

## 105年三民區主要死亡原因

順位	合 計					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	2,298	665.1	440.9	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	698	202.0	130.1	30.4
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	263	76.1	49.3	11.4
3	J12-J18	肺炎	139	40.2	26.2	6.0
4	I60-I69	腦血管疾病	137	39.6	25.5	6.0
5	E10-E14	糖尿病	114	33.0	21.3	5.0
6	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	85	24.6	18.7	3.7
7	I10-I15	高血壓性疾病	84	24.3	15.8	3.7
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	83	24.0	15.2	3.6
9	A40-A41	敗血症	65	18.8	11.9	2.8
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	62	17.9	12.0	2.7
		其他	568	164.4	115.0	24.7
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	58	16.8	10.5	2.5
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	58	16.8	13.9	2.5
13	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	16	4.6	3.1	0.7
14	G20-G21	帕金森病	15	4.3	2.8	0.7
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	4.1	2.8	0.6

附註：105年年中人口數計 345,529人,男性 167,607人,女性 177,922人。













