

105年三民區主要癌症死亡原因

順位	合 計					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率	
	C00-C97	惡性腫瘤	698	202.0	130.1	100.0
1	C22	肝和肝內膽管癌	135	39.1	24.9	19.3
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	107	31.0	19.6	15.3
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	87	25.2	16.2	12.5
4	C50	女性乳癌	36	20.2	12.4 (1)	5.2
5	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	50	14.5	9.4	7.2
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	20	11.9	8.3 (2)	2.9
7	C25	胰臟癌	36	10.4	6.5	5.2
8	C16	胃癌	27	7.8	5.0	3.9
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	13	7.3	4.5 (1)	1.9
10	C67	膀胱癌	21	6.1	3.8	3.0
		其他	166	48.0	31.7	23.8
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	5.6	3.5 (1)	1.4
12	C91-C95	白血病	15	4.3	3.6	2.1
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	14	4.1	2.6	2.0
14	C54	子宮體癌	7	3.9	2.5 (1)	1.0
15	C15	食道癌	13	3.8	2.4	1.9

附註：105年年中人口數計 345,529人,男性 167,607人,女性 177,922人。

