

# Fight! 對抗流感!!

## 洗手 口罩 勤消毒

### 1 平日防治



環境常消毒  
及通風

洗手、洗臉  
、擦痘吧



記得戴口罩

生病  
在家休息



第二小孩  
隔離照顧



每年屆時施打  
流感疫苗



### 2 初期症狀

出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等流感症狀，  
請速至公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所就醫



快篩門診



流感疫苗  
院所



民眾即時通



iOS



Android

可連結「登革熱民眾  
即時通APP」查詢。

依醫師專業診治  
開立公費流感抗  
病毒藥劑，而快  
篩檢驗結果為診  
斷參考之用，非  
唯一標準。

### 3 危險徵兆

出現呼吸困難、急促、發紺（  
缺氧）、血痰或痰液變濃、胸  
痛、意識改變、低血壓等流感  
危險徵兆應及早就醫。



呼吸困難  
或急促



胸痛



意識模糊

家長  
提醒篇

# 傳染病一年四季有!

流感及病毒性腸胃炎(11月-3月)

腸病毒(4月-9月)

請記得「洗手、  
口罩、勤消毒」  
，有效預防傳染病!

特別是醫療院所附  
設兒童遊戲設施多  
為患病幼童乘坐，  
屬高風險傳染媒介  
，請避免使用。



若要使用遊戲  
設施，請洽詢醫  
療院所人員以  
**500ppm**  
漂白水消毒並  
靜置10分鐘後  
再以清水擦拭  
才可乘坐。



高雄市政府衛生局 關心您 防疫專線 (07)723-0250

廣告



漂白水  
500PPM

# 乘坐“搖搖馬”

## 清消步驟



兒童欲乘坐電動搖搖馬之家長請逕至醫療院所櫃台洽詢。



醫療院所之設施管理者應戴口罩及手套，使用500PPM漂白水擦拭電動搖搖馬乙次並靜置10分鐘後再使用清水擦拭(消一坐一原則)，兒童才可乘坐電動搖搖馬。



醫療院所之設施管理者應詳實紀錄電動搖搖馬清消表(包括日期及執行清消者簽名)。

