

# 嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎 COVID-19）常見問答 Q&A

110.06.11-V3 版

## Q1. 接種 COVID-19 疫苗的順序？

A：為使醫療、防疫業務正常運作，確保感染後易產生嚴重併發症或導致死亡之對象儘速獲得免疫保護力，同時確保社會及國家設施正常運作，降低疫情造成之衝擊，中央流行疫情指揮中心在 110 年 6 月 9 日調整了「COVID-19 疫苗優先接種順序」。

COVID-19疫苗 接種優先順序	
族群及接種對象	本市未接種人數
1 · 醫事人員	15,000人 (含第二劑)
2 · 中央及地方政府防疫人員	14,950人
3 · 高接觸風險工作者	500人
4 · 因特殊情形必要出國者	500人
5 · 機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者	29,000人
6 · 75歲以上長者	160,000人

高雄市政府 2021.06.10

## Q2. 高雄市長者要到何處接種疫苗？

A：高雄市將在各行政區設置接種站，提供便捷的疫苗接種管道。

## 首波高齡長輩接種日

### 6/15-6/17 共129站

日期	社區接種站
6/15	58站
6/16	37站
6/17	34站

- ✓ 戶籍於高雄市轄內之**23年12月31日以前出生**的高齡長輩，由區公所里幹事分發通知單，請長輩依表訂時間前往指定場域接種疫苗。
- ✓ **長期居住於本市**年齡符合前開日期者，經里幹事證明，亦得前往接種。

獨居行動不便者，市府提供專車接送。

高雄市政府 2021.06.11

Q3. 75 歲以上長者何時接種疫苗，如何通知？

A：高雄市長者將自 110 年 6 月 15 日起依序接種。請攜帶通知單、身分證、健保卡及印章，前往指定地點接種。

梯次	時程	接種對象	預估人數
<b>首波</b>	6/15~6/17	<b>87 歲以上高齡長輩</b> <small>(23 年次 12 月 31 日以前出生)</small>	約 <b>31000</b> 人
<b>次波</b> <small>視中央疫苗撥補狀況通知</small>	6/18~6/22	<b>80-86 歲</b> <small>(24 年次 1 月 1 日~30 年次 12 月 31 日 出生)</small>	約 <b>61000</b> 人
<b>三波</b> <small>視中央疫苗撥補狀況通知</small>	6/23 起	<b>75-79 歲</b> <small>(31 年次 1 月 1 日~35 年次 12 月 31 日 出生)</small>	約 <b>68000</b> 人

高雄市政府 2021.06.10

高雄市政府 2021.06.11

## 施打疫苗 123

照顧老人 袂漏勾



- 1 市府造冊，里長/里幹事發送通知單
- 2 自行前往/家人陪同/市政府共你載
- 3 帶 **通知書+健保卡+身分證** 到指定地點打疫苗

註：若未收到通知書之市民朋友，請洽轄區區公所服務專線。



Q4. 我是住在高雄市的 75 歲長者，但沒收到通知書，或設籍在外縣市，要如何接種疫苗？

A：請與居住區域的區公所聯繫。

## 疫苗接種 Q&A

Q 我沒收到通知書

A 請直接聯繫區公所

Q 我住在高雄  
戶籍不在高雄

A 請與區公所聯繫  
領取注射通知書

高雄市政府 2021/6/11

**Q5. 通知書不見了怎麼辦？**

A：還是可以打，請攜帶通知單、身分證、健保卡及印章，前往指定地點接種。

**Q6. 家屬可以陪同長者前往接種疫苗嗎？**

A：可以陪同，但須配合現場防疫規範及做好實聯制。

**Q7. 已經收到通知單，可以更改接種地點嗎？**

A：可以，請洽居住地之里幹事。

**Q8. 長輩設籍高雄，但居住在外縣市，是否可以在外縣市接種疫苗？**

A：各縣市規定不同，請逕洽居住地之縣市政府。

**Q9. 獨居或行動不便無法前往指定場地接種，該怎麼辦？**

A：針對獨居老人、身心障礙長者或其他任何行動不便長者，市府將提供熱血計程車接送，請洽詢里幹事安排。

**Q10. 接送長者前往接種地點的熱血計程車是否收費？**

A：費用全數由高雄市政府支應。

**Q11. 家中長者癱瘓無法移動外出，該如何接種疫苗？**

A：原高雄縣偏鄉區域，會由轄區衛生所所長(醫師)到宅服務執行疫苗接種，高雄市區請先聯繫當地里幹事協助造冊，後續會再安排期程，由專業醫療團隊到宅服務執行疫苗接種。(但無法立刻處理，需等全市長者接種作業完成後再安排)

**Q12. 跟家人施打順序不同，但都在優先範圍內，可以一起去打嗎？**

A：請依照通知單上的時間與地點前往施打，若未在名冊上，現場不予施打。

**Q13. 家中長者在指定日期內無法前往接種，可以換日期嗎？**

A：請預先告知里幹事，會安排於下一梯次施打。

**Q14. 家中長者是由不同子女在不同住家輪流照顧，請問要如何接種疫苗？**


A：請聯繫目前居住地之里幹事安排。

**Q15. 我可以先打疫苗嗎？**

A：COVID-19 疫苗接種，須依循中央流行疫情指揮中心所訂之公費接種對象優先順序依序施打，如經查執行其接種作業有違指揮中心相關接種政策或實施對象者，可依傳染病防治法第 29 條處以 30 萬至 200 萬罰鍰。

**Q16. 我可以選擇廠牌或指定打莫德納疫苗嗎？**

A：因莫德納疫苗到貨量少，目前僅開放 COVID-19 專責醫院醫護人員及對 AZ 疫苗過敏者(審議證明)。COVID-19 疫苗是珍貴的資源，中央流行疫情指揮中心目前暫不開放廠牌選擇，若您對提供的疫苗廠牌有疑慮，可以選擇暫不接種。



莫德納疫苗 Moderna 接種優先順序

順序	族群
1	專責醫院直接/間接照護疑似及確診病患之醫護人員
2	專責醫院之孕婦同仁
3	專責醫院其他尚未接種之工作人員。
4	AZ疫苗成分嚴重過敏者(附審議證明)。

考量醫院涵蓋率及疫苗分配公平性、個人身體狀況排定接種優先次序。

**Q17. 我已經列入接種名冊，要如何知道何時、何處去打疫苗？**

A：目前接種疫苗皆由相關單位造冊後，俟疫苗撥補狀況，會通知接種時間和地點。

**Q18. 我有急事要出國，可以自費打疫苗嗎？**

A：鑒於國內 COVID-19 肺炎疫情嚴峻，為優先提供疫苗於公費對象，及採行社區公共衛生緊急措施，中央流行疫情指揮中心在今年 5 月 15 日宣布暫停民眾預約自費 COVID-19 疫苗接種。之後如有接種需求，全數改為公費，並依照中央公告接種順位依序接種。

**Q19. 我屬於第一類醫事人員、醫療院所行政人員，但還沒接種，要如何安排？**

A：如果是本市 COVID-19 專責醫院內人員，由醫院造冊後接種。如果是診所醫事人員或行政人員，請聯繫轄區衛生所造冊，等候通知依序接種。

**Q20. 我屬於機構、社福照顧系統之人員和看護，但還沒接種，要如何安排？**

A：請透過所屬機構、公司或仲介統一造冊，交衛生局長期照顧中心審核後，等候通知依序接種。

**Q21. 何時開放接種第二劑？**

A：目前中央尚未開放接種第二劑疫苗，高雄市將等中央宣布後進行安排及規劃，建議可加入 Line 疾管家，獲得疫苗接種最新資訊。

**Q22. 不同廠牌的 COVID-19 疫苗效果都相同嗎？**

A：目前核准使用的 COVID-19 疫苗，均經過效果與安全性標準審查，皆可有效預防 COVID-19 有症狀感染、重症或死亡。

**Q23. 接種 COVID-19 疫苗需要付費嗎？**

A：符合 COVID-19 疫苗公費接種資格之民眾，相關費用完全免費。

**Q24. 接種 COVID-19 疫苗後要帶什麼證件？**

A：75 歲以上長者請攜帶健保卡，其他請攜帶健保卡以及可辨識工作身分之必要證件（如執業登記、職員證、服務證、工作證等）。

**Q25. 接種 COVID-19 疫苗後要注意什麼？**

A：接種後應於接種單位安排之觀察區休息至少 30 分鐘，無恙後再離開。接種後請持續觀察身體是否有不適症狀，如果不適症狀持續未改善請儘速就醫診治、釐清病因。

**Q26. 如果接種疫苗後發燒，該怎麼處理？**

A：根據臨床試驗數據，接種疫苗後發燒的比率介於 8 至 16%，大多會在 48 小時內緩解。建議您可以多喝水，多休息，若持續發燒或有其他不適，可就醫並告知醫師相關症狀、發生時間與疫苗接種時間，以作為診斷參考。

**Q27. 接種 COVID-19 疫苗後，我若出現了副作用或不良事件，該怎麼辦？**

A：疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。接種疫苗後可能有發燒反應 ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )，一般約 48 小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

**Q28. 接種 COVID-19 疫苗後的保護力有多少？**

A：疫苗接種後一般約 14 天後開始產生保護力，AZ 疫苗第一劑接種後約有 7 成的保護力。

**Q29. 接種 COVID-19 疫苗後就不會感染新冠肺炎？**

A：疫苗保護力並非 100%，接種疫苗後，仍有少數機會會罹患 COVID-19。因此即使完成 COVID-19 疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

**Q30. 我有過敏體質，可以接種 COVID-19 疫苗嗎？**

A：接種 COVID-19 疫苗前，皆需先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於接種前告知醫師，由醫師評估是否接種疫苗。

**Q31. 網路說打 AZ 疫苗會造成血栓？**

A：先前媒體渲染的 AZ 疫苗引發血栓事件，經歐盟檢視近期歐洲各國接種狀況，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性。目前國內發生率為百萬分之 2.1，其他國家如英國於接種第一劑後 TTS 發生率約百萬分之 12.3，歐盟則為百萬分之 6.5，機率非常低。況且，接種 AZ 疫苗可以預防 COVID-19 感染，避免感染後重症、住院及死亡，接種效益遠大於接種後發生不良反應之風險。

**Q32. 接種 COVID-19 疫苗與其他非 COVID-19 疫苗要間隔多久？**

A：不論接種 COVID-19 疫苗前或後，建議與其他疫苗間隔至少 14 天；但若接種腺病毒載體之 COVID-19 疫苗(如 AZ 疫苗、嬌生疫苗)，應與其他活性減毒疫苗間隔至少 28 天。

**Q33. 我還沒辦法接種 COVID-19 疫苗，要怎麼保護自己？**

A：建議您遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

高雄市政府 關心您