

有關感染者COVID-19疫苗接種事宜
請各位夥伴協助
向感染者朋友說明以下內容！



TAIWAN CDC

感染者完整接種3劑COVID-19疫苗，保護你和我

- 為維護感染者健康，針對尚未接種或未完成完整3劑接種個案，鼓勵個案儘早完成完整3劑疫苗接種，以降低重症風險，保護自己與家人朋友。
- 根據研究及文獻指出，愛滋感染者完成2劑接種後大多還無法獲得足夠的免疫保護力，所以應於接種完基礎劑2劑4週(28天)後，再接種1劑**基礎加強劑(additional dose)**，總計**3劑**疫苗，以獲得最完整之保護力。
- 完成基礎劑(3劑)接種後，疫苗保護力將會隨著接種時間逐漸消退，滿18歲以上之感染者，應於第3劑接種後間隔**5個月**，接種**追加劑(booster dose)**，以再次加強疫苗保護力。



接種疫苗感染者教戰手則

- **第1劑、第2劑**：可直接至合約院所掛號，或攜帶健保卡、疫苗黃卡至大型接種站即可接種，無需告知感染者身份。
- **第3劑(基礎加強劑)**：考量病情評估、疫苗存貨種類及病情揭露風險，建議個案至**指定醫院施打為佳**；如果至非指定醫院及診所，請向醫療院所人員表示自身為免疫力低下之族群，出示**全國醫療服務卡**等證明文件接受評估及接種。
- **接種追加劑**：可直接至合約院所掛號，或攜帶健保卡、疫苗黃卡至大型接種站即可接種。
- 若您在施打疫苗時遇到問題或遭到拒絕，可以聯絡「**各縣市衛生局**」或撥打「**1922**」專線。




HIV感染者朋友
疫苗接種一起來!!

1劑開步走 2劑還不夠 3劑剛剛好 4劑追加沒煩惱

基礎劑 (Primary series)

追加劑 (Booster dose)

各廠牌疫苗接種應符合該項COVID-19疫苗適應症最小年齡
(目前AZ疫苗:滿18歲以上; Moderna及BNT疫苗滿12歲以上; 高端疫苗滿20歲以上)



1.建議以同一廠牌疫苗完成2劑接種

2.需年滿12歲以上
3.Moderna為全劑量

4.需年滿18歲以上
5.Moderna為半劑量

衛教宣導策略

目前已無需至1922平台預約登記！
至COVID-19疫苗合約院所或大型接種站即可接種

近
半
年
無
就
醫
個
案

- **近半年未就醫及失聯者**：持續請衛生局透過各類管道協尋，輔導個案回診就醫服藥，並衛教個案施打疫苗。
 - **無施打意願者**：定期訪視，持續衛教宣導，HIV感染者為感染COVID-19的高風險族群且容易有嚴重併發症，鼓勵個案接種疫苗，鼓勵個案施打
-
- **在監個案**：請縣市衛生局針對監所個案再次調查監所收容個案施打意願並安排進監接種事宜(目前疫苗可選擇種類多，可能會有些人想打BNT或Moderna)。

對於接種第 1 劑 COVID-19 疫苗後出現之嚴重不良反應，經醫師評估可能與注射疫苗有關，並通報至疾病管制署疫苗不良事件通報系統(VAERS)者，建議以其他不同技術產製的 COVID-19 疫苗完成接種。





自我篩檢，避免風險

- 如有暴露風險，在暴露後的3-14天可透過社區藥局或超商等通路，購買COVID-19家用快篩試劑。
- 快篩結果若為陽性，應儘速前往社區篩檢院所，進一步檢測，前往時應落實防疫措施，配戴口罩及手部衛生，並避免搭乘大眾交通運輸工具。
- COVID-19家用快篩試劑使用指引：<https://reurl.cc/GmQ0Qp>。

- 執行個案管理及伴侶服務時，可搭配使用COVID-19家用快篩試劑，提供衛教，提高個案風險自覺與篩檢概念，以早期發現儘早阻斷感染鍊，達共同防治愛滋及COVID-19目標。

