○○縣(市)衛生局某國小疑似腹瀉群聚事件報告單

報告人:○○○

一、疫情描述

- (一) 群聚事件編號:1070
- (二) 通報日期: 107 年 月 日
- (三)通報來源:☑群聚事件採檢通報□電話□簡訊
- (四)群聚事件機關:○○縣(市)○○區(鄉)○○國小(附設幼稚園)
- (五)群聚事件主要範圍:主要集中○年○班
- (六)群聚事件主要症狀:□發燒□腹痛□腹瀉□嘔吐□噁心□倦怠□咳嗽□喉嚨痛□肌肉酸痛□流鼻水□頭痛□呼吸困難□肺炎□其他

二、疫情調查及規模:

(一) 學校概況:

- ○○國小(附設幼稚園)全校共_班、學生數_名、教職員工_名、廚工_名,本次主要發病班級位處在_樓_年_班及_樓_年_班,兩班人數(含班導)分別為_、_名。
- 校方水源來源為?(是否有使用地下水情形),學生飲用水來源為? (如:自備、飲用校方的水…),校方供應之飲用水為何?(如: RO逆滲透設備),有定期檢查、維護?。
- ▶ 供餐情形:由該校或他校(○○國小)中央廚房供應或學生自備?,若為中央廚房供應,供餐方式為何?(如:採桶裝方式運送至各班級再行分裝),供餐對象為何?廚工是否有出現疑似症狀?發病班級近期是否有對外購買冰品、冷飲或其他飲食?(幼稚園)點心供應部分是由外包廠商供應?或幼稚園內部自備?,供
 - (幼稚園)點心供應部分是由外包廠商供應?或幼稚園內部自備?,供應對象為全幼稚園學童?
- 學生活動情形與環境:
 - 1.當發病師生出現在2個(含)以上班級:
 - (1)發病師生間有無互為親屬關係?
 - (2)同一課後輔導班或安親班?
 - (3)班級間有共同上課情形?(如:發病學生均為分散式資源班學生,會在特定課程一起上課,其餘時間則回到原班級…)
 - (4)其他有共同接觸之情形。
 - 2.幼稚園(若有 2 個班級以上):
 - (1)班級學童間上課遊戲情形?(如:有共同上課時間、老師互相支援教課、共用同1名老師、共用1間遊戲室…)
 - (2)注意有無遊戲室或其他可能會有共同活動之場所,若有, 其使用情形?
 - (3)午休時間有無共用同一寢室?

(4)用餐時間有無共用同一場所?(如:在各自班級用餐…)

(二)本事件學生發病日區間__/__- __/__, 散佈於__班, 有腸胃道症狀 者計 名學生、 名老師;主要症狀為嘔吐(%)、腹瀉(%)…

發病班級	發病人數/ 班級人數 (含老師)	備註
合計		

(三)首例個案為學生○○○?,__/_出現什麼症狀?,是否有前往哪裡就醫?,醫生診斷疑為?,其家屬有無疑似症狀?。其他(師)學生於__/-/_陸續發病,有無就醫?經醫師診斷疑為?(師)學生目前症狀是否已緩解?或於○醫院住院中?發病(師)學生其家屬是否有疑似症狀?(從發病時間前3日起家屬有無疑似症狀)

三、檢體採集情形:

檢體名稱	採檢日期 送驗地點	站 件數	檢驗項目	檢驗結果	備註
糞便檢體	昆陽研	檢	諾羅病毒、輪狀病毒		
肛門拭子	南區研	檢	金黄色葡萄球菌、沙 門氏菌、腸炎弧菌		

四、防治工作 請督導校方執行以下防治作為,請貴局執行以下執行情形 【校方防治作為】

- 1.__/__校護主動通報○○國小有 名(師)學生發生_____
 等腸胃道症狀。
- 2.__/__以 1000ppm 漂白水進行教室、廁所等環境清消,宣導落實飯前便後使用肥皂洗手且回到家時應先將雙手洗淨。
- 請校護電訪發病學生家長進行各項衛教,並請老師每日持續追蹤監測學生健康情形,如有新增個案則立即通報校護及轄區衛生所。
- 4. 請校方老師加強學生洗手,保持教室之空氣流通,儘量減少學童之團體活動,並請校本部其他學生物使用幼稚園的廁所。共同使用之器材(如:書籍、運動器材、玩具、寢具)使用漂白水清消。
- 5.校長有無裁示__年__班及__年__班於__/__開始停課,於何時復課。

【衛生局執行情形】

- 1. __/__○縣(市)政府衛生局接獲通報後立即進行疫調及相關防治工作。進行健康監測追蹤每日回報衛生局及分局。
- 請○○區(鄉)衛生所辦理有症狀個案進行法傳系統症狀通報及檢體送驗事項。
- 3. 請校方每天加強環境清消,特別注意廁所及門把消毒以1000ppm漂白水消毒,廁所建議一天至少3次以上及生病者使用廁所務必與健康者分開。(若有提供漂白水瓶協助校方消毒工作,可註明提供幾瓶,若無則不需填寫此括弧)。
- 4. 建議加強全校衛教及個人衛生習慣,勤洗手、避免接觸傳染並請學生轉知家長病毒性腸胃炎防治(有無提供衛教單張、海報及消毒方式…至該校,可註明提供幾張),請班導師協助監測。
- 5. 持續追蹤監測學生、教職員健康情形至__/__(從最後發病日起監測 6 天),如有新增個案則立即通報。