


檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日
發文字號：農授防字第1131875768A號



主旨：公告「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱 | IUPAC/有效成分 |
|------|--------------------------|--|
| 阿扶巴汀 | afidopyropen + abamectin | (1) (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropylcarbonyloxy)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridyl)-11H,12H-benzo(f)pyrano(4,3-b)chromen-4-yl)methyl cyclopropanecarboxylate (2) >80% avermectin B1a: 5-O-demethyl avermectin A1a <20% avermectin B1b: 5-O-demethyl-25-de-(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a |

二、「阿扶巴汀」農藥使用方法與範圍一覽表


75 g/L (7.5% w/v) 阿扶巴汀 水分散性乳劑(DC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|------|---------|-------|------------|---------|-------|------|----------|----------|-----------------------|
| 番茄、甜椒、辣椒 | 粉蝨類 | 0.67 公升 | 1,200 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 共 2 次 | | 6 | 避免開花期施藥。 | 原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。 |

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日
發文字號：農授防字第1131875768B號



主旨：公告「阿扶平」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日起生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

「阿扶平」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768B 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱 | IUPAC/有效成分 |
|------|--------------|---|
| 阿扶平 | afidopyropen | (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropylcarbonyloxy)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridyl)-11H,12H-benzo(f)pyrano(4,3-b)chromen-4-yl)methyl cyclopropanecarboxylate |

二、「阿扶平」農藥使用方法與範圍一覽表


50 g/L (5.0% w/v) 阿扶平 水分散性乳劑(DC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|----------|-------|------------|---------|-------|------|----------|------|-----------------------|
| 胡瓜 | 粉蝨類 | 0.67-1公升 | 1,200 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 共 2 次 | | 3 | | 原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。 |

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日
發文字號：農授防字第1131875768C號



主旨：公告「貝萊斯芽孢桿菌N17」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

「貝萊斯芽孢桿菌 N17」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768C 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱 | IUPAC/有效成分 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 貝萊斯芽孢桿菌 N17 | <i>Bacillus velezensis</i> N17 | <i>Bacillus velezensis</i> N17 |

二、「貝萊斯芽孢桿菌 N17」農藥使用方法與範圍一覽表

1×10⁹ CFU/mL 以上 貝萊斯芽孢桿菌 N17 水懸劑(SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|-------|------|---------|------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|-------------------|
| 茄科果菜類 | 炭疽病 | 2.5 公升 | 400 | 開花初期開始施藥。 | 7 | 至少連續 4 次。 | | | | 原始登記廠商名稱：興農股份有限公司 |