

防治老鼠妙方專業版

老鼠及錢鼠

一、一般生活習性：

住家周遭及室內經常發現的鼠類有家鼴鼠、屋頂鼠及溝鼠(均屬家鼠科(Muridae))，另外還有臭鮑(俗稱錢鼠)，臭鮑在動物分類上並非家鼠科(Muridae)，而是尖鼠科(Soridiae)。家鼴鼠個體最小，體長6至10公分；屋頂鼠體長16至21公分；溝鼠體長18至25公分；錢鼠體長11至15公分。家鼴鼠喜居於箱盒或破布堆中，樓層上下皆可見其蹤跡；屋頂鼠善攀越，喜居天花板或樓上，高樓大廈中也常見到；溝鼠一般體型較，喜居於水邊，尤其是溝渠中，故稱溝鼠；錢鼠則出現於居家周圍，如水溝、廚房、陰暗潮濕角落處。

鼠類生性多疑，易受嚇而驚叫，平時多藏於隱匿處，待夜闌人靜才出來活動，活動時是利用頰鬚及眼上部之長鬚，查知周圍的環境，擅長沿著牆壁或物體邊緣而行，常經之處會形成光鮮之鼠徑和留下粒形糞便。鼠類因門齒不斷增長，因此喜歡齧咬物體，由齧咬聲及咬痕可以估計出鼠群大小。此外，鼠類一般不愛吃腐敗及發霉的食物，而錢鼠則喜食昆蟲、蠕蟲、廚餘等。

二、環境管理：

- (一)住家內外避免堆積雜物（如廢棄建材、舊家具等），堆石鋪平以免鼠類藏居。
- (二)修剪綠籬，清除藤蔓及雜草。
- (三)圍牆之縫隙、孔洞應以水泥封堵。
- (四)垃圾必須密封加蓋並儘速包妥清運。
- (五)如飼養禽、畜、寵物，應避免投置過量飲水、食物，並保持清潔。因為寵物吃剩的食物，如果不清除乾淨，容易招引老鼠來吃。
- (六)定期清理水溝。

三、房舍管理：

- (一)門戶嚴緊，避免門縫過大，並且隨時修補門窗及門牆破損處。真正鼠害嚴重的地方，門、窗可改用不鏽鋼等材質，以免老鼠齧咬。
- (二)排水管、落水孔裝設小於0.6公分網目之柵網。
- (三)倉庫、貯藏室定期清理，倉庫內東西應成排堆放，中間留有通路並與牆壁保持約20公分距離，貯物架應與地面保持30至45公分距離。
- (四)食品及原料加蓋密封。
- (五)廚餘垃圾不可倒入水溝內，應妥善包紮待垃圾車來時儘快清除。

四、因應之道：

發現鼠糞、鼠齧咬痕、鼠跡、鼠穴時，應立刻進行防治，其方法如下：

- (一)沿著牆壁、牆角或鼠類經常活動的路徑，置放捕鼠籠、捕鼠夾、粘鼠板、毒餌（可設毒餌站）等以捕殺鼠隻，使用捕鼠器時可用新鮮食物誘引之。
- (二)放妥捕鼠器或毒餌後不要經常變動，觀察數日，如無鼠隻前來才更動位置。此外捕鼠器須放平穩，以免搖動驚走鼠隻。
- (三)每次投下適量之毒餌，待老鼠取食後再補充，以免久置發霉。餌劑如未被取食則不宜再放餌，因為鼠隻可能不在附近活動或已被毒殺淨盡。

(四)鼠類可藉由粗糙的牆壁垂直爬行進入高樓，尤其是屋頂鼠；溝鼠則善於潛水及游泳。因此，防阻鼠類侵入須注意技巧，如排水管應加 0.6 公分網目以下之柵網，高樓住家門、窗若有破洞則須修補。

五、注意事項：

- (一)置放粘鼠板、捕鼠夾及毒餌，應選擇安全、隱蔽之處所，以免兒童、寵物等誤踩或誤食。
- (二)如果發現家裡的紗窗、紗門或木門有被齧咬的痕跡、破洞時，即應檢視是否已遭鼠輩侵入；此外，從鼠糞、鼠跡、鼠穴也可以判斷出家中是否藏有老鼠。
- (三)鼠類的食性不同，例如：溝鼠喜魚肉、穀物、有機垃圾，食性較雜；屋頂鼠喜蔬菜、水果及穀物；家鼴鼠喜穀粒；錢鼠喜魚肉，可以烤過的香腸或豬皮誘食，故以食物誘引老鼠或錢鼠時，除注意其新鮮度外，還應投其所好，方能收效。誘餌使用甘薯(地瓜)切片後塗花生醬、經烤過的香腸或豬皮(適合錢鼠)，或者新鮮食物(適合屋頂鼠、溝鼠)誘引效果更好。