

一 看 就 知 道

識 毒 懶 人 包

高雄市政府毒品防制局

常見毒品懶人包

毒品是甚麼

法條 | 毒品危害防制條例

類別 | 中樞神經興奮劑、抑制劑、迷幻劑



危害 | 對於生理心理帶來成癮性，還有可能致死



常見毒品懶人包

一級毒品

常見 | 海洛因、嗎啡

罰則 | 製造運輸販賣→死刑或無期徒刑

施用→六月以上五年以下有期徒刑



常見毒品懶人包




海洛因



級別 | 一級毒品

類別 | 中樞神經抑制劑

危害 | 成癮性高、戒斷症狀甚強



常見毒品懶人包

二級毒品

常見 | 安非他命、PMMA、搖頭丸、大麻

罰則 | 製造運輸販賣→無期徒刑或十年以上有期

施用→三年以下有期徒刑



2



常見毒品懶人包




安非他命



級別 | 二級毒品


類別 | 中樞神經興奮劑

危害 | 躁動、亢進、易產生幻覺
或精神症狀



常見毒品懶人包

超級搖頭丸



危害 | 體溫過高、橫紋肌溶解、抽搐、昏迷、致死率高

常見毒品懶人包

搖頭丸 (MDMA)

級別 | 二級毒品

類別 | 中樞神經興奮劑

危害 | 憂鬱、焦慮、睡眠問題，
影響認知及注意力、橫紋肌溶解、急性腎衰竭



常見毒品懶人包



大麻



級別 | 二級毒品

類別 | 中樞神經迷幻劑

危害 | 煩躁、喪失方向感、焦慮、躁動、幻覺、妄想、記憶力

衰退



常見毒品懶人包

三級毒品



常見 | 愷他命、喵喵

罰則 | 製造運輸販賣→七年以上有期徒刑

施用→新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並

應限期令其接受四小時以上八小時以下 之毒品

危害講習。

常見毒品懶人包

愷他命



級別 | 三級毒品

類別 | 中樞神經抑制劑

危害 | 噁心、視覺模糊、影像扭曲、高度心理依賴、慢性間質性膀胱炎



NEW

新興毒品

常見 | 咖啡包、跳跳糖、毒郵票

級別 | 二、三級毒品混用

定義 | 非新發明的毒品，是新的不當使用的毒品



新興毒品

危害 | 藥頭為了噱頭或是營利，常將毒品混合在一起出售，導致不同類型的毒品在體內交互作用與拮抗，最後引發悲劇。

● 傷害 | 容易引起幻覺等精神症狀，導致暴力、自殘或是從高處墜樓等遺憾。



常見毒品懶人包

咖啡包



級別 | 二、三級毒品混用

類別 | 新興毒品

危害 | 不同毒品混參導致腦神經系統紊亂，造成噁心、抽搐、昏迷、致死率高

常見毒品懶人包



小熊軟糖

級別 | 二、三級毒品混用

類別 | 新興毒品

危害 | 不同毒品混參導致腦神經系統紊亂，造成噁心、抽搐、昏迷、致死率高



常見毒品懶人包

跳跳糖

級別 | 二、三級毒品混用

類別 | 新興毒品

危害 | 不同毒品混參導致腦神經系統紊亂，造成噁心、抽搐、昏迷、致死率高



常見毒品懶人包

毒郵票

級別 | 二、三級毒品混用

類別 | 新興毒品

危害 | 不同毒品混參導致腦神經系統紊亂，造成噁心、抽搐、昏迷、致死率高



常見毒品懶人包



笑氣

級別 | 尚未列入分級管制

類別 | 吸入性濫用物質

危害 | 末梢神經及脊髓病變、精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等



遠 離 毒 品

健 康 沒 煩 惱

高雄市政府毒品防制局 關心您