

高雄市立民生醫院

24 小時尿液採集單張

收集前病人準備：以下1至4項為須加鹽酸項目，請注意安全。

1. () 5-HIAA：在醫師同意下，收集尿液的前一天停止所有處方藥物，直到最後一次滿24小時收集尿液後回復(共48小時停藥)。
2. () VMA：尿液檢體留存前 3 天應禁食Aspirin、香蕉、酪梨、柑橘類、啤酒、葡萄酒、巧克力、咖啡、茶、可可、香草及胡桃等食物。在醫師同意下，收集尿液的前兩天停止phenothiazine, 抗血壓藥物, levodopa(停兩週)有處方藥物直到最後一次滿24小時收集尿液後回復。
3. () 17-Hydroxycorticosteroids (17-OHCS)：在醫師同意下，收集尿液的前一天停止所有處方藥物，直到最後一次滿24小時收集尿液後回復(共48小時停藥)。
4. () Catecholamine兒茶酚胺：尿液檢體留存前 3 天應禁食Aspirin、香蕉、酪梨、柑橘類、啤酒、葡萄酒、巧克力、咖啡、茶、可可、香草及胡桃等食物。在醫師同意下，收集尿液的前3天停止抗血壓藥物處方藥物直到最後一次滿24小時收集尿液後回復。
5. () 一般24小時尿液生化(不需加鹽酸)

收集期間及傳送注意事項

1. 排空早上第一次尿液, 紀錄時間: 在第一天早上8點鐘(或某一時間點)不論你是否有尿液, 都需上廁所解光小便丟棄, 因你膀胱裡的小便是屬於8點以前的, 不需收集。
2. 建議收集24小時尿液之時間, 例如: 從早上8點(或某一時間點)起到隔天早上8點(或隔天同一時間點)止, 要強調的是無論你在做任何事(上大號、工作、運動)解出來的小便都要收集(尿液收集在3500cc的集尿袋內, 需加鹽酸項目請於第一次尿液倒入集尿袋後再將10cc 6N HCl倒入), 收集期間需存於冰箱冷藏(但勿使之結冰)。插管使用尿袋者, 將尿袋放置冰上, 每小時收入塑膠桶內。
3. 紀錄24小時尿液總量於檢驗單上, 將整桶尿液搖一搖混合均勻取8-10cc尿液送檢, 送檢前檢體需冷藏。

注意事項:

1. 收集尿液期間請正常飲水。
2. 女性月經期間請勿採檢。
3. 強酸為6N濃鹽酸, 請小心操作, 不要觸到身體, 若不慎接觸, 應用大量清水沖洗, 並依情形就醫處理。

收件時間:週一至週六 上午 8:10~11:00; 週一至週五 下午 1:40~4:20

(務必交給檢驗人員簽收時間)(國定假日不收件)

門診檢驗室 分機: 2113

生化室分機: 5105

KMSH-LSO115-12 第 5.9 版