高雄市立民生醫院藥劑科用藥指導單個

耳滴劑

使用方法:

- 1. 使用前後均需用肥皂和清水將手徹底洗淨。
- 2. 先使用濕的毛巾清潔耳朵,再將耳朵擦乾。
- 3. 將要使用的耳滴劑握在雙手幾分鐘,將它達到與體溫相當的溫度。
- 4. 以側躺或傾斜之姿勢,使將給藥的耳朵朝上,慢慢擠壓滴管使藥液流入耳道 內。

成人: 將耳朵往後上方輕拉

小孩:將耳朵向後下方輕拉(因小孩耳朵軟骨尚未發育完全之故),可促使藥 液往內流。

5. 保持相同姿勢數分鐘,使藥品停留在耳朵內。如需用棉球塞住外耳道時,應 用藥液沾濕的棉球塞於耳朵開口處,而不可用乾棉花以免藥液被棉球吸收。 將雙手洗淨。

注意事項:

 藥瓶瓶口不可碰觸到耳朵,不要弄濕滴管或洗滌滴管,只要用衛生 紙拭淨瓶口前端即可。

- 2. 若滴劑是混濁的懸浮液,使用前先充分振搖約十秒鐘。
- 3. 使用完畢後,馬上將滴管或瓶蓋歸回原位並將蓋子旋緊。
- 4. 依藥袋上說明及指示儲存,以避免藥品變質失效

藥品儲存:

- 除有特別指示應置放於冷藏室,否則請將藥品連同藥袋置於室溫之陰涼乾 燥處,避光儲存,避免冷凍。
- 2. 請勿放在孩童可以取得的場所。