癌症登記統計

統計成果

一、個案基本資料分析(N=217)

變項	n(%)
性別	
男	111(51.2)
女	106(48.8)
診斷年齡 mean±sd	70.14±12.03
癌症原發順序	
1st	196(90.3)
2nd	20(9.2)
3rd	1(0.5)

二、個案戶籍地分佈(N=217)

戶籍地	n(%)	戶籍地	n(%)
高雄市苓雅區	50(23.0)	台中市大雅區	1(0.5)
高雄市前鎮區	39(18.0)	台中市大肚區	1(0.5)
高雄市鳳山區	35(16.1)	台南市新營區	1(0.5)
高雄市三民區	17 (7.8)	台南市北區	1(0.5)
高雄市左營區	9 (4.1)	高雄市林園區	1(0.5)
高雄市新興區	7 (3.2)	高雄市大社區	1(0.5)
高雄市大寮區	6 (2.8)	高雄市橋頭區	1(0.5)
高雄市前金區	6 (2.8)	高雄市燕巢區	1(0.5)
高雄市鹽埕區	5 (2.3)	高雄市湖內區	1(0.5)
高雄市鼓山區	5 (2.3)	高雄市彌陀區	1(0.5)
高雄市小港區	5 (2.3)	高雄市梓官區	1(0.5)
高雄市仁武區	3 (1.4)	高雄市旗津區	1(0.5)
高雄市鳥松區	3 (1.4)	嘉義縣義竹鄉	1(0.5)
高雄市楠梓區	3 (1.4)	嘉義縣梅山鄉	1(0.5)
高雄市岡山區	2 (0.9)	屏東縣潮州鎮	1(0.5)
高雄市大樹區	2 (0.9)	屏東縣新埤鄉	1(0.5)
高雄市路竹區	2 (0.9)	台東縣台東市	1(0.5)
台北市內湖區	1 (0.5)		

三、個案收錄條件分佈表(N=217)

變項	n	%
Class 0 本院首次診斷癌症，但未於本院接受首次治療	64	29.5
Class 1 本院首次診斷癌症，並於本院接受全部或部分首次治療	146	67.3
Class 2 外院首次診斷癌症，於本院接受全部或部分的首次治療	4	1.8
Class 3 外院首次診斷癌症，於外院接受全部的首次治療； 因復發或持續的癌症問題至本院醫院就診	3	1.4



個案分類定義	
Class	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程： • 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 • 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。 • 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 • 個案於申報醫院診斷，但個案治療前即死亡或病危出院。
Class 1	個案於申報醫院診斷，並符合下列任一條件： • 於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 • 於申報醫院的治療計畫是不子治療或是再密切親察。 • 個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。
Class 2	他院診斷，並符合下列任一條件： • 於申報醫院接受全部或部份的首次療程（含緩和照護）。 • 於申報醫院的治療計畫是不子治療或是再密切親察。
Class 3	他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診： • 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。 • 個案於申報醫院提供 「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 • 個案於他院診斷，於申報醫院未治療即死亡或病危出院。 • 僅於申報醫院接受委外部份放射治療，或僅執行维持性(maintenance)治療。
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症： • 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 7	僅有病理檢查報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。(不需申報)
Class 8	僅由死亡診斷證明書得知個案有癌症(death certificate only，DCO)。（不需申報）
Class 9	不詳。 病歷上未記載足以決定個案分類的資訊： • 不清楚之前是否有確診。 • 不清楚之前是否有治療過。 • 之前有確診，但日期不詳。

四、個案癌症確診方式分佈表(N=217)

變項	n	%
組織病理學確診(Positive histology)	191	88.0
細胞學確診(Positive cytology)	9	4.2
放射線或其他影像學檢查診斷為癌症，但未經顯微鏡檢證實	17	7.8



五、惡性腫瘤統計分佈表(N=217)

排名	ICD-O-3	原發部位	個案數(%)
1	C34	肺癌	47(21.7)
2	C18-20	大腸直腸癌	38(17.5)
3	C50	乳癌	35(16.1)
4	C44	皮膚癌	21(9.7)
5	C61	攝護腺癌	19(8.8)
6	C67	膀胱癌	15(6.9)
7	C22	肝癌	11(5.1)
8	C16	胃癌	10(4.6)
9	C53	子宮頸癌	5(2.3)
10	C00、C08 C15、C25 C38、C49 C66、C73	其他	16(7.4)

*唇部、原發不明、食道、胰臟、胸膜、骨盆、軀幹、輸尿管、甲狀腺

癌別分佈圖



六、男性惡性腫瘤統計分佈表(N=111)

ICD-O-3	原發部位	個案數
C18-20	大腸直腸癌	26
C34	肺癌	25
C61	攝護腺癌	19
C44	皮膚癌	11
C67	膀胱癌	10
C22	肝癌	6
C16	胃癌	5
C15	食道癌	3
C49	骨盆	2
C08、C25 C38、C50	原發不明、胰臟 胸膜、乳癌	4



七、女性惡性腫瘤統計分佈表(N=106)

ICD-O-3	原發部位	個案數
C50	乳癌	34
C34	肺癌	22
C18-20	大腸直腸癌	12
C44	皮膚癌	10
C16	胃癌	5
C22	肝癌	5
C53	子宮頸癌	5
C67	膀胱癌	5
C66	輸尿管癌	3
C73、C00 C15、C25	甲狀腺、唇部 食道、胰臟	5



八、惡性腫瘤組織類型分佈表(N=217)

ICD-O-3	組織型態	個案數	ICD-O-3	組織型態	個案數
8140	Adenocarcinoma, NOS	74	8575	Metaplastic carcinoma	2
8500	Invasive breast carcinoma of no special type	30	8020	Poorly differentiated carcinoma	1
8070	Squamous cell carcinoma, NOS	23	8160	Cholangiocarcinoma	1
8090	Basal cell carcinoma, NOS	12	8180	Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma	1
8120	Urothelial carcinoma, NOS	12	8201	Cribriform carcinoma, NOS	1
8260	Carcinoma, papillary, thyroid	10	8265	Micropapillary carcinoma, NOS	1
8170	Hepatocellular carcinoma, NOS	9	8341	Papillary microcarcinoma	1
8551	Acinar adenocarcinoma	9	8430	Mucoepidermoid carcinoma	1
8000	Neoplasm, malignant	7	8503	Intraductal papillary carcinoma, NOS	1
8130	Papillary urothelial carcinoma	6	8504	Noninfiltrating intracystic carcinoma	1
8010	Carcinoma, NOS	3	8800	Sarcoma,NOS	1
8240	Neuroendocrine tumor, grade I	3	9180	Osteosarcoma,NOS	1
8041	Small cell carcinoma, NOS	2	9680	Diffuse large B-cell lymphoma, NOS	1
8560	Adenosquamous carcinoma	2	9823	B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma	1

九、惡性腫瘤性態碼分佈表(N=217)

ICD-O-3	性態碼	個案數
2	原位癌	11(5.1)
3	侵襲癌	206(94.9)

十、個案於本院接受首次療程分佈表(N=217)

首次療程	原發部位手術	化學治療	荷爾蒙治療	免疫治療	骨髓/幹細胞移植或內分泌處置	標靶治療	緩和照護	其他治療*
未接受	110	176	200	216	217	210	198	217
有接受	107	41	17	1	0	7	19	0

*其他治療係指未能歸類於手術、放射治療、全身性藥物治療或輔助性治療(ancillary treatment)



十一、性別與年齡層分析表(N=217)

	0~19 歲	20~29 歲	30~39 歲	40~49 歲	50~59 歲	60~69 歲	70~79 歲	80~89 歲	90 歲以上	總計
男性	0	0	0	2	9	34	46	17	3	111
女性	0	0	1	11	14	30	25	17	8	106
總計	0	0	1	13	23	64	71	34	11	217



十二、原發部位與個案分類分析表(N=217)

原發部位	個案分類				總計
	Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	
	本院診斷 未在本院治療	本院診斷 本院治療	外院診斷 本院治療	外院診斷 外院治療	
肺癌	9	37	0	1	47
大腸直腸癌	16	21	1	0	38
乳癌	7	28	0	0	35
皮膚癌	0	21	0	0	21
攝護腺癌	11	8	0	0	19
膀胱癌	3	9	2	1	15
肝癌	2	8	1	0	11
胃癌	7	3	0	0	10
子宮頸癌	5	0	0	0	5
食道癌	2	2	0	0	4
輸尿管癌	1	2	0	0	3
胰臟癌	1	1	0	0	2
骨盆	0	2	0	0	2
甲狀腺癌	0	1	0	1	2
唇部	0	1	0	0	1
原發不明	0	1	0	0	1
胸膜	0	1	0	0	1
總計	**64**	**146**	**4**	**3**	**217**


原發部位與個案分類分析圖
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
肺癌
大腸直腸癌
乳癌
皮膚癌
攝護腺癌
膀胱癌
肝癌
胃癌
子宮頸癌
食道癌
輸尿管癌
胰臟癌
骨盆
甲狀腺癌
唇部
原發不明
胸膜
Class 3
Class 2
Class 1
Class 0

十三、治療方式與個案分類分析表(N=217)

治療方式	個案分類				總計
	Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	
	本院診斷 未在本院治療	本院診斷 本院治療	外院診斷 本院治療	外院診斷 外院治療	
原發部位手術					
未接受	58	36	1	3	98
有接受	6*	110	3	0	119
化學治療					
未接受	64	106	3	3	176
有接受	0	40	1	0	41
荷爾蒙治療					
未接受	64	129	4	3	200
有接受	0	17	0	0	17
標靶治療					
未接受	64	139	4	3	210
有接受	0	7	0	0	7
免疫治療					
未接受	64	145	4	3	216
有接受	0	1	0	0	1
緩和照護					
未接受	64	128	3	3	198
有接受	0	18	1	0	19

*依癌症登記規則：攝護腺癌僅接受 TURP 或 Laser TURP(登錄手術術式 89)，
手術日期欄位登錄 00000000(沒有進行手術)，故個案分類為 0。

十四、原發部位接受治療方式分析表

原發部位	治療方式					
	原發部位手術	化學治療	賀爾蒙治療	標靶治療	免疫治療	緩和照護
肺癌	27	22	0	5	0	5
大腸直腸癌	15	4	0	0	0	4
乳癌	26	10	12	2	0	0
皮膚癌	21	0	0	0	0	0
攝護腺癌	0	0	5	0	0	0
膀胱癌	10	3	0	0	0	0
肝癌	0	1	0	0	1	8
胃癌	1	0	0	0	0	0
子宮頸癌	0	0	0	0	0	0
食道癌	0	1	0	0	0	1
輸尿管癌	1	0	0	0	0	0
胰臟癌	0	0	0	0	0	1
骨盆	2	0	0	0	0	0
甲狀腺癌	1	0	0	0	0	0
唇部	1	0	0	0	0	0
原發不明	1	0	0	0	0	0
胸膜	1	0	0	0	0	0
總計	**107**	**41**	**17**	**7**	**1**	**19**


原發部位接受治療方式分析圖
30
25
20
15
10
5
0
肺癌
大腸直腸癌
乳癌
皮膚癌
攝護腺癌
膀胱癌
肝癌
胃癌
子宮頸癌
食道癌
輸尿管癌
胰臟癌
骨盆
甲狀腺癌
唇部
原發不明
胸膜
原發部位手術
化學治療
賀爾蒙治療
標靶治療
免疫治療
緩和照護