

高雄市立民生醫院

痰液培養 (Sputum culture) 檢體採集注意事項

● 單次痰液收集

1. 清晨第一口痰為主。
2. 取痰前應先以水漱口 (勿以牙膏清潔口腔) 且勿進食，以減少口內雜物污染檢體的生長。
3. 深呼吸三次後，將肺部深處之痰液咳入收集盒中，立即將收集盒上蓋鎖緊，切勿再開蓋以免檢體受到污染影響檢驗結果。
(注意：咳痰時應用力將肺部深處之痰液咳出，而不是咳出唾液或喉頭分泌物。)
4. 痰液檢體採集容器：無菌需氧盒 (痰盒) 或 50 c. c. 離心管痰盒。
5. 將收集好之痰液檢體，連同檢驗單，儘速送交門診檢驗室。

● 多次痰液收集

1. 清晨第一口痰為主。
2. 取痰前應先以水漱口 (勿以牙膏清潔口腔) 且勿進食，以減少口內雜物污染檢體或抑制結核分枝桿菌的生長。
3. 深呼吸三次後，將肺部深處之痰液咳入收集盒中，立即將收集盒上蓋鎖緊，切勿再開蓋以免檢體受到污染影響檢驗結果。
4. 痰液檢體採集容器：50 c. c. 離心管痰盒。
5. 若無法立即送至檢驗科，請立刻將檢體置於冰箱 (4-8°C) 冷藏。
6. 第二天取另一痰盒，同上述操作採檢收集至最後一次檢體後，每套收集間隔 8~24 小時，至少有一套需為早晨第一口痰。連同檢驗單，儘速送交門診檢驗室。

收件時間：週一至週六 上午 8:10~11:00；週一至週五 下午 1:40~4:20

(務必交給檢驗人員簽收時間)(非上班時間請送急診血庫代收)

高雄市立民生醫院 檢驗科細菌室 分機：5100

KMSH-LS0115-10