

# 高雄市立民生醫院

## 醫療處置說明書—超音波導引乳房細針抽吸檢查

(1/2 頁)

制訂日期：96.08.08  
修訂日期：103.05.10  
修訂日期：105.12.10  
修訂日期：106.06.09  
修訂日期：106.08.01  
審視日期：113.10.18

本文件會說明與您的手術(或醫療處置)相關的事項，希望您能仔細閱讀並了解。

您好，在開始說明前我們希望您能了解：任何醫療措施都有其不確定性（即使很小）。正因如此，我們十分期待您的主動參與，畢竟您的安全是我們最大的目標。無論在何時（解說前、後）有任何疑問，都請您與醫師充分討論；我們也尊重您的個人考量及其他專家的意見，讓我們一起為了您的健康努力。

### 手術（或醫療處置）

乳房細針抽吸檢查乃在局部麻醉下使用 23 號心肌穿刺長針在超音波導引下準確到達目標區域並加以抽吸，利用針鋒戳取腫瘤組織直到收集足夠的組織液體等檢體，醫師會於現場利用部份檢體幫您以快速染色技術，告訴您初步判讀細胞學結果，其餘檢體則送病理科化驗。手術(醫療處置)效益（經由手術或醫療處置），您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且效益與風險間的取捨，應由您決定）

- 簡便快速的取得乳房腫瘤組織，進行化驗。
- 若是囊腫，在液體抽掉後，囊腫會消失或變小。

手術（或醫療處置）風險（沒有任何的手術或處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但仍可能有一些醫師無法預期的風險未列出）

- 極少數人會對局部麻醉劑有特異體質性的過敏反應。
- 穿刺處皮膚瘀青，極少數(5~10%)，適當局部用力壓迫可預防
- 局部短暫疼痛
- 皮下血腫，極少數，適當局部用力壓迫可預防。

# 超音波導引乳房細針抽吸檢查

(2/2 頁)

**替代方案** (本手術的替代方案如下，如果您決定不施行手術 (或醫療處置)，可能會有危險，但何種方式較優，則依病況不同，因人而異。請與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。)

- 直接超音波導引下乳房穿刺切片檢查。
- 直接手術切片。

**醫師補充說明** 是 否

- 檢查結束後，需局部加壓五分鐘，回家後紗布即可拿掉，當日晚上即可淋浴。傷口上的瘀青數天就會被身體自行吸收，請勿擔心，且醫護人員會交付「乳房細針抽吸檢查後護理」之衛教單張，可作為返家護理之依據。
- 請於檢查後 4-7 個工作天 (檢查當日及例假日不算)，依醫師原預約門診時間看檢查結果。

本人 (或家屬) 已經和醫師討論過，並接受這個手術或處置的效益、風險及替代方案。對醫師的說明都已充分了解，並保有此文件副本一份。

病患 (或家屬) : (簽章)

與病人之關係 :

說明人 : (簽章)

中華民國                    年                    月                    日