

# 高雄市政府114年下半年「防救災緊急通訊系統」

## 自主檢測資料核對清冊


製表日期：114.12.03

項次	項次內容 (說明及填報附件)	備考
1	<p>1. 各項資通訊設備財產清冊</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1.1機關設備財產清冊業彙整成冊(請自行至財產保管理單位(秘書室或行政室)索取列印)</p> <p><b>★財產管理單位提供財產清冊須更新至最新114年下半年期間</b></p>	請自行核對 確認於 <input type="checkbox"/> 打 勾
2	<p>2. 專人保管 (保管人及財產資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>2.1已指定專人保管 (保管人及財產資料) (附件7-2-設備保管資料表) (<b>災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統</b>)</p>	請自行核對 確認於 <input type="checkbox"/> 打 勾
3	<p>3. 備有各設備操作說明書、維護手冊及設定手冊 (視訊會議系統、衛星電話 (國際海事衛星、THURAYA、亞洲通、VSAT)、大規模災害跨區無線電系統、救災指揮通信平台車、NVR 串流影音系統、現場通訊系統 VV-LINK、視訊會議系統 POLYCOM、小型發電機、防音型柴油發電機、<b>災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>3.1設備本體上已貼有操作書 (必須提供照片佐證資料)(附件4-3-設備本體或周圍張貼操作說明書佐證資料)(<b>含災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統</b>)</p>	請自行核對 確認於 <input type="checkbox"/> 打 勾
4	<p>4. 承辦人或保管人基本資料(包括姓名、所屬單位、職稱、聯絡電話、手機號碼、e-mail、及各級職務代理人資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.1本機關「防救災緊急通訊系統」連絡人員名冊；同項次1之(附件7-1-防救災緊急通訊系統管理人員資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.2本市「防救災緊急通訊系統」各機關電話簿(附件7-3-各機關人員聯絡名冊)</p> <p><b>(★本表填妥後，務必請將電子檔寄至消防局承辦人信箱平鎧維管理師 kc0411@kcg.gov.tw)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.3本機關防救災緊急通訊系統儲備師資人員資料(附件4-1-儲備師資人員資料) 請填報至本府災防辦受訓上課之承辦人員、防災承辦人員及課長</p>	請自行核對 確認於 <input type="checkbox"/> 打 勾  另請市府災 害防救辦公 室請提供防 本市救災緊 急通訊系統 儲備師資人 員資料
5	<p>5. 故障報修資料(包括：報修負責人、廠商之報修電話、傳真及 e-mail、本會聯絡人姓名、電話、傳真及 e-mail、報修表之追蹤控管機制)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>5.1各項設備故障報修資料(附件5-1防救災緊急通訊系統報修通知單、附件5-2-新手持式衛星行動電話設備報修單 (使用單位填表單，無報修紀錄亦填無報修<b>並繳交</b>)</p> <p><input type="checkbox"/>5.2系統維護紀錄</p> <p><input type="checkbox"/>5.3機房停用資料(附件6-防救災緊急通訊系統機房停用通知</p>	請自行核對 確認於 <input type="checkbox"/> 打 勾

	單)(由本府衛生局、警察局填報，若無停用免填報)	
6	<p>6. 備有自主檢核測試計畫相關資料(衛星微波電話、國際海事衛星站台、Inmarsat(海事)衛星電話、VVLINK 及 POLYCOM 視訊系統、小型發電機、防音型柴油發電機、大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統、災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統)</p> <p>★備有自主檢測表資料</p> <p><input type="checkbox"/>6.1 專用衛星通訊系統站台(附件2-1-自主檢測(核)表-專用衛星通訊系統站台)</p> <p><input type="checkbox"/>6.2 微波通訊系統站台(附件2-2-自主檢測(核)表-微波通訊系統站台)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.3 Inmarsat(海事)衛星行動電話(附件2-4-自主檢測(核)表-Inmarsat(海事)衛星行動電話)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.4 VVLink 視訊會議及協同作業系統(附件2-5-自主檢測(核)表-VVLink 視訊會議及協同作業系統)</p> <p><input type="checkbox"/>6.5 大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統(附件2-6-自主檢測(核)表-大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統)(請本府消防局救災救護指揮中心提供)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.6 莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表(附件2-7-莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.7 視訊會議系統 POLYCOM(附件2-8 高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 自主檢測(核)表)</p> <p><input type="checkbox"/>6.8 緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統(附件2-9-緊急、災害通報專用無線電系統)</p> <p><input type="checkbox"/>6.9 災害預警無線廣播通報系統(附件2-10-災害預警與無線廣播通報系統)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.10 附件2-11-區級災害應變中心網路頻寬效能監測與控管紀錄表(區公所 EOC 電腦效能檢測)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.11 執行紀錄(管控)表(附件3-防救災緊急通訊系統定期檢測紀錄表)</p> <p>★備有執行紀錄(管控)表資料(本府部分單位未填報為101年度內政部考評缺失，本案請各單位務必填報)</p>	<p>請自行核對確認於□打勾</p> <p><u>檢測表內有檢測號碼、受測號碼、檢測 IP 務必填寫。</u></p> <p>請各單位務必填報附件3-執行紀錄(管控)表資料。</p> <p>請六龜、甲仙、茂林、那瑪夏、桃源區公所與消防局填報附件2-9-緊急、災害通報專用無線電系統</p> <p>請桃源區公所及消防局填報附件2-10-災害預警與無線廣播通報系統</p> <p>請各區公所填報附件2-11-區級災害應變中心網路頻寬效能監測與控管紀錄表</p>
7	<p>7. 辦理機關資通訊相關教育訓練課程 (Inmarsat(海事)衛星電話、VVLINK、POLYCOM 視訊系統、EMIC 系統)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>7.1 備有教育訓練簽或通報(必檢項目:請各單位必須提報)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>7.2 備有簽到表(含上課相片及人數統計)(附件4-2-教育訓練相片佐證資料)</p> <p>★每半年度配置設備機關請自行辦理資通訊相關教育訓練</p>	<p>另請市府災害防救辦公室提供本市資通訊(含衛星電話、EMIC)相關教育訓練(附件7.1-7.2)。</p>
	<p>備註：</p> <p>1. 表列資料請逐項檢視核對是否遺漏，並依序排列整齊，依限函送本府消防局彙送內政部評分。</p> <p>2. <u>上述所有資料請檢附正本，另請自行留存一份備查。</u></p>	<p><u>檢附正本，請自行留存一份備查。</u></p>

若有疑問可電洽本案承辦人：平鎧維管理師 電話：8128111#3005；傳真：8126772 電子信箱：kc0411@kcg.gov.tw	
---	--

請自行核對確認所有項目是否於打勾

承辦人確認核章：

單位主管核章：

高雄市杉林區公所  
災防財產清冊

程式代號：UMR170  
權屬：市有  
製表日期：114/9/12

財產區分：公務用  
資料類別：結存數  
結存日期：114/9/12

財產編號 (含分號)	財產名稱	財產別名	型式 / 廠牌	材質	價值(元)	取得日期	使用年限	已使用年數	存置地點	保管單位 保管人	使用單位 使用人	附屬設備
3010417-01-0000001	不斷電供應系統	1500VA不斷電系統	1500VA不斷電系統/FT	鋼鐵	10,661		10	10年1個月	2樓應變中心	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3060101-04-0000001	柴油發電機	防音型柴油發電機	防音型柴油發電機/防音型柴油發電機	鋼鐵	165,700	101/09/17	8	13年3個月	2樓樓梯口屋頂	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3101103-082-0000001	發電機	發電機	發電機/發電機	鋼鐵	49,000		5	10年2個月	大門左側樓梯間	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3140101-01-0000001	主機系統	視訊主機	含鏡頭、麥克風/Polycom	積體電路、金屬	70,570	102/12/02	5	12年2個月	2樓應變中心會議室投影機上方	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3140101-03-0000067	個人電腦	筆記型電腦	E5-572G/acer	積體電路、金屬	28,465		4	10年1個月	防災業務承辦人使用	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3140101-03-0000117(原0001954)	個人電腦	筆記型電腦	S9300/13吋/ACER	積體電路、金屬	24,281	110/05/03	4	4年4個月	防災業務承辦人	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
3140101-03-0000125(原0002037)	個人電腦	筆記型電腦	14吋/TMP214-53/ACER	積體電路、金屬	25,133	111/08/19	4	3年3個月	防災業務承辦人	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
4050202-05-0000001	行動電話機	手持式衛星電話	手持式衛星電話/Thuraya XT	塑膠、鐵、炭精、銅、半導體	38,362	99/09/23	2	14年12個月	防災業務承辦人使用	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
4050203-01-0000002	無線電收發信機		TM-V71E/KENWOOD	塑膠、銅、鐵、玻璃、半導體	26,300	101/10/10	8	12年11個月	2樓應變中心	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
4050203-01-0000003	無線電收發信機		無線電機地台設備/KENWOOD	塑膠、銅、鐵、玻璃、半導體	68,000	105/11/03	8	9年1個月	2樓應變中心	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	
5010303-06-0000001	活動器具架		電視移動立架/移動立架	金屬	13,965	102/12/02	5	12年2個月	2樓應變中心	民政課黃碧珠	民政課黃碧珠	

註：本所國際海軍衛星行動電話因內政部消防署尚未移撥，待移撥後辦理納入財產作業

承辦人：  
**黃碧珠**

業務主管：  
**謝幸秦**

課長  
**謝幸秦**

## 高雄市政府防救災緊急通訊系統設備保管資料表

單位(機關)名稱	單位(機關)地址	承辦人、第1~3代理人及業管科(課)長	聯絡人電話	電子信箱
高雄市杉林區公所 (民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	承辦人 職稱：課員 姓名：黃碧珠	T：6771340*220 FAX：6772874 M：0927255879	need75c@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所 (民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第1代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：李冠萱	T：6771340*212 FAX：6772874 M：0977407761	laura102@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所 (民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第2代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：龔雅惠	T：6771340*218 FAX：6772874 M：0933065212	e990330@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所 (民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第3代理(協辦)人 職稱：里幹事 姓名：鍾智鴻	T：6771340*215 FAX：6772874 M：0972261525	pirate@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所 (民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	科(課)長 職稱：課長 姓名：謝幸蓁	T：6771340*210 FAX：6772874 M：0908306529	golgi814@kcg.gov.tw

### 保管器材名稱數量

器材名稱	數量	備註
THURAYA 衛星電話(■有強波器；□無強波器)	3組	市府一級機關、原高雄縣區公所應填報(含配發至警察局(派出(分駐)所)、消防(大)分隊)、里辦公室總數量)
POLYCOM 視訊會議系統	1組	
國際海事衛星電話 ISATPHONE	1台	本市已配發之各局、各區公所應填報
前進指揮所通訊系統(筆電、VVLINK 視訊系統)	2套	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統防音型柴油發電機(7.5kVA)	1台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統小型發電機(1.05kVA)	3台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
業餘無線電設備	4台	請區公所填報
★備妥該單位防救災緊急通訊系統設備財產清冊	冊	請自行至該單位財產單位(行政、秘書室)列印。另請貴機關專責財產單位協助將轄管系統輸入市府財單管理系統並列印清冊。

備註：請貴機關將實際保管防救災緊急通訊系統設備填報，若機關無保管設備則免填報並請刪除列位。

承辦人核章：

課員黃碧珠

單位主管核章：

民政課長謝幸蓁


## 「防救災緊急通訊系統」設備本體或周圍張貼操作說明書佐證資料

機關名稱：高雄市杉林區公所  
防救災通訊設備如下表：

■ THURAYA 手持式衛星電話	■ THURAYA 手持式衛星電話強波器
■ 國際海事衛星電話 ISATPHONE (區公所)	
■ 前進指揮所通訊系統(VVLINK 視訊系統)	■ 高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統
■ 前進指揮所視訊系統(小型發電機)	■ 前進指揮所視訊系統(防音型發電機)

(※請 貴機關依實際保管設備填報)

(本府災害防救辦公室、消防局、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、教育局、民政局、工務局、原高雄縣各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)



**THURAYA 手持式衛星電話設備本體或附近貼有操作說明書**

(THURAYA 手持式衛星電話 XT 型需附照片；SO-2510 型未配置強波器則免附)



**THURAYA 手持式衛星電話設備之強波器照片**


(本府災害防救辦公室、消防局、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、教育局、民政局、工務局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)



**國際海事衛星電話 ISATPHONE 設備本體或附近貼有操作說明書**

(本府災害防救辦公室、消防局、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、教育局、民政局、工務局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)

(本府消防局災害管理科及各大隊、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、民政局、工務局、本市各區公所所需放照片或相片 JPG 圖檔)



前進指揮所通訊系統【VVLink(Webex)視訊系統】本體或附近貼有操作說明書

(本府消防局、本市各區公所所需放照片或相片 JPG 圖檔)



高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統本體或附近貼有操作說明書



前進指揮所視訊系統(小型發電機)本體或附近貼有操作說明書



防音型發電機本體或附近貼有操作說明書

PS. 請 貴機關依所保管「防救災緊急通訊設備」填報資料。

(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)

# 「防救災緊急通訊系統」維運及測試緊急聯絡人員名冊

機關名稱：高雄巿杉林區公所

建置設備：衛星站台 微波站台 國際海事衛星站台 救災指揮通信平台車 THURAYA 衛星電話 VVLINK 視訊系統 小型發電機(1.05kVA)  
防音型柴油發電機(7.5kVA) 大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統 高雄巿政府 POLYCOM 視訊會議系統 VOIP 網路電話 緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電) 災害預警與無線廣播通報系統 Webex 會議視訊系統 國際海事衛星電話

填表日期：114年10月3日

職稱	姓名	市內電話	手機號碼	傳真號碼	電子郵件信箱	備註
防災業務主管	謝辛蓁	6771340 分機 210	0952998485	6772874	golgi814@kcg.gov.tw	
防災業務承辦人	黃碧珠	6771340 分機 220	0927255879	6772874	need75c@kcg.gov.tw	
防災業務代理人	李冠萱	6771340 分機 212	0977407761	6772874	laura102@kcg.gov.tw	
防災業務代理人	龔雅惠	6771340 分機 218	0933065212	6772874	e990330@kcg.gov.tw	
設備保管單位主管	謝辛蓁	6771340 分機 210	0908306529	6772874	golgi814@kcg.gov.tw	
設備保管人	黃碧珠	6771340 分機 220	0927255879	6772874	need75c@kcg.gov.tw	
設備保管代理人	李冠萱	6771340 分機 212	0977407761	6772874	laura102@kcg.gov.tw	
設備保管代理人	龔雅惠	6771340 分機 218	0933065212	6772874	e990330@kcg.gov.tw	
緊急連絡人員(含例假日)	黃碧珠	6771340 分機 220	0927255879	6772874	need75c@kcg.gov.tw	
系統/設備名稱	姓名	連絡電話	傳真號碼	電子郵件信箱	維護合約	
防救災緊急通訊系統/內政部(消防署)網管中心		皇輝科技股份有限公司 0800312666	02-89127290	chansid.chen@glorytek.com	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	

防 災 業 務

	防救災緊急通訊系統維護/內政部(消防署)承辦人	吳啟弘 助理程式設計師	02-81959119#9926 0933-513295	02-89114297	wuch@nfa.gov.tw	■是 □否
	防救災緊急通訊系統考評/內政部(消防署)承辦人	趙瑜 助理程式設計師	02-81959119#9927 0963-037456	02-89114297	cyl109@nfa.gov.tw	■是 □否
	防救災緊急通訊系統/NEC 南部駐點	陳育德 王奕昌	0903-212390 0913-125122	02-89114298	matt.chen@glory-tek.com ein.wang@glory-tek.com	■是 □否
	市府 POLYCOM 視訊會議系統/建置維護廠商	高雲慶 經理	華厚股份有限公司 07-3389696	07-3301723	joy.kao@hualiteq.com	■是 □否
	國際海事衛星電話	吳啟弘 助理程式設計師	02-81959119#9926 0933-513295	02-89114297	wuch@nfa.gov.tw	□是 ■否
	國際海事衛星電話(中華電信)	黃駿杰 周楷涵	02-23266566 02-33437754		ryvan1010@cht.com.tw kai303@cht.com.tw	□是 ■否
	緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)	梁志成 工程師	盛凱通訊有限公司 07-2235588 0928-696686	07-2298811	john.mou@skcomm.com.tw	□是 ■否
維護業務	災害預警與無線廣播通報系統	蕭宇辰 經理	至鴻科技股份有限公司 02-82263456 0975-873759	02-82278137	webd@harbinger.com.tw	□是 ■否
	Webex 會議視訊系統	平鎧 維管理師	07-8128111#3005	07-8126772	kc0411@kcg.gov.tw	□是 ■否

備註：

- 一、請依序填寫承辦人、代理人、單位主管...等聯絡方式(每欄必填)，於核章(簽章)後，傳真並寄送電子檔至內政部(消防署)承辦人。
- 二、若業務承辦單位與保管單位相同，請註明「同防災業務承辦人」。另欄位不敷使用時，請自行增加。

黃碧珠

蔡謝辛

承辦人核章(簽章)： \_\_\_\_\_ 單位主管核章(簽章)： \_\_\_\_\_

高雄市「防救災緊急通訊系統」相關衛星/微波站臺人員連絡名冊(含Inmarsat衛星電話)

站臺編號	使用機關(單位)名稱	地址	聯絡(保管)人及代理人			市內電話(辦公室)	手機	傳真號碼	電子郵件信箱	衛星電話門號號碼
			名稱	職稱	姓名					
	高雄市杉林區公所	高雄市杉林區上平里山仙路6號	承辦人	課員	黃碧珠	07-6771340分機220	0927255879	07-6772874	neen75c@kcg.gov.tw	870-776-741-584
代理(協辦)人(1)			課員	李冠萱	07-6771340分機212	0977407761	07-6772874	laura102@kcg.gov.tw		
代理(協辦)人(2)			課員	龔雅惠	07-6771340分機218	0933065212	07-6772874	e990330@kcg.gov.tw		
代理(協辦)人(3)			課員	鍾智鴻	07-6771340分機215	0972261525	07-6772874	pirate@kcg.gov.tw		
業務主管			課長	謝幸蔡	07-6771340分機210	0908306529	07-6772874	golg1814@kcg.gov.tw		
	杉林區集來里	高雄市杉林區集來里通仙巷319號	承辦人	里長	楊正雄	07-6779576	0937560470			870-776-741-585
代理(協辦)人(1)			里幹事	羅瑞文	07-6771340分機213	0920136299	07-6772874	123@kcg.gov.tw		
代理(協辦)人(2)			課員	李冠萱	07-6771340分機212	0977407761	07-6772874	laura102@kcg.gov.tw		
代理(協辦)人(3)			課員	龔雅惠	07-6771340分機218	0933065212	07-6772874	e990330@kcg.gov.tw		
業務主管			課長	謝幸蔡	07-6771340分機210	0908306529	07-6772874	golg1814@kcg.gov.tw		

注意事項：

- 1.承辦人、第1~3代理人、業務主管所有資料欄位務必填滿(含電子郵件、手機、職稱)
- 2.區公所需填報所轄村、里、部落之Inmarsat衛星電話保管人員名冊
- 3.本府警察局需填報所轄派出所之Inmarsat衛星電話保管人員名冊
- 4.本表填妥後，請將電子檔寄至災害防救辦公室及消防局承辦人信箱。

# 114 年度高雄市政府防救災緊急通訊系統儲備操作師資人員名冊

機關名稱： 杉林區公所

填表日期： 114 年 12 月 12 日

單位	職稱	姓名	聯絡電話	手機號碼	電子郵件信箱	受訓日期	備註
農業課	技佐	吳宗臻	6771340#254	0976-555382	pigtony123@kcg.gov.tw	114.7.4	
社會課	課員	蘇子旗	6771340#233	0912-921300	s10160@kcg.gov.tw	114.7.4	
民政課	里幹事	王聖豪	6771340#214	0911-309736	karton09736@gmail.com	114.7.4	

承辦人核章(簽章)：  \_\_\_\_\_

單位主管核章(簽章)：  \_\_\_\_\_

(備註：填報本表後擲回本府災害防救辦公室(資通管考組)備查)

# 防救災緊急通訊系統維運保固報修通知單

- 衛星系統：(1.  VSAT 專用衛星系統 2.  國際海事衛星電話 3.  海事衛星直昇機影像傳輸系統 4.  攜帶式衛星 (FLYAWAY))
- 微波系統：(1.  微波系統 2.  機動微波 3.  直昇機微波影像傳輸系統 4.  交換機)
- 救災指揮通信平台車  大規模災害跨區域無線電通訊系統
- 緊急、災害通報專用無線電系統  災害預警與無線廣播通報系統
- \_\_\_\_\_ (請勾選)

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

三、報修人資料：

(一)姓名：\_\_\_\_\_ (三)手機：\_\_\_\_\_

(二)電話：\_\_\_\_\_ (四)傳真：\_\_\_\_\_

(五)單位名稱：\_\_\_\_\_

(六)裝設地點：\_\_\_\_\_

(七)故障狀況概述：

114年7至12月設備使用正常，無故障報修紀錄

報修人(簽章)：**課員黃碧珠** 使用(代管)單位主管(簽章)：**民政課長謝幸蓁**

(以上由報修機關填寫後，傳真內政部(消防署)網管中心受理)

(以下由網管中心人員填寫，經內政部(消防署)執勤官確認後，傳真回復使用(代管)機關)

四、受理時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分 (接獲報修機關電話之受理時間)。

五、故障處置情形：(請網管中心受理後，填寫維修時程、維修人...等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況：(機關因故無法即時配合維修人員到場處置時，網管人員請填寫連絡狀況)

事由：\_\_\_\_\_

連絡時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分 備註：\_\_\_\_\_

網管中心人員(簽章)：\_\_\_\_\_ 手機\_\_\_\_\_

維運主管(簽章)：\_\_\_\_\_ 內政部(消防署)資通小組執勤官：\_\_\_\_\_

備註：發現設備異常時，請填寫本表及傳真內政部(消防署)網管中心，並打電話確認是否收到，以完成通報程序。

網管中心故障維修通報電話：02-81959119#5910~5917；0800-312666；傳真：02-89114297

內政部(消防署)承辦人員電話：02-81959926。 衛星傳真專線7-10021113

## 手持式衛星行動電話設備報修單

廠商技術諮詢：中華電信股份有限公司

廠商諮詢電話：0800-080315；08-8761175

廠商傳真：08-8761836；08-8761051

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時\_\_\_\_分

三、報修人資料：

(一)姓名：\_\_\_\_\_ (三)手機：\_\_\_\_\_

(二)電話：\_\_\_\_\_ (四)傳真：\_\_\_\_\_

(五)單位名稱：\_\_\_\_\_

(六)裝設地點：\_\_\_\_\_

(七)故障狀況概述：

114年7至12月設備使用正常，無故障報修紀錄

報修人(簽章)：

**課員黃碧珠**

使用(代管)單位主管(簽章)：

**課長謝幸蓁**

(以上由報修機關填寫後，傳真本署受理)

(以下由中華電信股設備廠商人員填寫，傳真回復使用機關)

四、受理時間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時\_\_\_\_分(接獲報修單位電話或傳真之受理時間)。

五、故障處置情形：(請承商受理後，填寫維修時程、維修人…等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況：(單位因故無法即時配合維修人員到場處置時，承商請填寫連絡狀況)

事由：\_\_\_\_\_

連絡時間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時\_\_\_\_分 備註：\_\_\_\_\_

中華電信廠商受理(維修)人員(簽章)：\_\_\_\_\_ 電話或手機\_\_\_\_\_

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊)、高雄市部分區公所(原高雄縣)需填報(含里辦公室)

# 防救災緊急通訊系統站台設備 Inmarsat(海事)自主檢測(核)表

系統區分：本府11個一級機關、高雄市部分27個區公所(原高雄縣) Inmarsat(海事)衛星電話			檢測日期：114年9月11日		
			檢測起訖時間：09時45分~09時46分		
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市消防局			受測機關名稱：高雄市杉林區公所		
檢測單位名稱：			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Inmarsat(海事)衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： +870-776-310-101 受測號碼： +870-776-741-584)	如何查詢電話簿撥打 Inmarsat(海事)衛星電話	正常		
		選定站點操作 Inmarsat(海事)衛星電話對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Inmarsat(海事)衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Inmarsat(海事)衛星電話設備檢測	連線是否正常	正常		
		Inmarsat(海事)衛星電話如無法連線請確認對準東南方136度，仰角52度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形(里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		

## Inmarsat(海事)衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	集來里辦公處	870776741585	羅瑞文	0911309736	114.09.11 10:10-10:12	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	美濃區公所	870776414946	劉俊余	0972271129	114.09.19 13:47-13:49	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

承辦人(簽章)： 課員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

※ 請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所(原高雄縣區公所)填報本表。

※ 請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 Inmarsat(海事)衛星電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊)、高雄市部分區公所(原高雄縣)需填報(含里辦公室)

# 防救災緊急通訊系統站台設備 Inmarsat(海事)自主檢測(核)表

系統區分：本府11個一級機關、高雄市部分27個區公所(原高雄縣) Inmarsat(海事)衛星電話		檢測日期：114年10月02日			
		檢測起訖時間：09時45分~09時46分			
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市消防局			受測機關名稱：高雄市杉林區公所		
檢測單位名稱：			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Inmarsat(海事)衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： <u>+870-776-310-101</u> 受測號碼： <u>+870-776-741-584</u> )	如何查詢電話簿撥打 Inmarsat(海事)衛星電話	正常		
		選定站點操作 Inmarsat(海事)衛星電話對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Inmarsat(海事)衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Inmarsat(海事)衛星電話設備檢測	連線是否正常	正常		
		Inmarsat(海事)衛星電話如無法連線請確認對準東南方136度，仰角52度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形(里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		

## Inmarsat(海事)衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	集來里辦公處	870776741585	羅瑞文	0920136299	114.10.02 09:40-09:41	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	美濃區公所	870776414946	劉俊余	0972271129	114.10.02 09:49-09:50	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

承辦人(簽章)： 課員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

※ 請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所(原高雄縣區公所)填報本表。

※ 請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 Inmarsat(海事)衛星電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊)、高雄市部分區公所(原高雄縣)需填報(含里辦公室)

# 防救災緊急通訊系統站台設備 Inmarsat(海事)自主檢測(核)表

系統區分：本府11個一級機關、高雄市部分27個區公所(原高雄縣) Inmarsat(海事)衛星電話	檢測日期：114年11月13日
	檢測起訖時間：09時50分~09時53分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Inmarsat(海事)衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： <u>+870-776-310-101</u> 受測號碼： <u>+870-776-741-584</u> )	如何查詢電話簿撥打 Inmarsat(海事)衛星電話	正常		
		選定站點操作 Inmarsat(海事)衛星電話對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Inmarsat(海事)衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Inmarsat(海事)衛星電話設備檢測	連線是否正常	正常		
		Inmarsat(海事)衛星電話如無法連線請確認對準東南方136度，仰角52度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形(里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		

## Inmarsat(海事)衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	集來里辦公處	870776741585	羅瑞文	0920136299	114.11.13 09:40-09:41	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	美濃區公所	870776414946	劉俊余	0972271129	114.11.07 08:38-08:39	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

承辦人(簽章)： 課員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

※ 請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所(原高雄縣區公所)填報本表。

※ 請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 Inmarsat(海事)衛星電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊)、高雄市部分區公所(原高雄縣)需填報(含里辦公室)

# 防救災緊急通訊系統站台設備 Inmarsat(海事)自主檢測(核)表

系統區分：本府11個一級機關、高雄市部分27個區公所(原高雄縣) Inmarsat(海事)衛星電話		檢測日期：114年12月11日			
		檢測起訖時間：10時10分~10時11分			
檢測方基本資料		受測方基本資料			
檢測機關名稱：高雄市消防局		受測機關名稱：高雄市杉林區公所			
檢測單位名稱：		受測單位名稱：民政課			
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Inmarsat(海事)衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： +870-776-310-101 受測號碼： +870-776-741-585)	如何查詢電話簿撥打 Inmarsat(海事)衛星電話	正常		
		選定站點操作 Inmarsat(海事)衛星電話對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Inmarsat(海事)衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Inmarsat(海事)衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Inmarsat(海事)衛星電話設備檢測	連線是否正常	正常		
		Inmarsat(海事)衛星電話如無法連線請確認對準東南方136度，仰角52度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形(里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		

## Inmarsat(海事)衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	集來里辦公處	870776741584	王聖豪	0911309736	114.12.12 09:05-09:06	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	美濃區公所	870776414946	劉俊余	0972271129	114.12.11 09:50-09:52	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

承辦人(簽章)：  單位主管(核章)： 


※ 請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所(原高雄縣區公所)填報本表。

※ 請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 Inmarsat(海事)衛星電話。

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 7 月 10 日 檢測起訖時間：08 時 50 分 ~ 08 時 56 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 8 月 12 日 檢測起訖時間：11 時 00 分 ~ 11 時 15 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 議員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 9 月 11 日 檢測起訖時間：8 時 35 分 ~ 8 時 40 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 譚員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 10 月 02 日 檢測起訖時間：8 時 48 分 ~ 8 時 50 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 課員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 11 月 13 日 檢測起訖時間：8 時 54 分 ~ 8 時 56 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸棻

# 防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：114 年 12 月 11 日 檢測起訖時間：8 時 40 分 ~ 8 時 44 分
<b>檢測方基本資料</b>	<b>受測方基本資料</b>
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 課員黃碧珠

單位主管(核章)： 民政課長謝幸綦

# 莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表

檢測機關：杉林區公所

承辦人姓名：黃碧珠

職稱：課員

連絡電話：6771340 分機 220

項次	鄉、鎮、市、區別/消防局/災害應變中心/其他轉發機關別	VV_Link(webex)視訊軟體	小型發電機	防音型柴油發電機；7.5kVA	說明
1	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：114.7.10 08:56</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.7.22 07:40</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.7.22 08:05</p>	
2	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：114.08.12 11:15</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.08.12 14:50</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.08.12 14:20</p>	
3	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：114.09.11 08:40</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.09.11 08:20</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.09.11 09:10</p>	
4	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：114.10.02 08:50</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.10.02 09:20</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：黃碧珠</p> <p>測試日期時間：114.10.02 09:35</p>	

5	杉林區	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常連線操作使用 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 對測人：高雄市政府消防局： 測試日期時間：114.11.13 08:56	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 測試人：黃碧珠 測試日期時間：114.11.10 08:20	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 測試人：黃碧珠 測試日期時間：114.11.10 08:40
6	杉林區	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常連線操作使用 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：114.12.11 08:43	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 測試人：黃碧珠 測試日期時間：114.12.11 08:10	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置：_____ 測試人：黃碧珠 測試日期時間：114.12.11 08:30

承辦人核章：



單位主管核章：



說明：

- 1、請參照所附 VV\_Link 視訊軟體、小型發電機及防音型柴油發電機操作保養手冊進行測檢測或連線測試。
- 2、VV\_Link 視訊軟體由直轄市、縣(市)消防局或災害應變中心對轄區各鄉、鎮、市、區或其他轉發機關進行測試。中央災害應變中心北部備援中心請電洽本署排定日期對測。
- 3、小型發電機及防音型柴油發電機由各鄉、鎮、市、區或其他轉發機關自行測試，測試結果通報直轄市、縣(市)承辦人彙整後函報內政部消防署，相關檢測結果納入「102 年度防救災緊急通訊系統維運暨考評計畫」書面資料評核。。
- 4、VV\_Link 視訊軟體、小型發電機本署承辦人 溫渭洲技正(02-81959912)；防音型柴油發電機承辦人 莊哲偉科員(02-81959923)。

高雄市莫拉克颱風特別預算防救災資通訊設備配發數量表

建置前進指揮所或災民收容中心現場通訊系統計畫				莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
直轄市/ 縣市	災區鄉、鎮、市、區	筆記型電腦 (Acer Travel Mate 8471); 含 VV_Link 視訊軟體	小型發電機 (MITSUBISHI MGC1101-D01 ; 1.05kVA)	防音型柴油發電機; 7.5kVA
高雄市	鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區	54	27	27
	消防局	6	3	0
高雄市	中央災害應變中心南部備援中心	5	2	0

# 高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 自主檢測(核)表

系統區分：視訊會議系統 POLYCOM	
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所	檢測機關名稱：高雄市美濃區公所
檢測單位名稱：民政課	檢測單位名稱：民政課

高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 互測測試紀錄表							
114 年 月份(上 / 下 半 年)	受測單位	受測單位 設備 IP/網路位置	受測人 職稱 姓名	受測人 連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
<input type="checkbox"/> 1月 <input checked="" type="checkbox"/> 7月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 劉俊余	6814311#27	114.07.10 上午 09:30	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 2月 <input checked="" type="checkbox"/> 8月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 劉俊余	6814311#27	114.08.07 下午 14:00	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 9月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 劉俊余	6814311#27	114.09.11 上午 09:30	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 4月 <input checked="" type="checkbox"/> 10月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 劉俊余	6814311#27	114.10.02 上午 09:10	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 5月 <input checked="" type="checkbox"/> 11月	高雄市美濃區公所 民政課	172.16.215.5	課員 劉俊余	6814311#27	114.11.13 上午 09:30	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 12月	高雄市美濃區公所 民政課	172.16.215.5	課員 劉俊余	6814311#27	114.12.11 上午 10:20	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

備註：請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。

承辦人(簽章)：課員黃碧珠

單位主管(核章)：民政課長謝幸蓁

# 市(區)級災害應變中心網路頻寬效能 監測與控管紀錄表

系統區分：		區公所 EOC 電腦效能檢測					
檢測方基本資料		檢測機關名稱：高雄市杉林區公所					
檢測方基本資料		檢測單位名稱：高雄市杉林區公所					
月份 (上/下半年)	測試單位 設備 IP/網路位置	測試人員 職稱姓名	測試人員 連絡電話	檢測時間	檢測項目一 測試與 EMIC 網路 連線速度 (單位：秒)	檢測項目二 網路速度 下載/上傳 (單位：M/ Kb)	備註
<input type="checkbox"/> 1月 <input checked="" type="checkbox"/> 7月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.07.15 08:33	/	5.4989Mb/ 7.9676Mb	
<input type="checkbox"/> 2月 <input checked="" type="checkbox"/> 8月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.08.13 18:34	/	63.5690Mb/ 41.6873Mb	
<input type="checkbox"/> 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 9月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.09.11 11:28	/	71.8144Mb/ 39.9299Mb	
<input type="checkbox"/> 4月 <input checked="" type="checkbox"/> 10月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.10.02 09:59	/	88.7372Mb/ 39.4889Mb	
<input type="checkbox"/> 5月 <input checked="" type="checkbox"/> 11月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.11.13 09:59	/	54.8296Mb/ 37.9813Mb	
<input type="checkbox"/> 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 12月	117.56.245 .32	課員 黃碧珠	0927255879	114.12.12 10:46	/	90.7002Mb/ 38.9651Mb	
<p>檢測項目(可結合 EOC 成立時測試)：</p> <p>檢測項目一：測試 EMIC 網路連線速度，請連上 <a href="http://117.56.75.23/">http://117.56.75.23/</a>(消防雲測速網站)，填入網頁讀取時間。</p> <p>檢測項目二：電腦網路速度(下載/上傳)，請連上 <a href="http://speed5.ntu.edu.tw/">http://speed5.ntu.edu.tw/</a>(台大資訊網路組網路速度測試)或使用 HINET 測速軟體(<a href="https://speed.hinet.net/">https://speed.hinet.net/</a>)或其他測速網頁與軟體，填入下載測試及上傳測試數值。</p> <p>請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。 建議半年份測試可填同一張表，以節省紙張</p>							

承辦人(簽章)：課員黃碧珠

單位主管(核章)：民政課長謝幸蓁

## 防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月		<input type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input checked="" type="checkbox"/> ：其他 / 說明：本所目前未獲配發 Inmarsat 衛星行動電話				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 07 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 07 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 07 月 22 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 07 月 22 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

單位主管：

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

# 防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月		<input type="checkbox"/> ：正常 <input checked="" type="checkbox"/> ：異常 說明：本所目前未獲配發 Inmarsat 衛星行動電話				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 08 月 07 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 8 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 8 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 8 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

單位主管：

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月	114 年 9 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 9 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webbox (WVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 9 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 9 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 9 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：異常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

單位主管：

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

## 防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月	114 年 10 月 02 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 10 月 02 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 10 月 02 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 10 月 02 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 10 月 02 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：黃碧珠

單位主管：謝幸

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月	114 年 11 月 13 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 11 月 13 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 11 月 13 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

單位主管：

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
Inmarsat 衛星電話	3 個月	114 年 12 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	114 年 12 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	114 年 12 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	114 年 12 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	114 年 12 月 11 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				

填報機關(單位): 高雄市杉林區公所

業務承辦人: 

單位主管: 

備註: 本表格式謹供參考, 各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報; 若機關沒有上述轄管設備, 請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張, 若單位轄管設備不多, 可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小; 請至 WORD 軟體命令列更改: 檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

## 114年度下半年高雄市政府「防救災緊急資通訊系統」教育訓練課程相片佐證資料

**辦理機關：高雄市政府杉林區公所**

課程：防救災緊急資通訊系統

(衛星電話、EMIC、Webex 及 POLYCOM 視訊系統)

地點：本所二樓會議室

衛星電話講師：黃碧珠

EMIC 資訊系統講師：黃碧珠

Webex 視訊講師：黃碧珠

助教：龔雅惠

日期：114年11月5日

時間：15:00~16:30

受訓人數:28人(依實際簽到表)



衛星電話上課情形 (1)



EMIC 上課情形 (2)



webex 視訊會議系統 (3)



POLYCOM 視訊會議系統 (4)

(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)

高雄市杉林區公所114年下半年度「防救災緊急資通訊設備(EMIC、Webex、POLYCOM 視訊系統、無線電及衛星電話」教育訓練簽到簿

日期：114年11月5日(三)下午15時

地點：二樓會議室

民政課 8	謝萃秦		
	黃瑄琳	梁美芳	李冠瑩
	陳美宥	上聖豪	
	饒雅惠	羅珮文	
社會課 5	張白芳	林以寧	
	劉美樺	謝志勳	
	林翹揚		
經建課 5	張添貞	黃羽妃	田再晴
	阮鵬文	林嘉弘	
農業課 4	吳宗璿	蘇子強	陳毓中
	林芳妤		
秘書室 3	許瓊如		
	李宛洛		
	陳曉蘭		
會計室 2	鄭綠月	陸長慧	
人事室 1	邱郁捷		

創

檔 號：114/1701

保存年限：10年

簽 於 杉林區公所民政課

日期：114年10月29日

主旨：為辦理本所114年下半年度「防救災緊急資通訊系統(EMIC、Webex、POLYCOM視訊系統、無線電及衛星電話)」教育訓練課程，請核示。

說明：

- 一、依據本所114年度防救災緊急通報系統自主檢測計畫辦理。
- 二、本案教育訓練訂於114年11月5日(三)下午15時，於本所二樓會議室辦理。
- 三、為提升同仁防災資訊系統操作熟悉度，本所除業務助理外皆須參加。
- 四、檢陳課程表1份。

擬辦：奉核可後辦理旨揭教育訓練。

裝

訂

線

第一層決行	
承辦單位	決行

— 批核軌跡及意見 —

1. 高雄市杉林區公所杉林區公所民政課課員 黃碧珠：114/10/29 10:50:55  
承辦意見：



主旨：為辦理本所114年下半年度「防救災緊急資通訊系統(EMIC、Webex、POLYCOM視訊系統、無…

2. 高雄市杉林區公所杉林區公所民政課課長 謝幸蓁：114/10/29 11:32:09  
批核意見：
3. 高雄市杉林區公所杉林區公所主任秘書室主任秘書 劉國斌：114/10/29 13:42:57  
批核意見：
4. 高雄市杉林區公所杉林區公所區長室區長 蕭見益：114/10/29 14:44:43  
批核意見：如擬
5. 高雄市杉林區公所杉林區公所民政課課員 黃碧珠：114/10/29 15:29:54  
批核意見：

— 欄位批核紀錄 —

— 貼紙備註資訊 —



高雄市杉林區公所

114年下半年度「防救災緊急資通訊系統」教育訓練

日期：114年11月5日(星期三)下午15：00

地點：本所二樓會議室

課程表：

起迄時間	課 程	上課時間
14：50~15：00	報 到	
15：00~15：05	主持人致詞	5分鐘
15：05~15：35	EMIC 教學	30分鐘
15：35~15：50	POLYCOM 視訊教學	15分鐘
15：50~16：00	Webex /(VVLINK)視訊教學	10分鐘
16：00~16：30	衛星電話及無線電 (含室外實際操作)	30分鐘
16：30	課程結束	