

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」 送審前公開會議

會議紀錄

- 一、時間：民國 111 年 10 月 31 日(一)14 時 30 分
- 二、地點：杉林里社區活動中心(杉林里合森巷 63-1 號)
- 三、辦理依據：依據「開發行為環境影響評估作業準則」第十五條辦理
- 四、主席：高雄市殯葬管理處 黃中中 處長

紀錄：黃愛蘋

五、出席單位及人員：(詳附件一簽到簿)

高雄市杉林區公所	劉貴貞	主秘
高雄市杉林區杉林里辦公室	陳美招	里長
高雄市旗山區大林里辦公室	莊柏松	里長
林義迪市議員服務處	林義迪	議員
林富寶市議員服務處	林富寶	議員
朱信強市議員服務處	張燈福	特助
市議員候選人林慧欣服務處	黃中廷、陳志豪	助理
高雄市政府警察局旗山分局	所長、警員共 2 員	
杉林里居民	共 11 員	
高雄市殯葬管理處	黃中中	處長、黃永宸 課長
	丁永祥	主任、王浥矚 助理員
磐誠工程顧問股份有限公司	陳建宏、黃愛蘋、陳祈翰、徐婉婷	

六、議程表：

時間	議程
14:00~14:30	簽到
14:30~14:40	主席致詞
14:40~15:00	開發單位簡報或說明
15:00~15:30	綜合討論
15:30	散會

七、司儀開場：

杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書公開會議，在此宣布會議開始，敬請各位來賓趕緊入座，會議首先將由本次會議主席高雄市殯葬管理處處長與大家說明，接下來則是由磐誠公司代表開發單位來進行簡報，最後進行綜合討論，開放民眾提問及交流；另說明本場會議之發言規則，每人 5 分鐘為限，時間到會響鈴提醒，感謝大家的配合。有請處長跟大家說明。

八、主席致詞：

議員、杉林區公所主秘，以及大林的莊里長、杉林里長、磐誠的副理及杉林鄉親大家午安大家好。非常高興來到杉林開公開會議，我是殯葬管理處處長黃中中，本人於 107 年在內門區擔任區長，108 年調任岡山區區長，並於今年到高雄市殯葬管理處接任處長一職，很高興今天來參與本公開會議包含有在地議員(林義迪議員、林富寶議員)、杉林區公所主任秘書、所有議員辦公室的主任們以及里長都來協助，大家如果有意見歡迎提出來討論，讓將來第二期工程能夠順利推動，未來工程開工後，期盼不管是過去的先人、其他回教區的地方及在地居民都能夠一片祥和順利。

九、開發單位簡報：簡報內容詳附件三

(略，由磐誠工程顧問股份有限公司針對本計畫開發內容進行簡報)

十、與會人員表達意見及開發單位回覆情形

與會人員意見	開發單位回覆內容
林富寶議員	
第一期工程時，路被圍住，旁邊務農人家無法進入，希望第二期工程時，能保留道路空間供務農的人可以方便進出。	本案開工前會辦理施工前公開說明會，並與居民溝通協調，請施工廠商配合留設人行或車行道路，或採行分期分區施作，保留進出道路供居民使用，儘量減輕對周邊居民的影響。

與會人員意見	開發單位回覆內容
朱信強市議員服務處 張特助	
開工動工時，如果需要工人、人力，以杉林里居民優先。	本開發案均以當地社會經濟發展為優先考量，故取之於在地，亦用之於在地，包含取用在地工程團隊，優先選用當地區民，增加在地就業機會，取用在地建材等等，希望以在地為主，相關內容均納入環說書件承諾。
前杉林區鄉民代表 江明成	
1.居民反對土葬區靈柩，喪葬隊伍經由社區道路，希望能由台糖替代道路通過；希望基地聯外道路能進行道路拓寬工程，紓緩清明節掃墓車流。	關於利用台糖土地做為替代道路及基地聯外道路拓寬之部分，本處會函知權責機關妥善處理，後續將相關往來公文納入環說書件內容中。
2.施工期間有影響交通用路安全，期望二期施工能改善。	本案施工採挖填平衡，無土方運輸行為，施工期間會宣導並加強道路管制，以維護社區用路安全；關於替代道路部分，本處會函知權責機關妥善處理，盡量減輕對周邊居民的影響，後續會將相關往來公文納入環說書件內容中。
居民	
希望可以蓋大型金爐，讓居民方便燃燒庫錢、金紙。	本案一期已規劃一座環保金爐，但如遇清明節等特殊節日，金紙量大時，會採集中收集的方式，委由環保局集中焚燒，降低對環境的影響。

十一、 結語：

對於議員、里長及居民的意見，會再做參考及研究，謝謝各位全程參與，希望在不影響環境及鄉親生活作息方面提供最好的服務，以上是針對本次會議的說明，很感謝大家今天的出席，在此宣布本次會議散會，如果現場來賓還有相關的意見，可以填寫意見單，也請各位可以提供寶貴的意見供開發單位作為參考。

十二、 散會：中華民國 111 年 10 月 31 日(星期一)15 時 30 分

十三、 其他：上網公告會議資訊等頁面及通知函文，詳附件四

附件一 會議簽到簿

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」

送審前公開會議

簽到簿

開發單位：高雄市殯葬管理處

會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14 時 30 分

會議地點：杉林里社區活動中心（杉林里合森巷 63-1 號）

單位	職稱	姓名
高雄市政府		
高雄市議會		
高雄市政府民政局		
高雄市政府環境保護局		
高雄市杉林區公所	主任	劉書貞
高雄市杉林區杉林里辦公室	里長	陳美招
高雄市杉林區木梓里辦公室		
高雄市杉林區集來里辦公室		
高雄市杉林區新庄里辦公室		

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」

送審前公開會議

簽到簿

開發單位：高雄市殯葬管理處

會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14 時 30 分

會議地點：杉林里社區活動中心 (杉林里合森巷 63-1 號)

單位	職稱	姓名
高雄市內門區金竹里辦公室		
高雄市內門區溝坪里辦公室		
高雄市內門區永興里辦公室		
高雄市旗山區大林里辦公室	里長	莊柏松
立法委員邱議瑩服務處		
高雄市議員林義迪服務處	議員	林義迪
高雄市議員林富寶服務處		林富寶
高雄市議員朱信強服務處	特助	張燈福
高雄市政府警察局 旗山分局	所長	李恩賜
	副所長	許騰宇

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」

送審前公開會議

簽到簿

開發單位：高雄市殯葬管理處

會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14 時 30 分

會議地點：杉林里社區活動中心（杉林里合森巷 63-1 號）

單位(里)	姓名
市議院後勤科林慧欣服務處	助理 黃中廷、陳志豪
市議院 杉林里	陳素玉
〃	盧素梅
〃	陳三郎
〃	陳昭仁
〃	潘麗珠
〃	呂金聰
〃	張科沂
〃	陳水英
〃	王靜碧
	江明成

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」

送審前公開會議

簽到簿

開發單位：高雄市殯葬管理處

會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14 時 30 分

會議地點：杉林里社區活動中心 (杉林里合森巷 63-1 號)

單位(里)	姓名
	林登吟

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」

送審前公開會議

簽到簿

開發單位：高雄市殯葬管理處

會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14 時 30 分

會議地點：杉林里社區活動中心（杉林里合森巷 63-1 號）

單位(里)	職稱	姓名
高雄市殯葬管理處		黃中平
	襄 主任	黃永亮
		丁永祥
	助理員	王世晴
磐誠工程顧問股份有限公司	副理	陳建宏
	主任工程師	黃愛蕓
	工程師	陳祈翰
		徐婉婷

附件二 公開會議照片



會議指引



會議會場



人員簽到(一)



人員簽到(二)



主席發言



開發單位簡報說明



議員表達意見



居民表達意見



開發單位回覆說明(一)



開發單位回覆說明(二)

附件三 公開會議簡報資料

杉林區第四公墓第二期更新工程 環境影響說明書公開會議

議程表

時間：民國111年10月31日(星期一) 14:30~15:30

時間	議程
14:00~14:30	签到
14:30~14:40	主席致詞
14:40~15:00	開發單位簡報說明
15:00~15:30	綜合討論
	散會

杉林區第四公墓第二期更新工程 環境影響說明書公開會議

發言規則

為使所有參與貴賓能夠充分表達意見，每人僅一次發言機會，時間以**5分鐘**為限，時間到將會有同仁溫馨提醒，敬請參與發言貴賓配合及見諒。

仍有許多寶貴意見的貴賓，可填寫發言單，提供我們良好建議。

「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」
送審前公開會議

發言單

開發單位：高雄市政府管理處
會議時間：民國 111 年 10 月 31 日(星期一)14時30分
會議地點：杉林區社區活動中心(杉林區金馬路1號)

單位	職稱	姓名

備註

高雄市政府管理處

杉林區第四公墓第二期更新工程 環境影響說明書

送審前公開會議

簡報人 陳建宏 副理

POEC
磐誠工程顧問股份有限公司
PaoCheng Engineering Consultants Co., Ltd.
中華民國 111 年 10 月

- 01 計畫緣起與辦理依據
- 02 開發內容
- 03 環境現況調查
- 04 環境影響評估及減輕對策
- 05 結語

目次 INDEX



計畫緣起與辦理依據

法規依據

辦理依據

環境影響評估、送審前公開會議

- 「**環境影響評估細目及範圍認定標準**」**第33條**：
「**公墓興建或擴建工程**」位於山坡地申請開發或累積開發面積二·五公頃以上時，應實施環境影響評估
- 「**開發行為環境影響評估作業準則**」**第15條**：
開發單位做成說明書前，應舉行公開會議供民眾表達意見，並依環境影響評估公開說明會作業要點辦理

辦理流程

- 1 開會10日前上網公告並以書面通知各單位
- 2 與會者應簽到開發單位記錄陳述意見
- 3 發言填寫陳述意見並署名後提供開發單位
- 4 公開會議會議記錄送與會單位並上網公告
- 5 會議陳述意見納入環境影響評估說明書中

計畫緣起

緣起 Origin

- 一期已興建營運，二期北側墓塚已全數遷葬；區內現有回教土葬區，使用率逾80%
- 解決公墓景觀整體性及一致性，滿足南部地區回教土葬需求



- 103年 一期動土
- 107年 啟歸真園區
- 108年 啟生命紀念館
- 111年 二期開工發請 (本次申請)

一期基地設施現況

- ✓ 納骨堂、樹、灑葬區
- ✓ 回教土葬區(歸真園區)
- ✓ 汽、機車車位




全區均為山坡地，一期用地已開發完成

環境影響評估作業流程

開發行為環境影響評估作業準則

- 111/5/3 開發內容發文、公告至環保署開發論壇網頁 (<https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAFORUM/>)
- 111/10/19 環說書主要内容公告、公開會議開會通知單發文、會議相關資訊上網



計畫位址



- 紫竹寺**
- 真福山社會福利中心**
- 杉林國小**
 - 附設幼兒園，學生約50人
- 高129線**
 - 總長15.3公里，主要聯外道路
- 鄰近聚落**
 - 杉林區杉林里，人口數約647人
- 楠梓仙溪及支流**
 - 又名旗山溪，本案承受水體

開發內容

行政區	地段	地號	面積(m ²)	分區	類別
高雄 市 杉林區	杉林段	26-7(二期)	22,314	山坡地 保育區	殯葬 用地
		26-97(一期)	9,495		
總計			31,809		

一期開發內容

設有杉林生命紀念館(可容納15,000個塔位)、樹、灑葬區(640個穴位)、歸真園區(434座墓基)與日晷結合環保金爐之祭祀廣場、停車場及滯洪沉砂池等設施

二期開發內容

- 墓區道路及回教專區**
 - 墓區道路
 - 行人通道
 - 土葬區(582座，分階段增設)
- 入口造景及停車場**
 - 汽車車位(25輛)、機車車位(43輛)及無障礙及友善車位(3輛)

- ◆其他**
 - 滯洪沉砂池(含截排水設施)、廁所及景觀植栽



2 開發內容



環境現況_計畫區



- ▶ 一期營運**
 - 營運中之杉林生命紀念館、歸真園區
- ▶ 北側、西側、南側環境**
 - 竹林、果園及菜園，有居民及農戶活動
- ▶ 二期擴充**
 - 既有土葬已遷葬完成，現為雜草荒地
- ▶ 東側環境**
 - 河谷地形，為野生樹林

開發內容-祭祀人數

祭祀人數推估

依據現況車流及塔位數，推估目標年祭祀人數

項目	推估係數	說明
塔位設置數量(個)	15,000	現況約使用 3,600 個
樹、瀟菜區(個)	640	現況約使用 50 個
歸真園區(座)	434	考量回教風俗不同，祭拜節日與清明節、中元節錯開，不納入尖峰日評估
二期臺區(座)	582	
平日	15	參考高雄市岡山區嘉華段土地申請擴大殯葬專業使用環境影響說明書「尖峰日祭祀人數比例，平日：例假日：最大尖峰日=15：19：66
全年入園人數占比(%)	19	
最大尖峰日	66	
平日	479	依各時期入園人數比例換算平日及例假日祭祀人數
例假日	607	
尖峰日祭祀人數(人)	2,109	依111年4月2日清明節交通流量實測值評估最大日車流量為164 PCU/日，推估全數啟用之祭祀人數

備註：現況使用3,650個塔位，回教習俗不同不納入尖峰日評估

12


開發內容-用水計畫

用水量推估

- 員工人數：5人，祭祀親屬平日：479人，例假日：607人，最大尖峰日：2,109人
- 一期植生面積為0.51公頃，二期植生面積為1.84公頃，總計2.35公頃

用水種類	單位用水量	說明
員工用水	30 L/人·日	非住宿人員生活用水保守以30公升估算
入園親屬用水	7.5 L/人·日	平均祭祀時間約2小時，保守以每人每2小時用水量15公升估算
澆灌用水	20 m ³ /公頃·日	以每公頃20立方公尺估計

平均日用水量



台灣自來水股份有限公司第七區管理處 啟

地址：臺南市東區東寧路101號
電話：(06)2235911
傳真：(06)2235912
E-mail: 7area@twc.com.tw

委託：「杉林區第四公墓第二期新工程環境影響評估委託技術服務」，委託服務系統能力，委託服務系統能力委託書，委託書編號：水20201，委託之水量應自行配製，請垂察。

一、委託書編號：水20201
二、委託書日期：111年02月11日

台灣自來水公司第七區管理處供水同意
(台水七綜字第1110022359號函)

一、供水地點：委託書編號：水20201
二、供水日期：111年02月11日


一、供水地點：委託書編號：水20201
二、供水日期：111年02月11日

3

開發內容-污水處理規劃

污水處理規劃

- 採自設污水處理設施，設計處理水量總計為15 CMD，處理至符合放流水標準後匯集至滯洪沉砂池供區內澆灌使用
- 污水設計以接觸曝氣二級生物處理系統串聯加氯消毒設備
- 清明節時期則租借流動式廁所因應，污水委外處理



水質項目	進流水質	流出水質
pH	6.0~9.0	6.0~9.0
生化需氧量(mg/L)	200	50
化學需氧量(mg/L)	300	150
懸浮固體物(mg/L)	160	50
大腸桿菌群(CFU/100 ml)	5,000,000	300,000

14

開發內容-停車空間

停車規劃

區域	停車空間	汽車	機車
一期	生命紀念館(東側)	22 (含無障礙車位*2)	-
	入口第一停車場	16	15 (含無障礙車位*1)
	入口第二停車場	9	-
二期	歸真園區(西側)	25 (含無障礙車位*3)	-
	生命紀念館(北側)	-	43
	總計	72	58



POCO

開發內容-廢棄物及土石方


廢棄物

- 工作人員及祭祀家屬產生之垃圾
 - 平日約149.55公斤/日
 - 例假日約187.95公斤/日
 - 尖峰日總計約630.55公斤/日
- 生活垃圾交由**高雄市清潔隊**或合格代清除處理業者清運處理
- 污水處理設施產生之廢棄污泥均委託合法廢棄物清除處理機構處理



土方暫置區

- 採挖填平衡無外運，平均回填基地內



16


開發內容-開發期程

環評審議期

包含環境調查、公開會議及環評審議作業，預估為**民國112年10月完成審查**

興建期

二期工程包含1.防災措施 2.排水工程 3.滯洪沉砂設施 4.植生工程 5.公墓設施工程(第一區)，預定從**民國113年1月至民國113年12月**




備註：公墓設施總計582座，一期設置180座墓基，第二~四區依實際需求開發

18

開發內容-水土保持設施

一期水保(已完成)



二期水保



- 採雨污分流，雨水經區內新設排水溝匯集至滯洪沉砂池
- 生活污水經污水處理設施處理後流至基地內滯洪沉砂池，優先提供區內澆灌使用
- 平日無外排，僅豪大雨期間排放，並依地形地勢流至楠梓仙溪

17

環境現況調查

3



環境現況調查

- 依據「開發行為環境影響評估作業準則」規定執行現地調查
- 針對環境敏感點位及清明節時期調查關鍵類別，俾利研擬保護對策



類別	站次/頻率	調查地點
空氣品質	3站×3次	1.超峰寺 2.基地內 3.杉林國小
噪音振動	4站×2次	1.基地內 2.超峰寺 3.基地聯外道路與合泰巷路口 4.合泰巷60號路口
地面水質	3站×3次	1.楠梓仙溪支流上游 2.楠梓仙溪支流中游 3.楠梓仙溪支流下游
地下水質	2站×3次	1.基地旁 2.基地外
土壤調查	2站×1次	1.基地內 2.基地外
交通運輸	2站×2次	1.基地聯外道路與合泰巷路口 2.合泰巷60號路口
陸域生態	2次	計畫範圍向外1Km範圍
水域生態	3站×2次	1.楠梓仙溪支流上游 2.楠梓仙溪支流中游 3.楠梓仙溪支流下游

背景調查結果

類別	環境調查結果摘要
空氣品質	◆ 空污三級防制區(O ₃ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5}) ◆ O ₃ 最大八小時平均值有超標情形，與美濃測站環境背景一致
噪音及振動	◆ 基地內、超峰寺L _{eq} 監測結果有超標情形，基地內夜間多蟲鳴鳥叫聲，超峰寺則常有狗吠聲
地面水質	◆ 調查結果於生化需氧量曾有偏高之情形，因時逢雨季，且中游採樣點發現有農作施肥，隨著地表逕流沖刷進入水體，造成水量、BOD、COD等測值均較為偏高
地下水質	◆ 其餘監測項目均符合丁類陸域地面水體標準
土壤	◆ 計畫基地非屬地下水管制區，監測結果尚符合地下水污染監測及管制標準
交通流量	◆ 符合土壤污染監測及管制標準
陸域生態	◆ 各路段道路服務水準皆為A級，屬自由車流狀態 ◆ 半徑一公里範圍內調查持有種25種、保育類5種，鳥類均為空中盤旋或過境，無於基地內築巢棲息 ◆ 計畫區內發現持有種2種(台灣赤楠及山芙蓉)、稀有植物2種(蘭嶼羅漢松及非島福木)
水域生態	◆ 無發現保育物種 ◆ 藻類優勢種為藍菌門之藍藻、水生昆蟲優勢種為搖蚊科，此二物種屬水質不佳之代表物種
文化資產	◆ 基地500公尺範圍內並無文化資產
地質與地形	◆ 平均坡度為9.71% ◆ 位於山崩地滑地質敏感區，經基地地質安全評估本開發行為無危害之虞 ◆ 距離活動斷層達8 km以上

環境影響評估及減輕對策

4 環境影響評估及減輕對策

環境影響評估及減輕對策

空氣品質

開發前後經模式模擬評估加成，敏感點無超標

- ◆ PM_{2.5}背景值有偏高，其他項目均符合空氣品質標準
- ◆ 環保金爐有效減少空氣污染排放，降低對空氣品質之影響

水文水質

滯洪沉砂池可承受再現期100年雨量，排水溝渠可承受再現期25年雨量

- ◆ 施工階段設置滯洪沉砂池、截流溝，以減輕影響
- ◆ 營運階段之生活污水處理後採回收澆灌，非雨季不會對外排放

噪音振動

施工及營運階段經模式模擬為輕微至可忽略影響

- ◆ 妥善規範運輸車輛進出時間，避開當地交通尖峰時段
- ◆ 嚴格控管車輛怠速運轉等，降低非必要之噪音振動

環境影響評估及減輕對策

廢棄物

開發前後經評估產生量後，營運期間之一般廢棄物日產量約150 kg/日

- ◆ 施工整地產生之地表剝除物及雜草，**嚴禁露天燃燒或隨意棄置**，以免造成二次污染
- ◆ 宣導垃圾分類(資源垃圾、廚餘、一般垃圾)，落實資源回收

地形地質

距活動斷層達8 km以上，對本基地無直接影響

- ◆ 施工期間將於基地南側中間位置進行公共廁所之新建工程，其餘則規劃為土葬區
- ◆ 本案**已完成地質安全評估報告**，經評估發生山崩與地滑發生潛勢甚低

生態環境

現況及後續施工、營運期間管理園區之植生綠帶，維護生態系之健全

- ◆ **避免夜間施工**，減少噪音振動干擾
- ◆ 採低強度人工維護取代殺蟲劑及農藥之使用，降低對生態之影響

環境管理及監測計畫

階段	類別	監測頻率	調查地點
施工階段	工區逕流水	每月一次	施工區逕流水放流口
	空氣品質	每季一次	1. 基地內 2. 杉林里社區活動中心
	營建噪音	每月一次	工區周界1點 (每次連續2分鐘以上)
	陸域生態調查	每季一次	基地及影響範圍 (邊界向外1 km範圍)
營運階段	空氣品質	半年一次	1. 基地內 2. 杉林里社區活動中心
	噪音與振動	半年一次	1. 基地內 2. 杉林里社區活動中心
	交通流量	半年一次	1. 基地聯外道路與合森巷路口 2. 合森巷60號交叉路口

透過監測掌握施工與完工後之環境變化情形，並與環評預測值進行比較，**適時檢討各種環境保護對策是否恰當，必要時加強防制措施**

環境影響評估及減輕對策

交通

施工、營運期間模擬，道路服務水準皆為A~B級

- ◆ 施工期間土方運輸車輛將**避開道路尖峰時段**，降低影響周圍民眾
- ◆ **特定節日(清明節、中元節)**期間於基地聯外道路路口設置**交管人員**，引導車輛進入園區，或於區內停車空間不足之區外停車區域引導



營運階段

區別地點	路段名稱	方向	時間	衍生30秒流量 (PCU/HR)	尖峰流量 (PCU/HR)	道路容量 (PCU/HR)	服務水準
合森巷60號路口	合森巷 (往西)	往西	平日	104.5	129.5	768	B
		往東	假日	104.5	134	768	B
合森巷60號路口	合森巷 (往東)	往西	假日	104.5	161.5	768	B
		往東	假日	104.5	160	768	B
		往北	假日	104.5	157	1,025	A
		往南	假日	104.5	172.5	1,025	B
木梓里	木梓里	往北	平日	104.5	115	881	A
		往南	假日	104.5	117.5	881	A
基地聯外道路合森巷路口	合森巷 (往西)	往西	假日	104.5	137.5	768	B
		往東	假日	104.5	143.5	768	A
		往西	假日	104.5	138	768	B
		往東	平日	104.5	132.5	768	B
聯外道路	聯外道路	往北	假日	104.5	125	660	B
		往南	假日	104.5	120.5	660	B

5 結語



01 本計畫配合政府「公墓公園化」政策，改善墓區給人不良觀感，提升土地使用及利用效率，並提供優良殯葬品質及後代子孫緬懷先人之良好環境

02 消除以往墓區雜亂荒蕪的景象，提升墳墓區之土地利用與管理方便性，實現殯葬環境永續發展

03 經評估施工及營運期間各項環境影響均屬輕微，本計畫亦將妥善作好環境保護工作



- 主辦單位備有**發言單**，請現場填寫後交回工作人員，或於111/11/4(含)前以郵寄或mail方式提供意見
- 透過本次會議健全民眾參與機制，依**民眾意見研擬環境影響減輕對策**，**納入環說書後交由環評委員審查**
- 如針對本計畫環境相關議題有任何指教與疑問，請與我們聯繫，我們將立即處理

相關溝通管道聯絡方式

單位		聯絡方式
開發單位	殯葬管理處	聯絡人：陳建宏 電郵：wayne.chen@pcecc.com.tw
環評單位	磐誠工程顧問股份有限公司	
行政院環境保護署環評開發案論壇		網址：https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAFORUM/



簡報完畢 敬請指教



磐誠工程顧問股份有限公司
Peaching Engineering Consultants Co., Ltd.
電話：(07) 269-1901 傳真：(07) 269-1303
地址：802609高雄市苓雅區海墘路31號22樓之1
電話：(02) 2726-0880 傳真：(02) 2726-0830
地址：235030新北市中和區板南路669號16樓
網站：www.pcecc.com.tw
信箱：pccada@pcecc.com.tw



附件四 會議資訊上網公告頁面及通知函文



免責聲明

歡迎民眾針對開發案，在「環評開發案論壇」自由發表意見及討論，因本論壇主要是收集開發案準備進行環境影響評估前之民意，對於民眾意見我們將不會回應，且保留逕行刪除違反網路禮儀如無理謾罵等不當言論之權利，敬請諒察！

歷史公告

案件名稱：

篩選

頁次：1 / 7			
案件名稱	地點	時間	
1 新風離岸風力發電計畫	武威社區活動中心(地址：桃園市觀音區武威一路10號)	2022-11-17	
2 萊風離岸風力發電計畫	武威社區活動中心(地址：桃園市觀音區武威一路10號)	2022-11-17	
3 新風離岸風力發電計畫	港南市民活動中心(地址：新竹市香山區海埔路168號)	2022-11-16	
4 萊風離岸風力發電計畫	港南市民活動中心(地址：新竹市香山區海埔路168號)	2022-11-16	
5 萊風離岸風力發電計畫	崎頂社區活動中心(地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里保興街39-5號)	2022-11-15	
6 新風離岸風力發電計畫	崎頂社區活動中心(地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里保興街39-5號)	2022-11-15	
7 【財團法人臺灣省國際直教會直教中心興建開發申請宗教事業計畫環境影響說明書】施工前公開說明會	潭子區聚興段40-1地號等15筆土地基地現場	2022-11-07	
8 「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」送審前公開會議	杉林里社區活動中心(高雄市杉林區杉林里合森巷63-1號)	2022-10-31	
9 新市產業園區設置計畫案	新市區三里聯合活動中心一樓大禮堂(臺南市新市區民生路112號)	2022-10-28	
10 彰化縣埤頭鄉大湖段1643、1645、1647及1648地號等4筆土地申請作農業輔導畜牧事業設施(運...	彰化縣埤頭鄉老人文康中心(彰化縣埤頭鄉安康街72號)	2022-10-27	

• 本署地址：100006台北
市中正區中華路一段83號
• 總機：02-23117722...
• 分機：#2740-#2749

• 網站維護：智通工程科技
公司
• 電話：02-83693218
• 分機：#15 陳小姐

• 著作權：所有書件之著作
權皆屬原開發單位。
• 訪客人：934,853 人次
• 更新日期：2022/11/01

• 網站資料開放宣告
• 隱私權保護政策
• 網站安全政策
• 資訊安全規範



免責聲明

歡迎民眾針對開發案，在「環評開發案論壇」自由發表意見及討論，因本論壇主要是收集開發案準備進行環境影響評估前之民意，對於民眾意見我們將不會回應，且保留逕行刪除違反網路禮儀如無理謾罵等不當言論之權利，敬請諒察！

會議資訊

張貼日期：	2022-10-19	卸載日期：	2023-02-09
案件名稱：	「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響說明書」送審前公開會議		
公開會議依據：	開發行為環境影響評估作業準則第15條		
公開會議時間：	中華民國 111年10月31日 下午 02:30 至 下午 03:30		
公開會議地點：	杉林里社區活動中心(高雄市杉林區杉林里合森巷63-1號)		
公開會議方式：	開發單位彙報及參加人員意見交換，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情仍維持二級警戒，敬請與會單位、人員配合遵守下列規定：(一)所有人場人員一律配戴口罩。(二)現場量測體溫，額溫≥37°C者禁止入場。		
開發場所：	高雄市杉林區杉林段26-7及26-97地號等2筆土地，合計總用地面積為3.1809公頃		
開發行為內容摘要：	原杉林區勞務倉係縣市合併前鄉公所於民國70年初所興建，已營運逾30年餘，設施均老舊破損，高雄市殯葬管理處為提高土地使用效率，規劃更新及設置回教公墓設施，分兩期進行更新改建工程。計畫基地位於高雄市杉林區杉林段26-7及26-97地號等2筆土地，土地使用分區均屬山坡地保育區，使用類別均屬殯葬用地，合計總用地面積約為3.1809公頃，包含一期已開發用地0.9495公頃及二期更新工程用地2.2314公頃。依據行政院環境保護署「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第33條第1項第1款第5目「公墓興建或擴建工程」位於山坡地者，申請開發或更新開發面積二五公頃以上時，應實施環境影響評估，開發內容說明如下：(一)一期開發 第一期工程已於108年4月1日核准啟用，設有杉林生命紀念館、碑、滿葬區、歸真園區與日晷與花廣場等設施，其中「歸真園區」係配合禮鼎山回教公墓遷葬安置，為本市第一座回教專區墓園，園區充滿了綠意、莊嚴與寧靜氛圍，且融入當地環境地景特色，以墓園公園化作為設計規劃目標。(二)二期開發 1. 回教專區 於第二期墓區之西北側用地劃設為回教專用墓區，並設置有土葬區、公共廁所及入口意象，並於各墓區間設置休憩涼亭等相關附屬設施。(1)土葬區 土葬墓室約582座，分四階段設置，第一階段優先設置180座墓室，後續依實際使用情形分階段施作。(2)廁所 第二期停車場旁規劃設置2間廁所。(3)入口意象(精神指標) 於二期墓區中間主要軸線入口處，設置一個精神指標，規劃大小約為直徑6公尺的圓形空間乙處。2. 停車場(包含第一期、二期墓區)(1)汽車停車位：76輛。(2)機車停車位：58輛。(3)無障礙停車位、母嬰親善停車位與懷孕婦女停車位：5輛。3. 滯洪沉砂池(含截排水設施) 本計畫區位屬山坡地，依據「水土保持技術規範」等相關法規規定，考量各期分區整體之地表逕流量，於各期區域內分別設置1座自然式景觀滯洪沉砂池，共規劃兩處滯洪沉砂池。4. 墓區道路 二期墓區主要道路南北向路寬為8公尺道路，東西向路寬為4公尺道路，二期回教專區各墓區間呈東西向可供人行通行之道路寬2.5公尺。註：上述開發內容為現階段規劃成果，實際開發內容依審查結果為準。		
邀請之機關、團體或人員：	高雄市政府、高雄市議會、立法委員邱議瑩服務處、高雄市議員林義迎服務處、高雄市議員林貴賢服務處、高雄市議員朱信強服務處、高雄市政府民政局、高雄市政府環境保護局、高雄市杉林區公所、高雄市杉林區杉林里辦公室、高雄市杉林區木梓里辦公室、高雄市杉林區美來里辦公室、高雄市杉林區新庄里辦公室、高雄市內門區金竹里辦公室、高雄市內門區灣仔里辦公室、高雄市內門區永興里辦公室、高雄市旗山區大林里辦公室		
邀請之機關、團體或人員：	高雄市政府、高雄市議會、立法委員邱議瑩服務處、高雄市議員林義迎服務處、高雄市議員林貴賢服務處、高雄市議員朱信強服務處、高雄市政府民政局、高雄市政府環境保護局、高雄市杉林區公所、高雄市杉林區杉林里辦公室、高雄市杉林區木梓里辦公室、高雄市杉林區美來里辦公室、高雄市杉林區新庄里辦公室、高雄市內門區金竹里辦公室、高雄市內門區灣仔里辦公室、高雄市內門區永興里辦公室、高雄市旗山區大林里辦公室		
開發單位：	高雄市殯葬管理處		
開發單位聯絡人姓名：	黃愛蘋		
聯絡人電話：	(07)2691901#178		
EMAIL：	aiping.huang@pcecc.com.tw		

若不克參與會議，請將書面意見提供給開發單位。

會議資料或紀錄下載：

文件	說明	上傳日期	下載
1 公開會議公告.pdf	公開會議公告	2022/10/19	
2 C04.pdf	C04	2022/10/19	
3 C05.pdf	C05	2022/10/19	
4 C06.pdf	C06	2022/10/19	
5 C07.pdf	C07	2022/10/19	

- 本署地址：100006台北 市中正區中華路一段83號
- 總機：02-23117722
- 分機：#2740-#2749
- 網站維護：智通工程科技公司
- 電話：02-83693218
- 分機：#15 陳小姐
- 著作權：所有書件之著作權皆屬開發單位。
- 訪客人：934,853 人次
- 更新日期：2022/11/01
- 網站資料開放宣告
- 隱私權保護政策
- 網站安全政策
- 資訊安全規範



檔 號：
保存年限：

高雄市政府 函

地址：80789高雄市苓雅區四維三路2號
承辦單位：高雄市殯葬管理處
承辦人：林信璋
電話：07-3816316#201
傳真：07-3954622
電子信箱：jonn416a@kcg.gov.tw

受文者：磐誠工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國111年10月19日
發文字號：高市府民殯字第11170866900號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：議程表乙份 (47014884_11170866900A0C_ATTCH3.pdf、
47014884_11170866900A0C_ATTCH4.pdf)

主旨：本府訂於民國111年10月31日(星期一) 14時30分假杉林里社區活動中心(高雄市杉林區杉林里合森巷63-1號)召開「杉林區第四公墓第二期更新工程環境影響評估說明書」送審前公開會議，惠請貴單位協助公告周知，請查照。

說明：

- 一、依據「開發行為環境影響評估作業準則」第十五條辦理。
- 二、旨揭公開會議摘要說明詳附件，環境影響說明書主要內容業刊登於行政院環保署環評開發案論壇(<https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAFORUM/>)D. 討論區/目前討論區，貴單位亦可至網站覽閱及表達意見。
- 三、因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情仍維持二級警戒，敬請與會單位、人員配合遵守下列規定。
 - (一)所有入場人員一律配戴口罩。
 - (二)現場量測體溫，額溫 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ 者禁止入場。
- 四、會議當日若因不可抗力因素，導致會議延期舉行或中斷情



事，主辦單位或主持人得終止會議，並另行公告再行召開會議事宜。

五、請杉林區公所惠予協助借用活動中心事宜。

正本：高雄市議會、立法委員邱議瑩服務處、高雄市議員林義迪服務處、高雄市議員林富寶服務處、高雄市議員朱信強服務處、高雄市政府民政局、高雄市政府環境保護局、高雄市杉林區公所、高雄市杉林區杉林里辦公室、高雄市杉林區木梓里辦公室、高雄市杉林區集來里辦公室、高雄市杉林區新庄里辦公室、高雄市內門區金竹里辦公室、高雄市內門區溝坪里辦公室、高雄市內門區永興里辦公室、高雄市旗山區大林里辦公室、磐誠工程顧問股份有限公司

副本：高雄市殯葬管理處(含附件)



市長 陳其邁

