

高雄市杉林區公所

頁次:1/1

災防業務非消耗品財產清冊

權 屬：市有
保 管 人：民政課防災業務承辦人李順興

製表時間：110/12/21

物品編號	物品名稱	物品別名	型式/廠牌	單位	取得日期	使用年限	數量	總價	存置地點	使用單位	核章
6070207-0000001-0000001	置物桌	防災主機用置物桌	/防災主機用置物桌	張	101/10/10	5	1	700	2樓應變中心	民政課	課員李順興
6010608-0000002-0000004	功率放大器(擴音器)	教學擴音器	iTalk/CHIAYO	座	101/10/10	5	4	11,200	民政課防災承辦人處	民政課	課員李順興
6080502-0000034-0000034	數位相機		COOLPIX-P310/Nikon	架	101/12/03	5	1	9,800	民政課	民政課	課員李順興
6080502-0000037-0000043	數位相機		XP90/FUJIFILM	架	105/06/20	5	1	9,480	民政課	民政課	課員李順興
6010606-0000015-0000018	對講機		無線電對講機/KENWOOD	個	105/11/03	2	4	31,200	防災業務承辦人	民政課	課員李順興
6501010557-0000001-0000001	電視機	視訊系統專用螢幕	39吋/SFE-39A01/Sunview	臺	106/07/03	6	1	8,287	2樓防災應變中心	民政課	課員李順興
6070403-0000003-0000003	不斷電系統		POWERCOM VGD-1500/科風	台	105/11/03	2	1	9,372	主機房	民政課	課員李順興

高雄市杉林區公所

防災業務非消耗品財產清冊

6080301-0000001-0000003	移動式影幕		CASOS/WME-150	面	104/07/14	2	1	8,502	大愛收容中心	社會課	課員李順興
6501010509-0000001-0000001	銀幕		UN-100/84*84吋/移動式銀幕/UNICOO	面	106/04/05	6	1	2,730	3樓大禮堂	秘書室	課員李順興
6501030402-0000001-0000001	椅凳 電腦椅		電腦椅/黑色/百泰電腦有限公司	張	106/6/14	5	1	2500	民政課處	民政課	課員李順興
6314010103-0000001-0000001	個人電腦 小平板		A6002(A3-A40)/黑色/Acer	臺	106/6/14	4	1	8,518	防災業務承辦人使用	民政課	課員李順興
合計	共11筆						17	102,289			

2014年5月6日

高雄市杉林區公所 防災業務動產財產清冊

權 屬：市有

保管人：民政課防災業務承辦人李順興

製表時間：110/12/21

財產編號	財產名稱	財產別名	型式/廠牌	單位	取得日期	使用年限	數量	價值	存置地點	使用單位	核章
3040202-19-0000001	噴霧機		GX35雙輪移動式手推噴霧機/HONDA	臺	104/09/24	4	1	13,158	秘書室地下室儲藏間	秘書室	課員李順興
3040202-19-0000002	噴霧機		GX35/35.8cc/HONDA	臺	104/12/08	4	1	13,500	秘書室地下室儲藏間	秘書室	課員李順興
301041701-0000001	不斷電供應系統	1500VA不斷電系統	1500VA不斷電系統/FT	套	104/07/14	10	1	10,661	2樓應變中心	民政課	課員李順興
3060101-04-0000001	柴油發電機	防音型柴油發電機	防音型柴油發電機/防音型柴油發電機	臺	101/09/17	8	1	153,500	2樓樓梯口屋頂	民政課	課員李順興
3101103082-0000001	發電機	發電機	發電機/發電機	個	104/06/25	5	1	49,000	民政課辦公處	民政課	課員李順興
3140101-01-0000001	主機系統	視訊主機	含鏡頭、麥克風/Polycorn	套	102/12/02	5	1	70,570	2樓應變中心	民政課	課員李順興
314010103-0000066	個人電腦	筆記型電腦	E5-572G/acer	臺	104/07/14	4	1	28,465	秘書室使用	秘書室	課員李順興
314010103-0000067	個人電腦	筆記型電腦	E5-572G/acer	臺	104/07/14	4	1	28,465	防災業務承辦人使用	民政課	課員李順興
3140302-01-0000017	印表機		A3規格彩色印表機/FUJI	臺	105/11/03	5	1	51,597	民政課辦公室共用	民政課	課員李順興
4050202-05-0000001	行動電話機	手持式衛星電話	手持式衛星電話/Thuraya XT	部	099/09/23	2	1	38,362	防災業務承辦人使用	民政課	課員李順興
4050202-05-0000002	行動電話機	手持式衛星電話	手持式衛星電話/Thuraya XT	部	099/09/23	2	1	38,362	防災業務承辦人使用	民政課-木梓里辦公處	課員李順興
4050202-05-0000003	行動電話機	手持式衛星電話	手持式衛星電話/Thuraya XT	部	099/09/23	2	1	38,362	防災業務承辦人使用	民政課-集來里辦公處	課員李順興

4050203-01-0000002	無線電收發信機		TM-V71E/KENWOOD	部	101/10/10	8	1	26,300	2樓應變中心	民政課	課員李順興
5010303-06-0000001	活動器具架		電視移動立架/移動立架	臺	102/12/02	5	1	13,965	2樓應變中心	民政課	課員李順興
4050203-01-0000003	無線電收發信機		無線電機地台設備/KENWOOD	部	105/11/03	8	1	68,000	2樓應變中心	民政課	課員李順興
3140308-15-0000003	數位攝影機		GZ-R300BTW/JVC	臺	105/06/08	5	1	13,163	公所共用	秘書室	課員李順興
5010105-21-0000007	投影機		M402W/NEC	臺	104/07/14	8	1	23,279	大愛收容中心使用	社會課	課員李順興
5010105-57-0000003	電視機		42LX330C/LG	臺	105/06/07	6	1	14,706	民政課防災業務使用	民政課	課員李順興
3140302-01-0000018	印表機		Xerox DocuPrint CM305 df/FUJI	臺	106/05/16	5	1	12,150	農業課共用	農業課	課員李順興
5010105-21-0000008	投影機		DH833/白色/Vivitek	部	106/04/05	8	1	32,235	3樓大禮堂架設	秘書室	課員李順興
3140308-13-0000007	數位照相機		1 J5 附10-30mm F3.5-5.6鏡頭/Nikon	臺	106/06/14	5	1	17,105	業務個人使用	民政課	課員李順興
合計	共21筆							754,905			

高雄市政府防救災緊急通訊系統設備保管資料表

單位(機關) 名稱	單位(機關) 地址	承辦人、第 1~3 代理人 及業管科(課)長	聯絡人電話	電子信箱
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路 6 號	承辦人 職稱：課員 姓名：李順興	T：6771340*220 FAX：6772874 M：0922801960	lee33@kcgc.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路 6 號	第 1 代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：黃碧珠	T：6771340*215 FAX：6772874 M：0927255879	work6771340@gmail.com
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路 6 號	第 2 代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：陳稚蓁	T：6771340*212 FAX：6772874 M：0933149686	jhen2682@kcgc.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路 6 號	第 3 代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：張雅婷	T：6771340*213 FAX：6772874 M：0985487919	m0054004@kcgc.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路 6 號	科(課)長 職稱：課長 姓名：陳建設	T：6771340*210 FAX：6772874 M：0963209112	sir23@kcgc.gov.tw

保管器材名稱數量

器材名稱	數量	備註
THURAYA 衛星電話(■有強波器；□無強波器)	3 組	市府一級機關、原高雄縣區公所應填報(含配發至警察局(派出(分駐)所)、消防(大)分隊)、里辦公室總數量)
POLYCOM 視訊會議系統	1 組	
前進指揮所通訊系統(筆電、VVLINK 視訊系統)	2 套	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統防音型柴油發電機(7.5kVA)	1 台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統小型發電機(1.05kVA)	3 台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
業餘無線電設備	4 台	請區公所填報
★備妥該單位防救災緊急通訊系統設備財產清冊	冊	請自行至該單位財產單位(例：行政室、秘書室)列印

備註：請貴機關將實際保管防救災緊急通訊系統設備填報，若機關無保管設備則免填報並請刪除列位。

承辦人核章：

課員李順興

單位主管核章：

民政課長陳建設

「防救災緊急通訊系統」設備本體或周圍張貼操作說明書佐證資料(範例)


機關名稱：高雄市杉林區公所

防救災通訊設備如下表：

☒ THURAYA 手持式衛星電話	☒ 前進指揮所通訊系統(VVLINK 視訊系統)
☒ THURAYA 手持式衛星電話強波器	☒ 前進指揮所視訊系統(小型發電機)
☒ 高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	☒ 前進指揮所視訊系統(防音型發電機)
☐ VSAT 衛星電話及傳真機	☐ 救災救護視訊系統(消防局 119)
☐ VOIP 網路電話(消防局 119)	☐ 內政部消防署 POLYCOM 視訊會議系統(消防局災害管理科)

(※請 貴機關依實際保管設備填報)


(本府災害防救辦公室、消防局、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、教育局、民政局、工務局、原高雄縣各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔) THURAYA 手持式衛星電話設備本體或附近貼有操作說明書



(THURAYA 手持式衛星電話 XT 型需附照片；SO-2510 型未配置強波器則免附) THURAYA 手持式衛星電話設備之強波器照片



(本府消防局災害管理科及各大隊、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、民政局、工務局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔) 前進指揮所通訊系統(VVLINK 視訊系統) 本體或附近貼有操作說明書



(本府消防局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔) 高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統本體或附近貼有操作說明書



前進指揮所視訊系統(小型發電機)本體或附近貼有操作說明書



防音型發電機本體或附近貼有操作說明書



PS. 請 貴機關依所保管「防救災緊急通訊設備」填報資料。
(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)

「防救災緊急通訊系統」維運及測試緊急聯絡人員名冊

機關名稱：高雄市杉林區公所

建置設備：☐衛星站台 ☐微波站台 ☐國際海事衛星站台 ☐救災指揮通信平台車 ☐THURAYA 衛星電話 ☐VVLINK 視訊系統 ☐小型發電機(1.05kVA)☐防音型柴油發電機(7.5kVA) ☐大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統 ☐高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統 ☐VOIP 網路電話☐緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電) ☐災害預警與無線廣播通報系統

填表日期：110 年 12 月 21 日

職稱	姓名	市內電話	手機號碼	傳真號碼	電子郵件信箱	備註
防災業務主管	陳建設	6771340 分機 210	0963209112	6772874	sir23@kcg.gov.tw	
防災業務承辦人	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
防災業務代理(協辦)人	黃碧珠	6771340 分機 215	0927255879	6772874	work6771340@gmail.com	
設備保管單位主管	陳建設	6771340 分機 210	0963209112	6772874	sir23@kcg.gov.tw	
設備保管人	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
設備保管代理人(協辦)人	黃碧珠	6771340 分機 215	0927255879	6772874	work6771340@gmail.com	
緊急連絡人員(含例假日)	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
系統/設備名稱		姓名	連絡電話	傳真號碼	電子郵件信箱	維護合約 ☐ 是 ☐ 否
內政部消防署網管中心						
內政部消防署承辦人						☐ 是 ☐ 否
維護業務						

備註：

- 一、請依序填寫承辦人、代理人、單位主管…等聯絡方式(每欄必填)，於核章(簽章)後，傳真並寄送電子檔至內政部(消防署)承辦人。
- 二、若業務承辦單位與保管單位相同，請註明「同防災業務承辦人」。另欄位不敷使用時，請自行增加。

承辦人核章(簽章)：_____

課員李順興

單位主管核章(簽章)：_____

民政課陳建設
課長

附件7-3

高雄市「防救災緊急通訊系統」相關衛星/微波站臺人員連絡名冊(含THURAYA衛星電話)

站臺編號	使用機關(單位)名稱	地址	聯絡(保管)人及代理人			市內電話(辦公室)	手機	傳真號碼	電子郵件信箱	衛星電話門號號碼
			名稱	職稱	姓名					
高雄市杉林區公所	高雄市杉林區上平里山仙路6號		承辦人	課員	李順興	07-6771340分機220	0922801960	07-6772874	lee33@kcg.gov.tw	8821644461553
			代理(協辦)人(1)	課員	黃碧珠	07-6771340分機215	0927255879	07-6772874	work6771340@gmail.com	
			代理(協辦)人(2)	課員	陳雅蓁	07-6771340分機212	0933149686	07-6772874	jen2682@kcg.gov.tw	
			代理(協辦)人(3)	課員	張雅婷	07-6771340分機213	0985487919	07-6772874	m054001@kcg.gov.tw	
			業務主管	課長	陳建設	07-6771340分機210	0963209112	07-6772874	si23@kcg.gov.tw	
杉林區集來里	高雄市杉林區集來里通仙巷319號		承辦人	里長	陳源龍	07-6779779	0937492179			8821644461127
			代理(協辦)人(1)	里幹事	梁美芳	07-6771340分機217	0919142965	07-6772874	s520825@kcg.gov.tw	
			代理(協辦)人(2)	里幹事	羅瑞文	07-6771340分機218	0920136299	07-6772874	squwrx@kcg.gov.tw	
			代理(協辦)人(3)	課員	黃碧珠	07-6771340分機215	0927255879	07-6772874	need75c4@kcg.gov.tw	
			業務主管	課長	陳建設	07-6771340分機210	0963209112	07-6772874	si23@kcg.gov.tw	
杉林區木梓里	高雄市杉林區木梓里茄苳巷137號		承辦人	里長	林同德	07-6779250	0912451981			8821644461128
			代理(協辦)人(1)	里幹事	鍾淑芳	07-6771340分機216	0937367089	07-6772874	a666666@kcg.gov.tw	
			代理(協辦)人(2)	里幹事	羅瑞文	07-6771340分機218	0920136299	07-6772874	squwrx@kcg.gov.tw	
			代理(協辦)人(3)	課員	黃碧珠	07-6771340分機215	0927255879	07-6772874	need75c4@kcg.gov.tw	
			業務主管	課長	陳建設	07-6771340分機210	0963209112	07-6772874	si23@kcg.gov.tw	

注意事項：

- 1.承辦人、第1~3代理人、業務主管所有資料欄位務必填滿(含電子郵件、手機、職稱)
- 2.區公所需填報所轄村、里、部落之THURAYA衛星電話保管人員名冊
- 3.本府警察局需填報所轄派出所之THURAYA衛星電話保管人員名冊
- 4.本表填妥後，請將電子檔寄至災害防救辦公室及消防局承辦人信箱。

110 年度高雄市政府防救災緊急通訊系統儲備操作師資人員名冊

機關名稱： 杉林區公所

填表日期： 110 年 12 月 21 日

單位	職稱	姓名	聯絡電話	手機號碼	電子郵件信箱	受訓日期	備註
民政課	課員	李順興	6771430#220	0922801960	lee33@kcg.gov.tw	110.10.18	
社會課	書記	張皓宇	6771430#233	0981853607	a45062@kcg.gov.tw	110.10.18	
經建課	技士	周建宏	6771340#246	0926171736	proshin@kcg.gov.tw	110.10.18	

承辦人核章(簽章)： **課員李順興**

單位主管核章(簽章)： **民政課長陳建設**

(備註：填報本表後擲回本府災害防救辦公室(資通管考組)備查)

防救災緊急通訊系統維運保固報修通知單

- ☐ 衛星系統：(1. ☐ VSAT 專用衛星系統 2. ☐ 國際海事衛星電話 3. ☐ 海事衛星直昇機影像傳輸系統 4. ☐ 攜帶式衛星(FLYAWAY))
- ☐ 微波系統：(1. ☐ 微波系統 2. ☐ 機動微波 3. ☐ 直昇機微波影像傳輸系統 4. ☐ 交換機)
- ☐ 救災指揮通信平台車 ☐ 大規模災害跨區域無線電通訊系統
- ☐ 緊急、災害通報專用無線電系統 ☐ 災害預警與無線廣播通報系統
- ☐ _____ (請勾選)

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間：_____年_____月_____日_____時_____分

三、報修人資料：

- (一) 姓名：_____ (三) 手機：_____
- (二) 電話：_____ (四) 傳真：_____
- (五) 單位名稱：_____
- (六) 裝設地點：_____
- (七) 故障狀況概述：

110 年 7-12 月 無故障報修

報修人(簽章)：

課員李順興

使用(代管)單位主管(簽章)：

民政課長陳建設

(以上由報修機關填寫後，傳真內政部(消防署)網管中心受理)

(以下由網管中心人員填寫，經內政部(消防署)執勤官確認後，傳真回復使用(代管)機關)

四、受理時間：_____年_____月_____日_____時_____分 (接獲報修機關電話之受理時間)。

五、故障處置情形：(請網管中心受理後，填寫維修時程、維修人…等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況：(機關因故無法即時配合維修人員到場處置時，網管人員請填寫連絡狀況)

事由：_____

連絡時間：_____年_____月_____日_____時_____分 備註：_____

網管中心人員(簽章)：_____ 手機：_____

維運主管(簽章)：_____ 內政部(消防署)資通小組執勤官：_____

備註：發現設備異常時，請填寫本表及傳真內政部(消防署)網管中心，並打電話確認是否收到，以完成通報程序。

網管中心故障維修通報電話：02-81959119#5910~5917；0800-312666；傳真：02-89114297

內政部(消防署)承辦人員電話：02-81959926。 衛星傳真專線 7-10021113

手持式衛星行動電話設備報修單

廠商技術諮詢：中華電信股份有限公司

廠商諮詢電話：0800-080315；08-8761175

廠商傳真：08-8761836；08-8761051

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間： 年 月 日 時 分

三、報修人資料：

(一)姓名： (三)手機：

(二)電話： (四)傳真：

(五)單位名稱：

(六)裝設地點：

(七)故障狀況概述：

110 年 7-12 月無故障報修

報修人(簽章)： 課員李順興 使用(代管)單位主管(簽章)： 民政課長陳建設

(以上由報修機關填寫後，傳真本署受理)

(以下由中華電信股設備廠商人員填寫，傳真回復使用機關)

四、受理時間： 年 月 日 時 分 (接獲報修單位電話或傳真之受理時間)。

五、故障處置情形：(請承商受理後，填寫維修時程、維修人…等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況：(單位因故無法即時配合維修人員到場處置時，承商請填寫連絡狀況)

事由：

連絡時間： 年 月 日 時 分 備註：

中華電信廠商受理(維修)人員(簽章)： 電話或手機

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話			檢測日期：110 年 07 月 08 日 檢測起訖時間：10 時 00 分 ~ 10 時 30 分		
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	陳晉彥	0960366137	110.07.08 1030	☒ 正常 ☐ 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.07.08 0940	☒ 正常 ☐ 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.01.07 0945	☒ 正常 ☐ 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			110.07.08 1009	☒ 正常 ☐ 異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章： 課員李順興				單位主管核章： 民政課長陳建設			

承辦人(簽章)：**課員李順興**

單位主管(核章)：**民政課長陳建設**

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測日期：110 年 08 月 12 日 檢測起訖時間：9 時 00 分 ~ 10 時 30 分			
檢測方基本資料		受測方基本資料			
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所		受測機關名稱：高雄市美濃區公所			
檢測單位名稱：民政課		受測單位名稱：民政課			
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	陳晉彥	0960366137	110.08.12 1000	☒ 正常 ☐ 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.08.12 0930	☒ 正常 ☐ 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.08.12 0940	■正常 □異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			110.08.12 0923	■正常 □異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			
				 			

承辦人(簽章)：



單位主管(核章)：



※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話			檢測日期：110 年 09 月 09 日 檢測起訖時間：9 時 00 分 ~ 10 時 30 分		
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	鍾立文	0928153138 6814311#27	110.09.09 1115	☒ 正常 ☐ 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.09.09 0950	☒ 正常 ☐ 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.09.09 0955	☒ 正常 ☐ 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			110.09.09 0914	☒ 正常 ☐ 異常	
測試人：李順興 承辦人簽章： 課員李順興				單位主管核章： 			

承辦人(簽章)：**課員李順興**

單位主管(核章)：

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話			檢測日期：110 年 10 月 07 日 檢測起訖時間：14 時 00 分 ~ 14 時 30 分		
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	鍾立文	0928153138 6814311#27	110.10.07 1410	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.10.07 0945	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.10.07 0950	☒ 正常 ☐ 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			110.10.07 0908	☒ 正常 ☐ 異常	
測試人：李順興 承辦人簽章： 課員李順興				單位主管核章： 民政課長 陳建設			

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長 陳建設

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測日期：110 年 11 月 12 日 檢測起訖時間：10 時 00 分 ~ 10 時 30 分			
檢測方基本資料		受測方基本資料			
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所		受測機關名稱：高雄市美濃區公所			
檢測單位名稱：民政課		受測單位名稱：民政課			
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	鍾立文	0928153138 6814311#27	110.11.12 1020	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.11.12 1030	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.11.12 1040	☒ 正常 ☐ 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526				☐ 正常 ☐ 異常	
測試人：李順興 承辦人簽章： 課員李順興				單位主管核章： 民政課 課長陳建設			

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課
課長陳建設

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話	檢測日期：110 年 12 月 13 日 檢測起訖時間：09 時 25 分 ~ 10 時 30 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所	受測機關名稱：高雄市美濃區公所
檢測單位名稱：民政課	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 8821644461550)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常		全部測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	正常		
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	正常		
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常		
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	正常		
		主備用電池應每月更換使用乙次	正常		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)	正常		有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821644461550	鍾立文	0928153138 6814311#27	110.12.13 0925	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	陳源龍	0937492179	110.12.13 0945	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	林同德	0912451981	110.12.13 0955	■正常 □異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			110.12.13 0913	■正常 □異常	
測試人：李順興 承辦人簽章： 課員李順興				單位主管核章： 民政課課長陳建設			

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課課長陳建設

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所（原高雄縣區公所）填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink (Webex) 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：110 年 07 月 08 日
	檢測起訖時間：08 時 46 分 ~ 09 時 20 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課 課長陳建設

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink(Webbex) 視訊會議及協同作業系統		檢測日期：110 年 8 月 12 日
		檢測起訖時間：08 時 56 分 ~ 09 時 30 分
檢測方基本資料		受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局		受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科		受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webbex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink(Webex) 視訊會議及協同作業系統		檢測日期：110 年 9 月 9 日
		檢測起訖時間：08 時 59 分 ~ 09 時 30 分
檢測方基本資料		受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局		受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科		受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink(Webex) 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：110 年 10 月 7 日
	檢測起訖時間：08 時 55 分 ~ 09 時 30 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長 陳建設

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink(Webex) 視訊會議及協同作業系統		檢測日期：110 年 11 月 11 日
		檢測起訖時間：10 時 30 分 ~10 時 40 分
檢測方基本資料		受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局		受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科		受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink(Webex) 視訊會議及協同作業系統		檢測日期：110 年 12 月 13 日
		檢測起訖時間：08 時 55 分 ~09 時 40 分
檢測方基本資料		受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局		受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科		受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink(Webex)	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表

檢測機關：杉林區公所

承辦人姓名：李順興

職稱：課員

連絡電話：6771340 分機 220

項次	鄉、鎮、市、區別/消防局/災害應變中心/其他轉發機關別	VV_Link(webex)視訊軟體	小型發電機	防音型柴油發電機；7.5kVA	說明
1	杉林區	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常 異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.07.08 0846	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.07.08 0920	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.06.10 0950	
2	杉林區	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常 異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.08.12 0833	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.08.12 0900	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.08.12 0930	
3	杉林區	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常 異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.09.09 0840	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.09.09 0900	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.09.09 0920	
4	杉林區	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常 異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.10.07 0855	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.10.07 0930	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：110.10.07 0945	
5	杉林區	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常	

	異常處置：_____ 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.11.11 1030	異常處置：_____ 測試人：李順興 測試日期時間：110.11.12 1400	異常處置：_____ 測試人：李順興 測試日期時間：110.11.12 1430	
6	☒ ：可正常連線操作使用 ☐ ：異常 異常處置：_____ 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：110.12.13 0902	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置：_____ 測試人：李順興 測試日期時間：110.12.13 1420	☒ ：可正常啟動供電 ☐ ：異常 異常處置：_____ 測試人：李順興 測試日期時間：110.12.10 1440	

承辦人核章：

課員李順興

單位主管核章：

民政課長陳建設

說明：

- 1、請參照所附 VV_Link 視訊軟體、小型發電機及防音型柴油發電機操作保養手冊進行測檢測或連線測試。
- 2、VV_Link 視訊軟體由直轄市、縣(市)消防局或災害應變中心對轄區各鄉、鎮、市、區或其他轉發機關進行測試。中央災害應變中心北部備援中心請電洽本署排定日期對測。
- 3、小型發電機及防音型柴油發電機由各鄉、鎮、市、區或其他轉發機關自行測試，測試結果通報直轄市、縣(市)承辦人彙整後函報內政部消防署，相關檢測結果納入「102 年度防救災緊急通訊系統維運暨考評計畫」書面資料評核。
- 4、VV_Link 視訊軟體、小型發電機本署承辦人 溫渭洲技正(02-81959912)；防音型柴油發電機承辦人 莊哲偉科員(02-81959923)。

高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM

自主檢測(核)表

系統區分：視訊會議系統 POLYCOM	
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所	檢測機關名稱：高雄市美濃區公所
檢測單位名稱：民政課	檢測單位名稱：民政課

高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 互測測試紀錄表							
110 年 月份(上 / 下 半 年)	受測單位	受測單位 設備 IP/網路位置	受測人 職稱 姓名	受測人 連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
☐ 1 月 ☒ 7 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	辦事員 陳晉彥	6814311#29	110.07.08 1100	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
☐ 2 月 ☒ 8 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	辦事員 陳晉彥	6814311#27	110.08.12 1045	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
☐ 3 月 ☒ 9 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	110.09.09 1050	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
☐ 4 月 ☒ 10 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	110.10.07 1110	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
☐ 5 月 ☒ 11 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	110.11.11 10:26	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
☐ 6 月 ☒ 12 月	高雄市美濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	110.12.13 10:10	影像： ☒ 正常 ☐ 異常 聲音： ☒ 正常 ☐ 異常	
備註：請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。							

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

市(區)級災害應變中心網路頻寬效能 監測與控管紀錄表

系統區分：		區公所 EOC 電腦效能檢測					
檢測方基本資料		檢測機關名稱：高雄市杉林區公所					
檢測方基本資料		檢測單位名稱：高雄市杉林區公所					
月份 (上/下 半年)	測試單位 設備 IP/網 路位置	測試人員 職稱姓名	測試人員 連絡電話	檢測時間	檢測項目一 測試與 EMIC 網 路連線速度 (單位：秒)	檢測項目二 網路速度 下載/上傳 (單位：M/ Kb)	備註
☐ 1 月 ☒ 7 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0926671731	110.07.08 09:40	1.701 秒	6.8094Mb/7.08 05Mb	
☐ 2 月 ☒ 8 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0922801960	110.08.12 09:43	0.264 秒	5.8308Mb/7.08 12Mb	
☐ 3 月 ☒ 9 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0922801960	110.09.09 10:05	0.201 秒	5.1123Mb/6.21 56Mb	
☐ 4 月 ☒ 10 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0922801960	110.10.07 09:10	0.615 秒	5.4677Mb/6.001 2Mb	
☐ 5 月 ☒ 11 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0922801960	110.11.12 09:10	0.387 秒	4.5528Mb/6.29 29Mb	
☐ 6 月 ☒ 12 月	163.29.241 .239	課員 李順興	0922801960	110.12.13 10:30	0.506 秒	3.3073Mb/6.41 21Mb	
檢測項目(可結合 EOC 成立時測試)： 檢測項目一：測試 EMIC 網路連線速度，請連上 http://117.56.75.23/ (消防雲測速網站)，填入網頁讀取時間。 檢測項目二：電腦網路速度(下載/上傳)，請連上 http://speed5.ntu.edu.tw/ (台大資訊網路組網路速度測試)或使用 HINET 測速軟體(https://speed.hinet.net/)或其他測速網頁與軟體，填入下載測試及上傳測試數值。							
請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。 建議半年份測試可填同一張表，以節省紙張							

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長陳建設

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	110 年 07 月 08 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	110 年 07 月 08 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	110 年 07 月 08 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	110 年 07 月 08 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	110 年 07 月 08 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

陳建設

單位主管：

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站 台 及 設 備 種 類 名 稱	測 試 週 期	測 試 日 期	測 試 結 果	報 修 人 員 姓 名 報 修 日 期	廠 商 處 置 說 明	維 修 人 員 姓 名 修 復 及 復 測 日 期	單 位 人 簽 章
THURAYA 衛星電話	1 個月	110 年 08 月 12 日	☒ ：正常 ☐ ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	110 年 08 月 12 日	☒ ：正常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	110 年 08 月 12 日	☒ ：正常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	110 年 08 月 12 日	☒ ：正常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	110 年 08 月 12 日	☒ ：正常 ☐ ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：**課員李順興**

單位主管：**民政課長陳建設**

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	110 年 09 月 09 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	110 年 09 月 09 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	110 年 09 月 09 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	110 年 09 月 09 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	110 年 09 月 09 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：
課員李順興

單位主管：
民政課長陳建設

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	110 年 10 月 07 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	110 年 10 月 07 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	110 年 10 月 07 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	110 年 10 月 07 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	110 年 10 月 07 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

課員李順興

單位主管：

課長陳建設

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站 台 及 設 備 種 類 名 稱	測 試 週 期	測 試 日 期	測 試 結 果	報 修 人 員 姓 名 報 修 日 期	廠 商 處 置 說 明	維 修 人 員 姓 名 修 復 及 復 測 日 期	單 位 人 簽 章
THURAYA 衛星 電話	1 個 月	110 年 11 月 12 日	☒ ：正 常 ☐ ：異 常 ☐ ：其 他 / 說 明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個 月	110 年 11 月 11 日	☒ ：正 常 ☐ ：異 常 ☐ ：其 他 / 說 明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個 月	110 年 11 月 11 日	☒ ：正 常 ☐ ：異 常 ☐ ：其 他 / 說 明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個 月	110 年 11 月 12 日	☒ ：正 常 ☐ ：異 常 ☐ ：其 他 / 說 明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個 月	110 年 11 月 12 日	☒ ：正 常 ☐ ：異 常 ☐ ：其 他 / 說 明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

課員李順興

單位主管：

民政課陳建設

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站 台 及 設 備 種 類 名 稱	測 試 週 期	測 試 日 期	測 試 結 果	報 修 人 員 姓 名 報 修 日 期	廠 商 處 置 說 明	維 修 人 員 姓 名 修 復 及 復 測 日 期	單 位 人 簽 章
THURAYA 衛星電話	1 個月	110 年 12 月 13 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	110 年 12 月 13 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webex (VWLINK 視訊系統)	1 個月	110 年 12 月 13 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	110 年 12 月 13 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	110 年 12 月 13 日	☒ ：正常 ☐ ：異常 ☐ ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

課員李順興

單位主管：

民政課長陳建設

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

110 年度下半年高雄市政府「防救災緊急資通訊系統」教育訓練課程相片佐證資料

辦理機關：高雄市杉林區公所

課程：防救災緊急資通訊系統（衛星電話、EMIC、VVLINK 及 POLYCOM 視訊系統）

地點：本所二樓會議室

衛星電話講師：鍾玉秀

EMIC 資訊系統講師：鍾玉秀


VVLINK 視訊講師：鍾玉秀

助教：梁美芳


日期：110 年 08 月 19 日

時間：14：00~16：00


受訓人數：28 人(依實際簽到表)



衛星電話上課情形 (1)



EMIC 上課情形 (2)



VVLINK 視訊會議系統 (3)



POLYCOM 視訊會議系統 (4)

(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)