

**高雄市政府112年下半年「防救災緊急通訊系統」
自主檢測資料核對清冊**

製表日期：112.11.30

項次	項次內容 (說明及填報附件)	備考
1	<p>1. 各項資通訊設備財產清冊</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1.1機關設備財產清冊業彙整成冊(請自行至財產保管理單位(秘書室或行政室)索取列印)</p> <p>★財產管理單位提供財產清冊須更新至最新112年下半年期間</p>	請自行核對確認於 <input type="checkbox"/> 打勾
2	<p>2. 專人保管 (保管人及財產資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>2.1已指定專人保管 (保管人及財產資料) (附件7-2-設備保管資料表) (災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統)</p>	請自行核對確認於 <input type="checkbox"/> 打勾
3	<p>3. 備有各設備操作說明書、維護手冊及設定手冊 (視訊會議系統、衛星電話 (國際海事衛星、THURAYA、亞洲通、VSAT)、大規模災害跨區無線電系統、救災指揮通信平台車、NVR 串流影音系統、現場通訊系統 VV-LINK、視訊會議系統 POLYCOM、小型發電機、防音型柴油發電機、災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>3.1設備本體上已貼有操作書 (必須提供照片佐證資料)(附件4-3-設備本體或周圍張貼操作說明書佐證資料)(含災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統)</p>	請自行核對確認於 <input type="checkbox"/> 打勾
4	<p>4. 承辦人或保管人基本資料(包括姓名、所屬單位、職稱、聯絡電話、手機號碼、e-mail、及各級職務代理人資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.1本機關「防救災緊急通訊系統」連絡人員名冊；同項次1之(附件7-1-防救災緊急通訊系統管理人員資料)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.2本市「防救災緊急通訊系統」各機關電話簿(附件7-3-各機關人員聯絡名冊)</p> <p>(★本表填妥後，務必請將電子檔寄至消防局承辦人信箱鄭任均組員 a7772123@kcg.gov.tw)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4.3本機關防救災緊急通訊系統儲備師資人員資料(附件4-1-儲備師資人員資料) 請填報至本府災防辦受訓上課之承辦人員、防災承辦人員及課長</p>	請自行核對確認於 <input type="checkbox"/> 打勾 另請市府災害防救辦公室請提供防本市救災緊急通訊系統儲備師資人員資料
5	<p>5. 故障報修資料(包括：報修負責人、廠商之報修電話、傳真及 e-mail、本會聯絡人姓名、電話、傳真及 e-mail、報修表之追蹤控管機制)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>5.1各項設備故障報修資料(附件5-1防救災緊急通訊系統報修通知單、附件5-2-新手持式衛星行動電話設備報修單(使用單位填表單，無報修紀錄亦填無報修))</p> <p><input type="checkbox"/>5.2系統維護紀錄</p> <p><input type="checkbox"/>5.3機房停用資料(附件6-防救災緊急通訊系統機房停用通</p>	請自行核對確認於 <input type="checkbox"/> 打勾

	知單)(由本府衛生局、警察局填報，若無停用免填報)	
6	<p>6. 備有自主檢核測試計畫相關資料(衛星微波電話、國際海事衛星站台、THURAYA 衛星電話、VVLINK 及 POLYCOM 視訊系統、小型發電機、防音型柴油發電機、大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統、災害預警無線廣播通報系統及緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統)</p> <p>★備有自主檢測表資料</p> <p><input type="checkbox"/>6.1 專用衛星通訊系統站台(附件2-1-自主檢測(核)表-專用衛星通訊系統站台)</p> <p><input type="checkbox"/>6.2 微波通訊系統站台(附件2-2-自主檢測(核)表-微波通訊系統站台)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.3 Thuraya 手持式衛星行動電話(附件2-4-自主檢測(核)表-Thuraya 手持式衛星行動電話)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.4 VVLink 視訊會議及協同作業系統(附件2-5-自主檢測(核)表-VVLink 視訊會議及協同作業系統)</p> <p><input type="checkbox"/>6.5 大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統(附件2-6-自主檢測(核)表-大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統)(請本府消防局救災救護指揮中心提供)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.6 莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表(附件2-7-莫拉克颱風防救災資通訊設備自主檢測表)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.7 視訊會議系統 POLYCOM(附件2-8 高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 自主檢測(核)表)</p> <p><input type="checkbox"/>6.8 緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)系統(附件2-9-緊急、災害通報專用無線電系統)</p> <p><input type="checkbox"/>6.9 災害預警無線廣播通報系統(附件2-10-災害預警與無線廣播通報系統)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.10 附件2-11-區級災害應變中心網路頻寬效能監測與控管紀錄表(區公所 EOC 電腦效能檢測)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>6.11 執行紀錄(管控)表(附件3-防救災緊急通訊系統定期檢測紀錄表)</p> <p>★備有執行紀錄(管控)表資料(本府部分單位未填報為101年度內政部考評缺失，本案請各單位務必填報)</p>	<p>請自行核對確認於<input type="checkbox"/>打勾</p> <p>檢測表內有檢測號碼、受測號碼、檢測 IP 務必填寫。</p> <p>請各單位務必填報附件3-執行紀錄(管控)表資料。</p> <p>請六龜、甲仙、茂林、那瑪夏、桃源區公所與消防局填報附件2-9-緊急、災害通報專用無線電系統與</p> <p>請桃源區公所及消防局填報附件2-10-災害預警與無線廣播通報系統</p> <p>請各區公所填報附件2-11-區級災害應變中心網路頻寬效能監測與控管紀錄表</p>
7	<p>7. 辦理機關資通訊相關教育訓練課程 (THURAYA 衛星電話、VVLINK、POLYCOM 視訊系統、EMIC 系統)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>7.1 備有教育訓練簽或通報(必檢項目:請各單位必須提報)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>7.2 備有簽到表(含上課相片及人數統計)(附件4-2-教育訓練相片佐證資料)</p> <p>★每半年度配置設備機關請自行辦理資通訊相關教育訓練</p>	<p>另請市府災害防救辦公室提供本市資通訊(含衛星電話、EMIC)相關教育訓練(附件7.1~7.2)。</p>
	<p>備註：</p> <p>1. 表列資料請逐項檢視核對是否遺漏，並依序排列整齊，依限函送本府消防局彙送內政部評分。</p> <p>2. 上述所有資料請檢附正本，另請自行留存一份備查。</p>	<p>檢附正本，請自行留存一份備查。</p>

若有疑問可電洽本案承辦人：鄭任均組員 電話：8128111#3007；傳真：8126772 電子信箱：a7772123@kcg.gov.tw	
------------------------------------------------------------------------------	--

請自行核對確認所有項目是否於打勾

承辦人確認核章：

課員李順興

單位主管核章：

民政課
課長謝幸蓁

高雄市杉林區公所

災防財產清單

程式代號：UMR160

權屬：市有

保管人：民政課 李順興

頁次：1/2

列印日期：112/11/29

財產編號	財產名稱	財產別名	型式/廠牌	單位	取得日期	使用年限	數量	價值	存置地點	使用單位	附屬設備
3010417-01-0000001	不斷電供應系統	1500VA不斷電系統	1500VA不斷電系統/FT	套		10	1	10,661	2樓應變中心	民政課	
3060101-04-0000001	柴油發電機	防音型柴油發電機	防音型柴油發電機/防音型柴油發電機	臺	101/09/17	8	1	165,700	2樓樓梯口屋頂	民政課	電瓶充電設備
3101103-082-0000001	發電機	發電機	發電機/發電機	個		5	1	49,000	民政課辦公處	民政課	
3140101-01-0000001	主機系統	視訊主機	含鏡頭、麥克風/Polylcom	套	102/12/02	5	1	70,570	2樓應變中心	民政課	
3140101-03-0000067	個人電腦	筆記型電腦	E5-572G/acer	臺		4	1	28,465	防災業務承辦人使用	民政課	
3140101-03-0000117	個人電腦	筆記型電腦	S9300/13吋/ACER	臺	110/05/03	4	1	24,281	防災業務承辦人	民政課	
3140302-01-0000017	印表機		A3規格彩色印表機/FUJI	臺	105/11/03	5	1	51,597	民政課辦公室共用	民政課	
4050202-05-0000001	行動電話機	手持式衛星電話	手持式衛星電話/Thuraya XT	部	099/09/23	2	1	38,362	防災業務承辦人使用	民政課	
4050203-01-0000002	無線電收發信機		TW-V71E/KENWOOD	部	101/10/10	8	1	26,300	2樓應變中心	民政課	
4050203-01-0000003	無線電收發信機		無線電機地台設備/KENWOOD	部	105/11/03	8	1	68,000	2樓應變中心	民政課	
6010608-0000002-0000004	功率放大器(擴音器)	教學擴音器		座	101/10/11	6	3	8,400	民政課防災承辦人處	民政課	
6501010557-0000001-0000001	電視機	視訊系統專用螢幕	臺	臺	102/07/09	6	1	8,287	4樓防災應變中心	民政課	

承辦人核章：

課員李順興

單位主管核章：

課長謝幸泰

高雄市政府防救災緊急通訊系統設備保管資料表

單位(機關)名稱	單位(機關)地址	承辦人、第1~3代理人及業管科(課)長	聯絡人電話	電子信箱
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	承辦人 職稱：課員 姓名：李順興	T：6771340*220 FAX：6772874 M：0922801960	lee33@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第1代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：李冠萱	T：6771340*215 FAX：6772874 M：0977407761	laura102@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第2代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：龔雅惠	T：6771340*218 FAX：6772874 M：0933065212	e990330@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	第3代理(協辦)人 職稱：課員 姓名：張卉中	T：6771340*219 FAX：6772874 M：0921033760	freegod@kcg.gov.tw
高雄市杉林區公所(民政課)	高雄市杉林區上平里山仙路6號	科(課)長 職稱：課長 姓名：謝幸蓁	T：6771340*210 FAX：6772874 M：0908306529	golgi814@kcg.gov.tw

保管器材名稱數量

器材名稱	數量	備註
THURAYA 衛星電話(■有強波器；□無強波器)	3 組	市府一級機關、原高雄縣區公所應填報(含配發至警察局(派出(分駐)所)、消防(大)分隊)、里辦公室總數量)
POLYCOM 視訊會議系統	1 組	
前進指揮所通訊系統(筆電、VVLINK 視訊系統)	2 套	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統防音型柴油發電機(7.5kVA)	1 台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
前進指揮所通訊系統小型發電機(1.05kVA)	3 台	莫拉克風災過後因應災區緊急應變通訊設備建置計畫
業餘無線電設備	4 台	請區公所填報
★備妥該單位防救災緊急通訊系統設備財產清冊	冊	請自行至該單位財產單位(例：行政室、秘書室)列印

備註：請貴機關將實際保管防救災緊急通訊系統設備填報，若機關無保管設備則免填報並請刪除列位。

承辦人核章：

課員李順興

單位主管核章：

民政課長謝幸蓁

「防救災緊急通訊系統」設備本體或周圍張貼操作說明書佐證資料(範例)

機關名稱：高雄市杉林區公所
防救災通訊設備如下表：

<input checked="" type="checkbox"/> THURAYA 手持式衛星電話	<input checked="" type="checkbox"/> 前進指揮所通訊系統(VVLINK 視訊系統)
<input checked="" type="checkbox"/> THURAYA 手持式衛星電話強波器	<input checked="" type="checkbox"/> 前進指揮所視訊系統(小型發電機)
<input checked="" type="checkbox"/> 高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	<input checked="" type="checkbox"/> 前進指揮所視訊系統(防音型發電機)
<input type="checkbox"/> VSAT 衛星電話及傳真機	<input type="checkbox"/> 救災救護視訊系統(消防局 119)
<input type="checkbox"/> VOIP 網路電話(消防局 119)	<input type="checkbox"/> 內政部消防署 POLYCOM 視訊會議系統(消防局災害管理科)

(※請 貴機關依實際保管設備填報)


(本府災害防救辦公室、消防局、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、教育局、民政局、工務局、原高雄縣各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)
THURAYA 手持式衛星電話設備本體或附近貼有操作說明書



(THURAYA 手持式衛星電話 XT 型需附照片；SO-2510 型未配置強波器則免附)
THURAYA 手持式衛星電話設備之強波器照片



(本府消防局災害管理科及各大隊、警察局、環境保護局、衛生局、農業局、水利局、社會局、民政局、工務局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)
前進指揮所通訊系統【VVLINK(Webex)視訊系統】 本體或附近貼有操作說明書



(本府消防局、本市各區公所需放照片或相片 JPG 圖檔)高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統本體或附近貼有操作說明書



前進指揮所視訊系統(小型發電機)本體或
附近貼有操作說明書



防音型發電機本體或附近貼有操作說明書



PS. 請 貴機關依所保管「防救災緊急通訊設備」填報資料。
(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)

「防救災緊急通訊系統」維運及測試緊急聯絡人員名冊

機關名稱：高雄市政府消防局(災害管理科)

建置設備：衛星站台微波站台國際海事衛星站台救災指揮通信平台車THURAYA 衛星電話VVLINK 視訊系統小型發電機(1.05kVA)
防音型柴油發電機(7.5kVA)大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統VOIP 網路電話緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)災害預警與無線廣播通報系統Webex 會議視訊系統

填表日期：112年12月6日

職稱	姓名	市內電話	手機號碼	傳真號碼	電子郵件信箱	備註
防災業務 主管	謝幸棻	6771340 分機 210	0908306529	6772874	golgi814@kcg.gov.tw	
防災業務 承辦人	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
防災業務 代理人	李冠萱	6771340 分機 212	0977407761	6772874	laura102@kcg.gov.tw	
防災業務 代理人	龔雅惠	6771340 分機 218	0933065212	6772874	e990330@kcg.gov.tw	
設備保管 單位主管	謝幸棻	6771340 分機 210	0908306529	6772874	golgi814@kcg.gov.tw	
設備保管 人	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
設備保管 代理人	李冠萱	6771340 分機 212	0977407761	6772874	laura102@kcg.gov.tw	
設備保管 代理人	龔雅惠	6771340 分機 218	0933065212	6772874	e990330@kcg.gov.tw	
緊急連絡 人員(含 例假日)	李順興	6771340 分機 220	0922801960	6772874	lee33@kcg.gov.tw	
	系統/設備名稱	姓名	連絡電話	傳真號碼	電子郵件信箱	維護 合約
維護業務	防救災緊急通訊系統/內政部(消防署)網管中心	呂學煌主任	台灣恩益禧公司 02-81959119#5917 0933-972350	02-89127290	Alex.lu@glory-tek.com	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

防 災 業 務

	防救災緊急通訊系統/內政部(消防署)網管中心	宋凌昀 鍾詒傑 王惠民	台灣恩益禧公司 02-81959119#5917 0913-125193 0929-855437 0976-338968	02-89127290	lingyun.sung@glory-tek.com	■是 □
	防救災緊急通訊系統維護/內政部(消防署)承辦人	吳啟弘 助理程式設計師	02-81959119#9926 0933-513295	02-89114297	wuch@nfa.gov.tw	■是 □否
	防救災緊急通訊系統考評/內政部(消防署)承辦人	趙瑜 助理程式設計師	02-81959119#9927 0963-037456	02-89114297	cyl109@nfa.gov.tw	■是 □否
	防救災緊急通訊系統/NEC 南部駐點	陳育德 王奕昌	0903-212390 0913-125122	02-89114298	matt.chen@glory-tek.com ein.wang@glory-tek.com	■是 □否
	市府 POLYCOM 視訊會議系統/建置維護廠商	高雲慶 經理	華厚股份有限公司 07-3389696	07-3301723	joy.kao@hualiteq.com	□是 ■否
	THURAYA 衛星電話/中華電信股份有限公司國際電信分公司坊山通訊中心	丁清園 主任	0800-080-315 08-8761175 0919-641412	08-8761836	sichang@cht.com.tw fgnes@cht.com.tw	□是 ■否
	緊急、災害通報專用無線電系統(偏鄉無線電)	梁志成 工程師	盛凱通訊有限公司 07-2235588 0928-696686	07-2298811	john.mou@skcomm.com.tw	□是 ■否
維護業務	災害預警與無線廣播通報系統	蕭宇辰 經理	至鴻科技股份有限公司 02-82263456 0975-873759	02-82278137	webd@harbinger.com.tw	□是 ■否
	Webex 會議視訊系統	蘇博瑜 組員	07-8128111#3008	07-8126772	sufish80@kcg.gov.tw	□是 ■否

備註：

- 一、請依序填寫承辦人、代理人、單位主管...等聯絡方式(每欄必填)，於核章(簽章)後，傳真並寄送電子檔至內政部(消防署)承辦人。
- 二、若業務承辦單位與保管單位相同，請註明「同防災業務承辦人」。另欄位不敷使用時，請自行增加。

承辦人 姓名(簽音)：

課員 李順興

留位 士管 姓名(簽音)：

課長 謝幸泰

高雄市「防救災緊急通訊系統」相關衛星/微波站臺人員連絡名冊(含THURAYA衛星電話)											
站臺編號	使用機關(單位)名稱	地址	聯絡(保管)人及代理人			市內電話(辦公室)	手機	傳真號碼	電子郵件信箱	衛星電話門號碼	
			名稱	職稱	姓名						
	高雄市杉林區公所	高雄市杉林區上平里山仙路6號	承辦人	課員	李順興	07-6771340分機220	0922801960	07-6772874	lea33@kcg.gov.tw		
			代理(協辦)人(1)	課員	李冠萱	07-6771340分機212	0977407761	07-6772874	laura102@kcg.gov.tw		
			代理(協辦)人(2)	課員	龔雅惠	07-6771340分機218	0933065212	07-6772874	e990330@kcg.gov.tw	8821644461128	
			代理(協辦)人(3)	課員	張井中	07-6771340分機219	0921033760	07-6772874	freegod@kcg.gov.tw		
			業務主管	課長	謝幸蔡	07-6771340分機210	0908306529	07-6772874	golgi814@kcg.gov.tw		
			承辦人	里長	楊正雄	07-6779576	0937560470				
	杉林區集來里	高雄市杉林區集來里通仙巷319號	代理(協辦)人(1)	里幹事	梁美芳	07-6771340分機217	0919142965	07-6772874	s520825@kcg.gov.tw		
			代理(協辦)人(2)	課員	李冠萱	07-6771340分機212	0977407761	07-6772874	laura102@kcg.gov.tw	8821644461128	
			代理(協辦)人(3)	課員	龔雅惠	07-6771340分機218	0933065212	07-6772874	e990330@kcg.gov.tw		
			業務主管	課長	謝幸蔡	07-6771340分機210	0908306529	07-6772874	golgi814@kcg.gov.tw		
			承辦人	里長	林同德	07-6779250	0912451981				
			代理(協辦)人(1)	里幹事	鍾淑芳	07-6771340分機216	0937367089	07-6772874	a666666@kcg.gov.tw		
	杉林區木梓里	高雄市杉林區木梓里茄苳巷137號	代理(協辦)人(2)	課員	李冠萱	07-6771340分機212	0977407761	07-6772874	laura102@kcg.gov.tw		
			代理(協辦)人(3)	課員	龔雅惠	07-6771340分機218	0933065212	07-6772874	e990330@kcg.gov.tw	8821644461128	
			業務主管	課長	謝幸蔡	07-6771340分機210	0908306529	07-6772874	golgi814@kcg.gov.tw		
			承辦人	里長	林同德	07-6779250	0912451981				

注意事項：

- 1.承辦人、第1~3代理人、業務主管所有資料欄位務必填滿(含電子郵件、手機、職稱)
- 2.區公所需填報所轄村、里、部落之THURAYA衛星電話保管人員名冊
- 3.本府警察局需填報所轄派出所之THURAYA衛星電話保管人員名冊
- 4.本表填妥後，請將電子檔寄至災害防救辦公室及消防局承辦人信箱。

112 年度高雄市政府防救災緊急通訊系統儲備操作師資人員名冊

機關名稱： 杉林區公所

填表日期： 112 年 11 月 29 日

單位	職稱	姓名	聯絡電話	手機號碼	電子郵件信箱	受訓日期	備註
民政課	課員	李順興	6771340#220	0922801960	lee33@kcg.gov.tw	112.03.06	
經建課	課長	阮鵬安	6771340#241	0937020826	yasdrel@kcg.gov.tw	112.09.15	
社會課	里幹事	鍾智鴻	6771340#234	0972261525	pirate@kcg.gov.tw	112.09.15	

承辦人核章(簽章)： _____



單位主管核章(簽章)： _____



(備註：填報本表後擲回本府災害防救辦公室(資通管考組)備查)

防救災緊急通訊系統維運保固報修通知單

- 衛星系統：(1. VSAT 專用衛星系統 2. 國際海事衛星電話 3. 海事衛星直昇機影像傳輸系統 4. 攜帶式衛星(FLYAWAY))
- 微波系統：(1. 微波系統 2. 機動微波 3. 直昇機微波影像傳輸系統 4. 交換機)
- 救災指揮通信平台車 大規模災害跨區域無線電通訊系統
- 緊急、災害通報專用無線電系統 災害預警與無線廣播通報系統
- _____ (請勾選)

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間：_____年 _____月 _____日 _____時 _____分

三、報修人資料：

(一)姓名：_____ (三)手機：_____



(二)電話：_____ (四)傳真：_____

(五)單位名稱：_____

(六)裝設地點：_____

(七)故障狀況概述：

112 年 7-12 月無故障報修

報修人(簽章)：  使用(代管)單位主管(簽章)： 

(以上由報修機關填寫後，傳真內政部(消防署)網管中心受理)

(以下由網管中心人員填寫，經內政部(消防署)執勤官確認後，傳真回復使用(代管)機關)

四、受理時間：_____年 _____月 _____日 _____時 _____分 (接獲報修機關電話之受理時間)。

五、故障處置情形：(請網管中心受理後，填寫維修時程、維修人...等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況：(機關因故無法即時配合維修人員到場處置時，網管人員請填寫連絡狀況)

事由：_____

連絡時間：_____年 _____月 _____日 _____時 _____分 備註：_____

網管中心人員(簽章)：_____ 手機_____

維運主管(簽章)：_____ 內政部(消防署)資通小組執勤官：_____

備註：發現設備異常時，請填寫本表及傳真內政部(消防署)網管中心，並打電話確認是否收到，以完成通報程序。

網管中心故障維修通報電話：02-81959119#5910~5917；0800-312666；傳真：02-89114297

內政部(消防署)承辦人員電話：02-81959926。 衛星傳真專線 7-10021113

手持式衛星行動電話設備報修單

廠商技術諮詢：中華電信股份有限公司

廠商諮詢電話：0800-080315；08-8761175

廠商傳真：08-8761836；08-8761051

一、報修機關名稱：

高雄市杉林區公所

二、報修時間： 年 月 日 時 分

三、報修人資料：

(一)姓名：_____ (三)手機：_____


(二)電話：_____ (四)傳真：_____

(五)單位名稱：_____

(六)裝設地點：_____

(七)故障狀況概述：

112年7-12月無故障報修

報修人(簽章)：  使用(代管)單位主管(簽章)： 

(以上由報修機關填寫後，傳真本署受理)

(以下由中華電信股設備廠商人員填寫，傳真回復使用機關)

四、受理時間： 年 月 日 時 分 (接獲報修單位電話或傳真之受理時間)。

五、故障處置情形： (請承商受理後，填寫維修時程、維修人…等資料，以便報修機關屆時派員配合辦理修護事宜)。

六、特殊狀況： (單位因故無法即時配合維修人員到場處置時，承商請填寫連絡狀況)

事由：_____

連絡時間： 年 月 日 時 分 備註：_____

中華電信廠商受理(維修)人員(簽章)：_____ 電話或手機_____

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表


系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話	檢測日期：112 年 07 月 06 日
	檢測起訖時間：9 時 10 分 ~ 9 時 15 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所	受測機關名稱：高雄市美濃區公所
檢測單位名稱：民政課	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.07.06 09:15-09:20	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.07.06 09:30-09:35	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.07.06 09:40-09:45	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

- ※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。
- ※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測日期：112 年 08 月 10 日			
		檢測起訖時間：9 時 10 分 ~ 09 時 15 分			
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.08.10 09:10-09:15	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.08.10 09:30-0935	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.08.10 09:40-09:45	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表


系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測日期：112 年 09 月 08 日			
		檢測起訖時間：10 時 00 分 ~ 10 時 05 分			
檢測方基本資料		受測方基本資料			
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所		受測機關名稱：高雄市美濃區公所			
檢測單位名稱：民政課		受測單位名稱：民政課			
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.09.08 10:00-10:05	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.09.08 10:20-1025	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.09.08 10:30-10:35	■正常 □異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			112.09.07 10:06-10:11	■正常 □異常	
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

- ※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。
- ※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所		檢測日期：112 年 10 月 16 日			
Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測起訖時間：09 時 40 分 ~ 09 時 45 分			
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.10.16 09:40-09:45	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.10.12 09:30-0935	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.10.12 09:45-09:50	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)：



單位主管(核章)：



※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)


防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話		檢測日期：112 年 11 月 14 日			
		檢測起訖時間：09 時 0 分 ~ 09 時 5 分			
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.11.14 09:00-09:05	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.11.14 09:20-0925	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.11.14 09:30-09:35	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	免測
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。

※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

PS. 本府災害防救辦公室、警察局(派出(分駐)所)、環境保護局、衛生局、社會局、教育局、民政局、工務局、農業局、水利局、消防局(指揮中心、消防大隊、消防(大)分隊、特搜中隊)、高雄市各區公所需填報(含里辦公室)

防救災緊急通訊系統站台設備 Thuraya 自主檢測(核)表

系統區分：本府 11 個一級機關、高雄市各區公所 Thuraya 手持式衛星行動電話			檢測日期：112 年 12 月 7 日 檢測起訖時間：15 時 20 分 ~ 15 時 25 分		
檢測方基本資料			受測方基本資料		
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所			受測機關名稱：高雄市美濃區公所		
檢測單位名稱：民政課			受測單位名稱：民政課		
項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	Thuraya 衛星電話號碼查撥。(響鈴或通話，接通須支付費用) (檢測號碼： 8821644461553 受測號碼： 008821669463103)	如何查詢電話簿撥打 Thuraya 衛星電話	正常 (通訊錄)	無	得全部測試或擇一測試
		選定站點操作 Thuraya 衛星電話對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
		選定站點 Thuraya 衛星電話對市話/行動，撥打響鈴或通話	響鈴	無	
		選定站點操作市話/行動對 Thuraya 衛星電話，撥打響鈴或通話	通話	無	
2.	Thuraya 衛星電話設備檢測	連線是否正常 (出現 Thuraya Taiwan 字樣表示正常，未出現屬異常)	正常	無	
		Thuraya 衛星行動電話如無法連線請確認對準西南方 225 度，仰角 53 度方向，經確認後仍無法連線，申報本部(消防署)網管中心處置。	連線	無	
		主備用電池應每月更換使用乙次	是		
		所轄機關或單位測試情形 (里辦公室、警察派出(分駐)所、消防(大)分隊；請填下列互撥測試紀錄表)			有配置再填報

Thuraya 手持式衛星電話網內互撥測試紀錄表

項次	受測單位	受測單位設備號碼/代碼	受測人職稱姓名	受測人連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
1	美濃區公所	008821669463103	鍾立文	0928153138 6814311#27	112.12.07 15:20-15:25	■正常 □異常	
2	集來里辦公處	008821644461127	梁美芳	0919142965	112.12.07 14:25-1430	■正常 □異常	

3	木梓里辦公處	008821644461128	鍾淑芳	0937367089	112.12.07 14:40-14:45	■正常 □異常	
4	高雄市政府消防局	008821644461526			112.12.07 14:09-14:15	■正常 □異常	
測試人：李順興 承辦人簽章：				單位主管核章：			

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長謝幸泰


※請警察局、衛生局、環保局、農業局、水利局、工務局、社會局、教育局、消防局、民政局、各區公所填報本表。


※請本府消防局、警察局及本市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏、美濃、杉林等區公所針對所屬里辦公室、派出(分駐)所、消防大(分)隊測試 THURAYA 衛星行動電話。

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 07 月 06 日 檢測起訖時間：08 時 47 分 ~ 08 時 50 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊」	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 

單位主管(核章)： 

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 08 月 10 日 檢測起訖時間：08 時 44 分 ~ 08 時 50 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 課員李順興

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 9 月 07 日 檢測起訖時間：09 時 58 分 ~ 10 時 00 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長謝幸蓁

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 10 月 16 日 檢測起訖時間：09 時 0 分 ~ 9 時 10 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)： 課員李順興

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 11 月 10 日 檢測起訖時間：14 時 04 分 ~ 14 時 10 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長謝幸蓁

防救災緊急通訊系統站台設備 自主檢測(核)表

系統區分：本府水利局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、民政局、社會局、消防局(災害管理科、各消防大隊)、本市各區公所 VVLink/Cisco Webex 視訊會議及協同作業系統	檢測日期：112 年 12 月 7 日 檢測起訖時間：14 時 01 分 ~ 14 時 05 分
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市政府消防局	受測機關名稱：高雄市杉林區公所
檢測單位名稱：災害管理科	受測單位名稱：民政課

項次	檢測(核)要項	要求範圍	檢測結果	報修或其他處理情形	備註
1.	進入會議室開會	開啟 VVLink/Cisco Webex	正常		
		按「視訊會議」圖示	正常		
		點選進入會議室	正常		
		麥克風靜音	正常		
2.	會議室操作及主持會議	開啟要簡報之檔案	正常		
		與會各點 slide 之頁數是否全部收到	正常		
		錄製會議、桌面及程式共用	正常		
		檔案共用及協同瀏覽網頁	正常		
3.	操作協同作業功能	文字通訊(IM)	正常		
		開啟「多方文字通訊」及開啟「文字通訊	正常		
		開啟「視訊對談」及開啟「視訊通話」	正常		
		開啟「電子白板」及開啟「傳送文件」	正常		
		離線傳送文件及群傳	正常		
		瀏覽公告	正常		

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長謝幸綦

莫拉克颱風防救災資訊設備自主檢測表

檢測機關：杉林區公所

承辦人姓名：李順興

職稱：課員

連絡電話：6771340 分機 220

項次	鄉、鎮、市、區別/消防局/災害應變中心/其他轉發機關別	WV_Link(webex)視訊軟體	小型發電機	防音型柴油發電機；7.5kVA	說明
1	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：112.07.06 0847</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.07.06 1500</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.07.06 1515</p>	
2	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：112.08.10 0844</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.08.10 1415</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.08.10 1430</p>	
3	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：112.09.07 0958</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.09.08 1410</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.09.08 1420</p>	
4	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>對測人：高雄市政府消防局</p> <p>測試日期時間：112.10.12 0849</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.10.12 1600</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p> <p>異常處置：_____</p> <p>測試人：李順興</p> <p>測試日期時間：112.10.12 1615</p>	
5	杉林區	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常連線操作使用</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>：可正常啟動供電</p> <p><input type="checkbox"/>：異常</p>	

		異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：112.11.10 1404	異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：112.11.10 1510	異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：112.11.10 1520
6	杉林區	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常連線操作使用 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置： 對測人：高雄市政府消防局 測試日期時間：112.12.07 1401	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：112.12.07 1520	<input checked="" type="checkbox"/> ：可正常啟動供電 <input type="checkbox"/> ：異常 異常處置： 測試人：李順興 測試日期時間：112.12.07 1530

承辦人核章：

課員李順興

單位主管核章：

課長謝幸

說明：

- 1、請參照所附 VV_Link 視訊軟體、小型發電機及防音型柴油發電機操作保養手冊進行測檢測或連線測試。
- 2、VV_Link 視訊軟體由直轄市、縣(市)消防局或災害應變中心對轄區各鄉、鎮、市、區或其他轉發機關進行測試。中央災害應變中心北部備援中心請電洽本署排定日期對測。
- 3、小型發電機及防音型柴油發電機由各鄉、鎮、市、區別或其他轉發機關自行測試，測試結果通報直轄市、縣(市)承辦人彙整後函報內政部消防署，相關檢測結果納入「102 年度防救災緊急通訊系統維護暨考評計畫」書面資料評核。
- 4、VV_Link 視訊軟體、小型發電機本署承辦人 溫渭洲技正(02-81959912)；防音型柴油發電機承辦人 莊哲偉科員(02-81959923)。

高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM

自主檢測(核)表

系統區分：視訊會議系統 POLYCOM	
檢測方基本資料	受測方基本資料
檢測機關名稱：高雄市杉林區公所	檢測機關名稱：高雄市美濃區公所
檢測單位名稱：民政課	檢測單位名稱：民政課

高雄市政府視訊會議系統 POLYCOM 互測測試紀錄表

112 年 月份(上 / 下 半 年)	受測單位	受測單位 設備 IP/網路位置	受測人 職稱 姓名	受測人 連絡電話	檢測時間	檢測結果	備註
<input type="checkbox"/> 1 月 <input checked="" type="checkbox"/> 7 月	高雄市美 濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	112.07.06 09:20	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 8 月	高雄市美 濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	112.08.11 09:15	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 9 月	高雄市美 濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	112.09.08 09:50	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 10 月	高雄市美 濃區公所 民政課	117.56.245.2	課員 鍾立文	6814311#27	112.10.16 09:00	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 5 月 <input checked="" type="checkbox"/> 11 月	高雄市美 濃區公所 民政課	172.16.215.5	課員 鍾立文	6814311#27	112.11.14 09:15	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<input type="checkbox"/> 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 12 月	高雄市美 濃區公所 民政課	172.16.215.5	課員 鍾立文	6814311#27	112.12.07 15:35	影像： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 聲音： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

備註：請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。

承辦人(簽章)：

課員李順興

單位主管(核章)：

民政課長謝幸葵

市(區)級災害應變中心網路頻寬效能 監測與控管紀錄表

系統區分：		區公所 EOC 電腦效能檢測					
檢測方基本資料		檢測機關名稱：高雄市杉林區公所					
檢測方基本資料		檢測單位名稱：高雄市杉林區公所					
月份 (上/下半年)	測試單位 設備 IP/網路位置	測試人員 職稱姓名	測試人員 連絡電話	檢測時間	檢測項目一 測試與 EMIC 網路 連線速度 (單位：秒)	檢測項目二 網路速度 下載/上傳 (單位：M/ Kb)	備註
<input type="checkbox"/> 1月 <input checked="" type="checkbox"/> 7月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.07.06 09:07	/	6.2288Mb/17.9 348Mb	
<input type="checkbox"/> 2月 <input checked="" type="checkbox"/> 8月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.08.10 09:05	/	6.5334Mb/14.8 063Mb	
<input type="checkbox"/> 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 9月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.09.08 10:17	/	7.6942Mb/8.52 26Mb	
<input type="checkbox"/> 4月 <input checked="" type="checkbox"/> 10月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.10.16 09:32	/	7.7604Mb/8.292 1Mb	
<input type="checkbox"/> 5月 <input checked="" type="checkbox"/> 11月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.11.10 10:01	/	7.5650Mb/8.33 46Mb	
<input type="checkbox"/> 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 12月	117.56.245 .98	課員 李順興	0922801960	112.12.08 09:41	/	7.9656Mb/8.90 65Mb	
<p>檢測項目(可結合 EOC 成立時測試)：</p> <p>檢測項目一：測試 EMIC 網路連線速度，請連上 http://117.56.75.23/(消防雲測速網站)，填入網頁讀取時間。</p> <p>檢測項目二：電腦網路速度(下載/上傳)，請連上 http://speed5.ntu.edu.tw/(台大資訊網路組網路速度測試)或使用 HINET 測速軟體(https://speed.hinet.net/)或其他測速網頁與軟體，填入下載測試及上傳測試數值。</p> <p>請各區公所每月測試 1 次，每半年核章後回報本府消防局彙整。 建議半年份測試可填同一張表，以節省紙張</p>							

承辦人(簽章)： 課員李順興

單位主管(核章)： 民政課長謝幸蓁

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 07 月 06 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 07 月 06 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所通訊系統 Webex (VWLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 07 月 06 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 07 月 06 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 07 月 06 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：



單位主管：



備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 08 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 08 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所通訊系統 Webex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 08 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 08 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 08 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 異常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

 李順興

單位主管：

 謝幸秦

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 09 月 07 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 09 月 07 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所通訊系統 Webbex (VVLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 09 月 07 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 09 月 08 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 09 月 08 日	<input checked="" type="checkbox"/> ：正常 <input type="checkbox"/> ：其他 / 說明：				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

課員 李順興

單位主管：

課長 謝幸秦

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令列更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 10 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 10 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所通訊系統 Webbox (VWLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 10 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 10 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 10 月 12 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				

填報機關(單位): 高雄市杉林區公所

業務承辦人:

課員李順興

單位主管:

課長謝幸秦

備註: 本表格式謹供參考, 各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

1、請針對轄管設備填報; 若機關沒有上述轄管設備, 請自行刪除沒保管之設備。

2、原則上每月需填報 1 張, 若單位轄管設備不多, 可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。

3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小; 請至 WORD 軟體命令列更改: 檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測試畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 11 月 14 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所通訊系統 Webex (VWLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 11 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明:				

填報機關(單位): 高雄市杉林區公所

業務承辦人: 

單位主管: 

備註: 本表格式謹供參考, 各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報; 若機關沒有上述轄管設備, 請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張, 若單位轄管設備不多, 可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小 (若無更改列印為 A3 大小; 請至 WORD 軟體命令列更改: 檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

防救災緊急通訊系統設備自主檢測計畫執行紀錄(管控)表

站台及設備種類名稱	測試週期	測試日期	測試結果	報修人員姓名 報修日期	廠商處置說明	維修人員姓名 修復及復測日期	單位人簽章
THURAYA 衛星電話	1 個月	112 年 12 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
高雄市政府 POLYCOM 視訊會議系統	1 個月	112 年 12 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所通訊系統 Webbox (VVLINK 視訊系統)	1 個月	112 年 12 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(小型發電機)	1 個月	112 年 12 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				
前進指揮所視訊系統(防音型發電機)	1 個月	112 年 12 月 7 日	<input checked="" type="checkbox"/> : 正常 <input type="checkbox"/> : 其他 / 說明 :				

填報機關(單位)：高雄市杉林區公所

業務承辦人：

李順興

單位主管：

謝幸

備註：本表格式謹供參考，各機關可依實際作業需求自行調整格式與內容。

- 1、請針對轄管設備填報；若機關沒有上述轄管設備，請自行刪除沒保管之設備。
- 2、原則上每月需填報 1 張，若單位轄管設備不多，可填報半年份(1~6 月份)或 7~12 月份)測試資料同一頁面上。
- 3、請自行至 WORD 軟體調整列印輸出成 A4 大小(若無更改列印為 A3 大小；請至 WORD 軟體命令更改：檔案/列印/顯示比例/配合紙張調整大小/A4)

檔 號：

保存年限：

簽 於 民政課

日期：112年9月14日

主旨：為辦理本所112年下半年「防救災緊急資通訊系統(衛星電話、EMIC、Webex、無線電及POLYCOM視訊系統)教育訓練課程，請核示。

說明：

- 一、依據本所112年度防救災緊急通報系統自主檢測計畫辦理。
- 二、本案訂於112年9月21日(星期四)下午14時30分，於本所二樓會議室辦理。
- 三、為提升同仁防災資訊系統操作熟稔度，本所除業務助理外一律參加。
- 四、檢附課程表1份。

擬辦：奉核可後辦理旨揭教育訓練。

裝

訂

線

第一層決行	
承辦單位	決行
<p>課員李順興 0914 0838</p> <p>有肉強化EMIC操作部份， 因平日未開放演練區， 查災防聯訂於10/15 辦理EMIC錄上濃練， 擬建議屆時由組組長 帶領組員錄上濃練。</p> <p>高林區公所 劉貴貞 0914 1420</p> <p>高林區公所 蕭見益 0914 1430 如示</p> <p>民政課 課長 李 泰 0914 1106</p>	

高雄市杉林區公所

112 年下半年度「防救災緊急資通訊系統」教育訓練

日期：112 年 9 月 21 日(星期四)下午 14：30

地點：本所二樓會議室

課程表：

起迄時間	課 程	上課時間
14：20~14：30	報 到	
14：30~14：35	主持人致詞	5 分鐘
14：35~14：45	VVLINK/Webex 視訊教學	10 分鐘
14：45~15：15	EMIC 教學	30 分鐘
15：15~15：30	POLYCOM 視訊教學	15 分鐘
15：30~16：00	衛星電話及無線電(含室外實際 操作)	30 分鐘
16：00	課程結束	

高雄市杉林區公所 112 年下半年度「防救災緊急資通訊設備(衛星
電話、EMIC、Webex、無線電及 POLYCOM 視訊系統)教育訓練

日期：112 年 9 月 21 日下午 14 時 30 分

地點：二樓會議室

簽到簿

民政課	李冠廷	高啟明	
	梁美芳	李慎興	
	黃伯祥	饒祖恩	
	張森中	謝亭蓁	
經建課	阮鵬茂	林春良	
	張添貞	周育結	
社會課	林辭芳	饒智鴻	黃羽庭
		劉美樺	
農業課	陳錦如		
秘書室	蔡欣寬	李宛洛	譚耀懷
	陳美容	陳曉蘭	
會計室	李秋霞		
人事室	邱育瑋		

112 年度上半年高雄市政府「防救災緊急資通訊系統」教育訓練課程相片佐證資料

辦理機關：高雄市杉林區公所

課程：防救災緊急資通訊系統（衛星電話、EMIC、VVLINK 及 POLYCOM 視訊系統）

地點：本所二樓會議室

衛星電話講師：李順興

日期：112 年 09 月 21 日

EMIC 資訊系統講師：李順興

時間：14：30~16：00

VVLINK(Webex)視訊講師：李順興

受訓人數：24 人(依實際簽到表)


助教：李冠萱



衛星電話上課情形 (1)



EMIC 上課情形 (2)



VVLINK(Webex)視訊會議系統 (3)



POLYCOM 視訊會議系統 (4)

(相片大小及張數自行調整，以明顯標示及查閱為原則)