什麼是有機溶劑劑?

有機溶劑是一種在常溫及常壓下會 釋發的液體,通常帶有特殊味道,因此 在正常環境下會揮發及擴散至空氣中,其 溶劑多含於塗料、黏著劑、清潔劑、香蕉 油、立可白、殺蟲劑、強力膠、油墨等日 常生活用品 中。 各類列管之有機溶劑例如甲苯、二甲苯等,且作業現場多為室內臨時性工作場所或未完工之建築物,通風不良且鍛乏適當的防護設備,易發生中毒、昏迷、火災爆炸等意外事故發生,因此有機溶劑之危害是不可忽略。



倘若長期暴露於有機環境中,亦有可能會 導致癌症的危害。

有機溶劑?裝修業?

由於從事建築物之油 漆、粉刷、裝修、裝潢及防水等作業時常 用 <u>塗料</u>、<u>黏著劑及油漆</u>中含有

有機溶劑對人體的危害:

有機溶劑中毒之一般症狀為頭痛、疲怠、食慾不振、頭昏等,通常有機溶劑對 人體危害有下列幾種:

有機溶劑中毒案例:

高雄市某區承攬裝潢工程之作業者,於通風不充分的地下室內,使用黏著劑從事塑膠地板黏貼作業,因吸入過多揮發性有機溶劑蒸氣致中毒昏

迷,經送醫急救後 所幸無大礙。



有機溶劑危害途徑:



:在作業場所進食、 抽菸等行為。





:皮膚接觸或其蒸氣 刺激黏膜 。



:吸入呼吸系統或直接 被吸收後進入血液。

有機溶劑危害預防措施:

- ▲作業前須注意作業場所是否通風。
- →從事有機溶劑作業時,應正確配帶適當

 防護用具。
- →養成<u>不在</u>作業場所中<u>飲食、喝水</u>或<u>吸菸</u> 等習慣,休息時務必<u>洗淨雙手</u>。

- ➡未使用塗料或溶劑容器應加蓋拴緊。
- ◆作業時注意通風設備運轉狀況、勞工作業情形及有機溶劑或其混存物使用情形等,並採取必要措施。
- ★定期做健康檢查,有任何症狀應立即反應,盡速就醫治療。



參考資料:

勞工安全衛生研究所 行政院勞工委員會 台大化學系實驗室安全衛生查核表 高雄市政府 勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau, Kaohsiung City Government

有機溶劑作業—



高雄市政府勞動檢查處

關心您!

「高雄市政府勞動檢查處」 http://www.klsio.gov.tw