

115年依職業安全衛生法第49條規定公布事業單位等名稱公告名單(6月公告)

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
帝星工程有限公司	邱建評	54625615	職業安全衛生法第37條第2項第1款	對於高度2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落危險之虞者，未訂定墜落災害防止計畫；未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；亦未提供適當安全帽，並使其正確戴用，致所僱勞工發生重大職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570914100號	115/5/7	-	重大職業災害公告
東濬營造有限公司	張簡士暉	12748761	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作；共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570875900號	115/5/4	100,000	
高堡工程有限公司	劉永紘	90847014	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於使用移動式起重機作業從事吊掛作業之勞工，未僱用曾受吊掛作業訓練合格者擔任，亦未使其選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法；對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，設置設備有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備拆除者，未採取使勞工使用安全帶等防止墜落致勞工遭受危險之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570876400號	115/5/4	80,000	
林冠宇(即明仁工程行)	林冠宇	91513394	職業安全衛生法第6條第1項第13款	對於勞工進入營繕工程工作場所，未使其正確戴用安全帽；對於勞工工作場所之踩踏場所，未保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570876900號	115/5/4	70,000	
祝旺開發股份有限公司	葉維軒	51016167	職業安全衛生法第27條第1項第2、3、4款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570877800號	115/5/4	120,000	
勇翔工程有限公司	鄭郁輝	53885492	職業安全衛生法第26條第1項	事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570878700號	115/5/4	60,000	
勇翔工程有限公司	鄭郁輝	53885492	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作；共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570878900號	115/5/4	60,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
珈鼎股份有限公司	葉瑋綸	97421647	職業安全衛生法第6條第1項第5款	從事塔吊爬升作業，對勞工於有發生墜落風險之塔節上從事栓接作業，未使其佩帶符合CNS14253-1之背負式安全帶。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570891000號	115/5/4	60,000	
日和鋼鐵企業股份有限公司	李培杰	75077705	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，未有護罩、護圍、套洞、跨橋等設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570894000號	115/5/4	60,000	
隆進小客車租賃有限公司	陳柏穎	22542676	職業安全衛生法第26條第1項	事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570897200號	115/5/7	30,000	
上鋌營造股份有限公司	徐正哲	54611350	職業安全衛生法第16條第1項	危險性機械或設備，非經檢查合格者不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格不得繼續使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570898300號	115/5/4	100,000	
邱顯鈺（即欣峰實業社）	邱顯鈺	45806972	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570901400號	115/5/4	30,000	
邱顯鈺（即欣峰實業社）	邱顯鈺	45806972	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570901500號	115/5/4	30,000	
上益營造股份有限公司	張瑞文	84189219	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之高處作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570914200號	115/5/6	200,000	
上益營造股份有限公司	張瑞文	84189219	職業安全衛生法第27條第1項第2、3、4款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570914700號	115/5/6	150,000	
台丁企業有限公司	吳偉隆	70436870	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，未於事前告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570914800號	115/5/6	120,000	
東璋營造有限公司	李文釋	13175185	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570914900號	115/5/6	30,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
華鏞機械工業股份有限公司	夏朝崐	79412435	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570920700號	115/5/7	60,000	
蔡佳恩(即尚鑫金屬工程行)	蔡佳恩	91518829	職業安全衛生法第6條第1項第5款	使勞工從事牆面鐵架安裝作業，有物體倒塌之虞者，對不穩定部分，未予支撐穩固。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570932900號	115/5/8	30,000	
蔡佳恩(即尚鑫金屬工程行)	蔡佳恩	91518829	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570932700號	115/5/8	30,000	
裕騰電器工程有限公司	王姿尹	24372579	職業安全衛生法第6條第1項第1款	使用未設置過捲預防裝置之移動式起重機從事吊掛作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570941900號	115/5/12	30,000	
中華警安保全股份有限公司	夏惠屏	16821329	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對勞工於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570943100號	115/5/11	60,000	
高源精密有限公司	鄭金章	28776094	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，應有護罩、護圍、套洞、跨橋等設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570943200號	115/5/11	60,000	
允良營造有限公司	許承凱	85769185	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於移動式起重機作業，未採取防止人員進入吊舉物下方及吊舉物通過人員上方之設備或措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570945200號	115/5/11	110,000	
樂拓工程有限公司	楊志銘	96816740	職業安全衛生法第24條	使未經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格之勞工，操作吊升荷重3公噸以上之移動式起重機從事吊掛作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570945300號	115/5/11	60,000	
富鴻鑫企業有限公司	張英仁	00239540	職業安全衛生法第6條第1項第1款	使用未設置過負荷預防裝置之移動式起重機從事吊掛作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570945500號	115/5/11	30,000	
晟揚建設股份有限公司	楊振宗	29015087	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於營建用升降機救出口門之連鎖安全裝置，未維持其效能。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570945900號	115/5/12	100,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
隆記有限公司	陳文欽	97144242	職業安全衛生法第6條第1項第4款	使所僱勞工從事貨櫃固定桿拆除作業，未使所僱勞工使用依規定設置之通道，進行裝卸作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570948900號	115/5/12	60,000	
韓商三星物產營造股份有限公司台灣分公司	金妍映	90716890	職業安全衛生法第6條第1項第3、5、13款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於從事鋼筋混凝土作業時，利用鋼筋結構作為通道時，表面未鋪以木板，使能安全通行；對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞者，未有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570959300號	115/5/14	170,000	
蘭允凱(即詠泰鋼鐵企業社)	蘭允凱	00831901	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，未以架設施工架或其他方法設置工作台；對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570959500號	115/5/14	40,000	
蘭允凱(即詠泰鋼鐵企業社)	蘭允凱	00831901	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570959700號	115/5/14	30,000	
春銘實業股份有限公司	呂裕銘	88665419	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570962800號	115/5/14	60,000	
春銘實業股份有限公司	呂裕銘	88665419	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570963300號	115/5/14	30,000	
春銘實業股份有限公司	呂裕銘	88665419	職業安全衛生法第23條第1項	勞工人數在30人以上之事業單位，於設置管理單位或管理人員時，未依中央主管機關公告之內容及方式登錄，陳報勞動檢查機構備查，經通知改善未改善。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570963400號	115/5/14	30,000	
國巨股份有限公司	陳泰銘	22636630	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570963700號	115/5/14	100,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
英德工業股份有限公司	顏仲仁	22766339	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整工作必須在運轉狀態下施行有導致危害勞工之虞者，未於危險之部分設置護罩、護圍等安全設施或使用不致危及勞工身體之足夠長度之作業用具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570963900號	115/5/14	60,000	
元鴻發展股份有限公司	蕭許仙花	86999191	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570984300號	115/5/19	70,000	
潤弘精密工程事業股份有限公司	李志宏	66394146	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於模板支撐組配、拆除作業，未指派模板支撐作業主管於作業現場確認安全衛生設備及措施之有效狀況。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570984800號	115/5/19	100,000	
吉峰營造有限公司	邱文課	97501389	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570985000號	115/5/19	130,000	
太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司	劉憲同	16122697	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於使用起重機具從事吊掛作業之勞工，未使其當荷物起吊離地後，不得以手碰觸荷物，	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570985500號	115/5/19	60,000	
護生有限公司	陳美容	97145848	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570992100號	115/5/20	60,000	
建誌營造股份有限公司	王獻聰	85695234	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570993500號	115/5/20	100,000	
曜宏扶手企業有限公司	徐秀瑛	50954662	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570996300號	115/5/22	30,000	
侑城股份有限公司	許泰平	86224747	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於以動力驅動之衝剪機械，未具有安全護圍、安全模、特定用途之專用衝剪機械或自動衝剪機械。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570999800號	115/5/20	60,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
椿樺化學股份有限公司	林來進	22391179	職業安全衛生法第6條第1項第11款	對於有因靜電引起火災之虞之化學設備或其附屬設備，未採取接地、使用除電劑、加濕、使用不致成為發火源之虞之除電裝置或其他去除靜電之裝置。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571000300號	115/5/20	60,000	
中業營造股份有限公司	林淑珠	84516369	職業安全衛生法第27條第1項第3、4款	共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571000400號	115/5/22	100,000	
駿升工程有限公司	宋進發	16381510	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於模板支撐組配、拆除作業，未指派模板支撐作業主管於作業現場辦理應辦事項。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571001100號	115/5/22	70,000	
駿升工程有限公司	宋進發	16381510	職業安全衛生法第32條第1項	對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練，經通知改善未改善。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571001300號	115/5/22	30,000	
顏甄(即安駿起重工程行)	顏甄	25729365	職業安全衛生法第6條第1項第1款	使用未設置過負荷預防裝置之移動式起重機從事吊掛作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11570994300號	115/5/21	30,000	
亞細亞食品股份有限公司	林志鴻	12120450	職業安全衛生法第6條第1項第8款	對於勞工8小時日時量平均音壓級超過85分貝或暴露劑量超過百分之50之工作場所，未採取相關聽力保護措施，作成執行紀錄並留存3年。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571008500號	115/5/25	60,000	
上鋌營造股份有限公司	徐正哲	54611350	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571020100號	115/5/26	100,000	
永青營造工程股份有限公司	曾國進	38406281	職業安全衛生法第27條第1項第2、3、4款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571020400號	115/5/26	100,000	
辰瑞營建股份有限公司	林炯逸	36070417	職業安全衛生法第6條第1項第5款	使勞工於露天開挖垂直深度1.5公尺以上之場所作業，未設擋土支撐；未指定露天開挖作業主管，於作業現場辦理露天開挖作業相關事項。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571020500號	115/5/26	110,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
伍柒興業有限公司	郭志豪	54634683	職業安全衛生法第6條第1項第5款	使勞工從事貨物載運作業，對於搬運、堆放或處置物料，有倒塌、崩塌或掉落之虞者，未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571025100號	115/5/29	30,000	
伍柒興業有限公司	郭志豪	54634683	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571025200號	115/5/29	30,000	
喬鈞國際開發有限公司	楊文祈	90375915	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作；共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所；共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571026900號	115/5/27	60,000	
誠佑實業股份有限公司	翁國芳	13198429	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571027000號	115/5/27	60,000	
吳立中(即翊忠工程行)	吳立中	91455824	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於使用之合梯，兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢及未有安全防滑梯面。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571027100號	115/5/27	30,000	
齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	23344962	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571031400號	115/5/28	150,000	
三明瓦斯配管工程有限公司	施周作	23670092	職業安全衛生法第6條第1項第3款	對勞工於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機，未有自動電擊防止裝置。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571031500號	115/5/28	30,000	
銘登營造有限公司	董榮進	16124908	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於裝有腳輪之移動式施工架，勞工作業時，其腳部未以有效方法固定之；構件之連接部分或交叉部分，未以適當之金屬附屬配件確實連接固定。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571031600號	115/5/28	100,000	
世豐螺絲股份有限公司	杜泰源	31213886	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未設置防止落下物導致危害勞工之安全設備與措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571034300號	115/5/27	100,000	

事業單位名稱	負責人姓名	統一編號	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額	備註
上億行工程有限公司	鐘正傑	84718668	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571036200號	115/5/28	60,000	
國洲船舶裝卸承攬股份有限公司	王元聰	16121472	職業安全衛生法第6條第1項第4款	於碼頭進行貨櫃裝卸作業時，未依其作業之危害性質，使勞工穿著安全鞋。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571037100號	115/5/28	60,000	
遠雄營造股份有限公司	陳志村	05159128	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571039300號	115/5/28	100,000	
華總營建事業股份有限公司	蘇子喬	16043151	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571039500號	115/5/28	100,000	
中國鋼鐵股份有限公司	黃建智	30414175	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施；共同作業時未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571041300號	115/5/28	150,000	
李明洋（即郁泰工程行）	李明洋	25725419	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於高空工作車移動有撞擊工作者之虞時，未置管制引導人員。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11571041500號	115/5/28	60,000	