

111年依職業安全衛生法第49條規定公布事業單位等名稱公告名單(12月公告)

事業單位名稱	負責人姓名	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額
柯進守	柯進守	職業安全衛生法第6條第1項第5款	未設置能使勞工安全上下之設備，並使工作者確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護，致發生墜落致死重大職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171880800號	111/10/18	0
勝祥機械工程有限公司	江李銀蕊	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於起重機操作人員及協同作業罹災勞工從事鋼板吊掛作業，起重機具之作業未規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責指揮，致發生物體倒塌致死重大職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171906200號	111/10/19	0
臺灣港灣工程股份有限公司	劉鳳琴	職業安全衛生法第6條第1項第11款	對於勞工從事水下吊掛作業，人員有溺水及遭海流帶走之虞，未使勞工確實配戴緊急救生及聯絡通訊設備，致發生溺斃致死重大職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11172098300號	111/11/16	0
陳信孝(及川佶工程行)	陳信孝	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於勞工有墜落之虞者，未訂定墜落災害防止計畫，並採取適當墜落災害防止設施；未以架設施工架或其他方式設置工作臺，亦未設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶勾掛，致發生墜落致死重大職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11172122600號	111/11/21	0
慶橋實業有限公司	廖典珠	職業安全衛生法第6條第1項第4款	對於搬運有刺角物之玻璃時，未置備適當之手套並使勞工確實使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171585800號	111/9/1	60,000
新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於該工程高度約2.5公尺之開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171589900號	111/9/1	100,000
天鵝堡營造股份有限公司	林志勇	職業安全衛生法第6條第1項第3、5款	對於作業中或通行時有接觸移動電線之虞，未有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施；高度2公尺以上之開口，未設置護欄、護圍或安全網等防護設備；高度7公尺以上之吊料平臺，未由所雇之專任工程人員或委由相關職業技師，依結構力學原理妥為設計，置被施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以執行。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171589700號	111/9/1	120,000

巨采營造有限公司	鐘麗雲	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171589800號	111/9/1	100,000
張志仁	張志仁	職業安全衛生法第6條第1項第3、5款	對於在高度4.15公尺之高處作業，勞工有墜落之虞，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具；對於勞工以電焊從事熔接等作業時，未置備安全面罩、防護眼鏡及防護手套等，並使勞工確實戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171617100號	111/9/1	20,000
開誠工程股份有限公司	游鴻達	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置能使勞工安全上下之設備；對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於高度2公尺以上開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171624900號	111/9/5	120,000
建富營造股份有限公司	洪惠美	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約3.6公尺之移動式施工架工作臺開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627800號	111/9/7	100,000
興泰水電工程有限公司	蔡燕玲	職業安全衛生法第6條第1項第3款	使用對地電壓在150伏特以上之交流電焊機，未於電路上正確設置漏電斷路器；500噸水池給水管管路焊接作業時所使用之交流電焊機，未有自動電擊防止裝置。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627700號	111/9/7	110,000
鍾泰營造有限公司	李珮瑜	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災患者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於高度約11.9及3.2公尺之開口部分等場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對模板組立作業，以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，可調鋼管支撐於調整高度時，未以制式之金屬附屬配件為之，而以鋼筋替代使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627600號	111/9/7	80,000
鴻捷營造有限公司	鍾慶郎	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約4.6公尺之路面開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627500號	111/9/7	100,000

盛河營造有限公司	李黃河	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約9公尺之開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627400號	111/9/7	100,000
上濱營造股份有限公司	魏大倉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度約16公尺之吊料口作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171627300號	111/9/7	60,000
振農水泥製品股份有限公司	王朝皇	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於起重機具之吊鉤或吊具，未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630100號	111/9/6	100,000
振農水泥製品股份有限公司	王朝皇	職業安全衛生法第24條	使未經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格之勞工操作吊升荷重10.1公噸之固定式起重機。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630200號	111/9/6	100,000
允良機械股份有限公司	胡永明	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於使勞工從事操作車床進行除鏽拋光之掃除作業，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630300號	111/9/6	60,000
允良機械股份有限公司	胡永明	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630400號	111/9/6	30,000
毅鋼企業股份有限公司	朱忠日	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於使勞工從事圓鋸切料機餘料之掃除作業，未停止相關機械運轉及送料；對於圓鋸切料機（自動化機械）具有危險之部分，未設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630500號	111/9/6	70,000
福華工程股份有限公司	簡文祥	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工程高度2公尺以上之開口部分等場所作業，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於從事鋼筋混凝土之作業時，暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171630600號	111/9/6	110,000

錦德鋼鐵股份有限公司	何自柔	職業安全衛生法第24條	使未經訓練或經技能檢定之合格人員操作吊升荷重3公噸以上之固定式起重機。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171631700號	111/9/7	30,000
高雄市私立菁華幼兒園	魏淑菁	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於勞工使用除草機進行除草作業時，未置備適當之安全鞋並使勞工確實使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171634400號	111/9/7	30,000
林園先進材料科技股份有限公司	辜公怡	職業安全衛生法第6條第1項第1、13款	位於溼製區及收集區中間走道積水，未保持不致使勞工跌倒、滑倒…等之安全狀態，或採取必要之預防措施；收集區、包裝區堆高機，於駕駛者離開座位時，未拉起手煞車制動。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171635900號	111/9/6	70,000
全日物流股份有限公司	陳旭初	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於勞工使用座式配衡型堆高機從事物料搬運作業時，未使擔任駕駛之勞工確實使用安全帶，以防止駕駛者被堆高機壓傷。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171639500號	111/9/7	60,000
龍進營造有限公司	胡禎麟	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於9樓外牆(高度約30公尺)施工架開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171639600號	111/9/7	70,000
義展營造工程股份有限公司	黃志明	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約3.3公尺地下二樓中間柱開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171643700號	111/9/8	100,000
大興鋼鐵有限公司	羅秋冬	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171646800號	111/9/8	30,000
雍統營建股份有限公司	李俊德	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工作場所暴露之鋼筋易生職業災患者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於高度約3.2公尺之機房進風口，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171647100號	111/9/8	70,000

漢典建設開發股份有限公司	莊安興	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	對於承攬人所僱勞工於高度約3.1公尺3樓傳料作業，未依規定確實「巡視」，亦未採取積極具體之「連繫與調整」作為要求承攬人，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171647200號	111/9/8	30,000
泓藥工程有限公司	劉正三	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入高度約3.1公尺之作業場所，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171647300號	111/9/8	30,000
光振工程有限公司	陳揚文	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於置放於高處，位能超過12公斤·公尺之物件有飛落之虞者，未予以固定之。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649100號	111/9/8	60,000
信鷹企業有限公司	李附信	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於施工架之組配作業，未指派施工架組配作業主管於作業現場決定作業方法，指揮勞工作業。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649300號	111/9/8	30,000
寶信營造股份有限公司	張永富	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工作場所暴露之鋼筋，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；進入營繕工程工作場所作業人員，未戴安全帽；高度約10公尺外牆施工架開口部分，未設置護欄。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649400號	111/9/8	200,000
百鉞營造股份有限公司	歐慶順	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對屋突層施工架開口部分，未設護欄。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649600號	111/9/8	60,000
林貞廷(即貞勤工程行)	林貞廷	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約7公尺外牆施工架開口部分，未設置護欄。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649700號	111/9/8	30,000
黃筠庭(即宣友工程行)	黃筠庭	職業安全衛生法第6條第1項第11款	對於氧乙炔熔接裝置未設置安全器。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171649800號	111/9/8	30,000
蔡月源	蔡月源	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度約2.2公尺之1至2樓樓梯間批土油漆作業，勞工有墜落之虞者，未以架設施工架或其他方法設置工作台。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171653600號	111/9/13	30,000

德佳營造有限公司	陳德主	職業安全衛生法第6條第1項第3款	於建築或工程作業使用之臨時用電設備，未設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171653500號	111/9/13	60,000
一功營造股份有限公司	林尉棋	職業安全衛生法第6條第1項第3款	於建築或工程作業使用之臨時用電設備，未設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171653400號	111/9/13	60,000
永通股份有限公司	邱秋芳	職業安全衛生法第6條第1項第5款	於高雄港從事船舶繫纜作業，對於工作場所有物體飛落之虞者，未設置防止物體飛落之設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171657200號	111/9/14	60,000
光佑工程有限公司	吳昇暉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171665100號	111/9/14	100,000
齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；西南側鋼管護欄立柱間距超過2.5公尺。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171665200號	111/9/14	110,000
合興石化工業股份有限公司	吳澄清	職業安全衛生法第27條第1項第3款	於作業期間與承攬人分別僱用勞工共同作業，對於搭架作業，未要求承攬人於勞工有墜落之虞時，作業勞工須穿戴並使用安全帶。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171666600號	111/9/14	60,000
玄燁工程有限公司	葉淑華	職業安全衛生法第6條第1項第5款	於勞工作業期間未採取張掛安全網或使勞工使用安全帶等防止勞工因墜落而遭致危險之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171666500號	111/9/14	60,000
吳佳錡（即豪駿工程行）	吳佳錡	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度二公尺以上之屋頂作業等有墜落之虞工作場所，未使勞工確實使用安全帶等防護措施；施工架未與構造物妥實連接。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171667700號	111/9/14	40,000

永陽能源國際有限公司	賴春瑛	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	對於高度二公尺以上屋頂等勞工有遭受墜落之虞之工作場所，未確實「巡視」，亦未採取積極具體之「聯繫與調整」作為要求承攬人應依規定使勞工確實使用安全帶等防護措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171667900號	111/9/14	60,000
鷓鴣湖有限公司	王順益	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於置放於高處，位能約114公斤·公尺之模板鐵構件有飛落之虞者，未予以固定之。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171670900號	111/9/15	60,000
義展營造工程股份有限公司	黃志明	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約5.7公尺開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於使用捲揚機搬運物料，使施工架發生突然之振動。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171671000號	111/9/15	110,000
益祥營造有限公司	許雅惠	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約13.6公尺開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於置放於高處，位能約127公斤·公尺之施工架上下設備有飛落之虞者，未予以固定之。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171671100號	111/9/15	110,000
吉峰營造有限公司	邱文課	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之開口部分等場所作業，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；對於從事鋼筋混凝土之作業時，暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171671200號	111/9/14	70,000
嘉鴻遊艇股份有限公司	鄭啟驊	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於使勞工使用有刺角物、凸出物之木板推車，未置備適當之安全鞋並使勞工確實使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171704400號	111/9/15	60,000
嘉鴻遊艇股份有限公司	鄭啟驊	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171704600號	111/9/15	30,000
永信建設開發股份有限公司	陳俊銘	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於圍牆設置之護欄，未具有高度九十公分以上之上欄杆或等效設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171707300號	111/9/16	60,000

遠見營造有限公司	黃寶娥	職業安全衛生法第6條第1項第1、5款	對於工作場所暴露之鋼筋等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於該工程高度2公尺以上之外牆及吊料平台等施工架開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設施；對於從事鋼筋混凝土之作業，鋼筋散放於16樓外牆施工架上。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171707400號	111/9/16	180,000
程石男	程石男	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於該工程1樓磚牆拆除時，拆除進行中，未隨時注意控制拆除構造物之穩定性。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171707500號	111/9/16	30,000
泰舜營造股份有限公司	江子超	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於該工程高度2公尺以上之外牆施工架開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171707600號	111/9/16	100,000
勝全營造有限公司	張偉哲	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於承造工程內懸臂式外牆施工架，未設置安全上下之設備；對於高度約21.3公尺之開口、高度約3.4公尺之開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171709500號	111/9/19	70,000
勝全營造有限公司	張偉哲	職業安全衛生法第26條第1項	將工程之泥作工程交付承攬，未於事前以書面或召開協商會議並做成紀錄，告知其承攬人有關其事業之工作環境、危害因素暨依職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171709600號	111/9/19	60,000
勝全營造有限公司	張偉哲	職業安全衛生法第27條第1項第1、4款	於本工程施工期間與再承攬人、三次承攬人有分別僱用勞工共同作業，卻未設置協議組織，定期或不定期協議安全衛生管理之實施及配合、從事高架危險作業之管制等事項；未指導及協助相關承攬事業間辦理安全衛生教育訓練。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171709700號	111/9/19	60,000
王明華	王明華	職業安全衛生法第26條第2項	將其再承攬部分交付三次承攬，未於事前以書面或召開協商會議並做成紀錄，告知其承攬人有關其事業之工作環境、危害因素暨依職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171709800號	111/9/19	30,000

允良營造有限公司	楊智涵	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工作場所暴露之鋼筋，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於高度約3.4公尺之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171709900號	111/9/19	110,000
銘貴企業有限公司	鍾明貴	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於勞工使用手持式砂輪機於每日作業前未試轉一分鐘以上、更換砂輪片未試轉三分鐘以上；作業中有物體飛散致危害勞工之虞，未使勞工確實使用必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171712600號	111/9/20	40,000
欣瓏實業股份有限公司	林勝信	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於離地面高度約3.18公尺之置物平台未設有適當強度之護欄。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171712400號	111/9/20	30,000
世久營造探勘工程股份有限公司	黃子明	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約5.5公尺之露台開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171715500號	111/9/20	100,000
華慶營造工程有限公司	吳家德	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度約5.5公尺之吊料口作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171715400號	111/9/20	100,000
安生營造股份有限公司	曾憲德	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於高度約2.15公尺之筏基頂版開口部分等場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；於擋土支撐之構築，以水平支撐作為承載重物。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171715300號	111/9/20	130,000
銓貿精密有限公司	余義富	職業安全衛生法第6條第1項第4款	對於從事堆放鋼捲作業，未採取繩索捆綁、護網、擋樁等必要設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171716300號	111/9/19	30,000

高偉營造有限公司	蔡登財	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於勞工於高於2公尺之停車棚屋頂側邊從事改善作業時，未將所穿著之安全帶掛鉤於安全母索上，有墜落而遭致危險之虞。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171717400號	111/9/19	60,000
幼上營造股份有限公司	張調	職業安全衛生法第6條第1項第3、5款	施工構台設置之護欄，未使整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以七十五公斤之荷重，而無顯著變形之強度；對於電氣機具之帶電部分，勞工於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞，未設防止感電之護圍或絕緣被覆。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171717600號	111/9/20	110,000
光盛營造股份有限公司	柯俊吉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於工程西側外牆之施工架，未在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171717700號	111/9/20	100,000
永陽能源國際有限公司	賴春瑛	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對勞工於高差超過1.5公尺以上之太陽光電模組支撐架架設作業時，未設置能使勞工安全上下之設備；對於在高度2公尺以上之太陽光電模組支撐架架設作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171724300號	111/9/20	70,000
華鈞營造有限公司	林金玉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對室內結構3樓至4樓高度約3公尺之樓梯未設護欄。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171728400號	111/9/21	100,000
長川工程股份有限公司	黃瀚民	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於擋土支撐之構築，未以支撐及橫檔承載重物。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171728600號	111/9/21	100,000
瑞健營造有限公司	孫瑞均	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於勞動場所車輛系營建機械作業時，未禁止人員進入操作半徑內或附近有危險之虞之場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171729400號	111/9/21	100,000
厚達企業有限公司	黃美璣	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於使用之合梯，兩梯腳間應未有金屬等硬質繫材扣牢。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171732000號	111/9/22	40,000

明洋船舶機械有限公司	李芳元	職業安全衛生法第6條第1項第5款	使用於儲存高壓氣體之鋼瓶，不論盛裝或空容器，未加固定。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171742900號	111/9/27	60,000
中環科技事業股份有限公司	曾弘義	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171743400號	111/9/27	30,000
本業營造有限公司	陳憲富	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於模板材料之堆放高度約3.6公尺，超過1.8公尺。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171744800號	111/9/26	70,000
展翌通信資訊有限公司	麥英正	職業安全衛生法第6條第1項第3款	對電焊作業使用之焊接柄，未有相當之絕緣耐力及耐熱性。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171744600號	111/9/26	30,000
黃泓閔(即信威企業社)	黃泓閔	職業安全衛生法第26條第1項	將工程之剪樹木及吊掛樹木作業部分分別交付承攬時，未於事前具體告知承攬人有關修剪樹木工程作業環境及可能物體飛落之危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171751700號	111/9/27	30,000
松葉美食有限公司	蕭演隆	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於升降機之升降路各樓出入口，未裝置構造堅固平滑之門，並未有安全裝置，使升降搬器及升降路出入口之任一門開啟時，升降機不能開動，及升降機在開動中任一門開啟時，能停止上下。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171751800號	111/9/28	60,000
松葉美食有限公司	蕭演隆	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171753000號	111/9/28	30,000
振農水泥製品股份有限公司	王朝皇	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於基樁脫模作業中有物體飛落或飛散，未使勞工確實使用安全帽及其他必要之防護設施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171758900號	111/9/28	100,000

東南水泥股份有限公司	陳敏斷	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於冷卻水塔噴水頭之更換調整作業有導致危害勞工之虞，未停止相關機械運轉。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171767500號	111/9/29	100,000
同合興製磚股份有限公司	李源賢	職業安全衛生法第6條第1項第5款	使勞工於排坯機跨橋通道上作業且有墜落之虞，未置備高度七十五公分以上之堅固扶手。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171765800號	111/9/30	60,000
環達營造有限公司	吳宗寶	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約6.8及3.4公尺之施工架開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171770200號	111/9/29	60,000
朕豪大酒店股份有限公司	張天吉	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11171770500號	111/9/28	60,000