

111年依職業安全衛生法第49條規定公布事業單位等名稱公告名單(4月公告)

事業單位名稱	負責人姓名	違反職業安全衛生法條款	違反法規內容	處分機關	發文字號	處分日期	開罰金額
明申工程有限公司	劉秋森	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對勞工於高差超過一·五公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備；對於使用之移動梯未符合之其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象規定亦未採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施，致發生勞工墜落死亡職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072004800號	110/11/01	0
曾進村	曾進村	職業安全衛生法第6條第1項第3款	對於使用之臨時用電設備，未於電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器，致發生勞工感電死亡職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072032500號	110/11/02	0
達茂營造股份有限公司	陳建榮	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於高度約3.35公尺地下第4層水平支撐搬運珍珠版作業，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；若設置有困難應採取使勞工確實使用安全帶等防止墜落措施，致發生勞工墜落死亡職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072102000號	110/11/12	0
高明輝(即立機工程行)	高明輝	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未使其正確戴用安全帽；對於高度2公尺以上之鋼梁等場所作業，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，或採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施；對於鋼構組配作業，未指派鋼構組配作業主管於作業現場辦理法定應辦事項；進行鋼構組配作業前，未擬訂法定應列事項之作業計畫，並使勞工遵循，致發生勞工墜落死亡職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072205400號	110/11/30	0
春星工業股份有限公司	高志文	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於設置使用吊升荷重8.55公噸之固定式起重機未具有直行警報裝置；未使擔任操作人員之勞工警示、清空進入吊運路線範圍之人員；且酸洗區巡視走道未保持適當之活動空間，致發生勞工被夾擊死亡職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072248600號	110/12/07	0

炯德營造有限公司	李冠儀	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於#5噴霧塔拆除時，未隨時注意控制拆除構造物之穩定性；以整體翻倒方式拆除，且四週無足夠地面，未能安全倒置，致發生勞工遭物體倒塌被壓砸致死職業災害。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11170326500號	111/02/22	0
尚青企業行	張忠進	職業安全衛生法第6條第1項第5款	以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，可調鋼管支撐於調整高度時，未以制式之金屬附屬配件為之，而以鋼筋替代使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072017800號	110/11/01	30000
百鈹營造股份有限公司	歐慶順	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約65.4公尺之外牆施工架吊料平臺開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072017700號	110/11/01	120000
國城營造有限公司	林鴻吉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對勞工於高差超過一·五公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072017300號	110/11/02	60000
高滿建設有限公司	徐淑美	職業安全衛生法第26條第1項	事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072001200號	110/11/01	60000
高滿建設有限公司	徐淑美	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作，未採取工作連繫與調整之必要措施，未巡視工作場所及未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072001500號	110/11/01	60000
李萬寶	李萬寶	職業安全衛生法第37條第2項	事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072030300號	110/11/03	30000
明吉電機有限公司	陳捷文	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於使用道路作業之工作場所，作業人員未戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072051800號	110/11/09	30000
常福營造有限公司	杜建宇	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077200號	110/11/09	30000
力洋營造有限公司	侯勝元	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於地下1樓高度6公尺之管道間開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077400號	110/11/11	60000

晟傑空調工程有限公司	許敦傑	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對於在高度二公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，未以架設施工架或其他方法設置工作台。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077500號	110/11/11	30000
中鹿營造股份有限公司	小侯悌二	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款	共同作業時未將再承攬人納入協議組織並召開會議，未採取工作連繫與調整之必要措施，未巡視工作場所及未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077600號	110/11/11	60000
台陽營造股份有限公司	張永義	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於南側連續壁高度9.4公尺之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077700號	110/11/11	60000
遠雄營造股份有限公司	孫寧生	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施，未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077800號	110/11/11	60000
古實室內裝修有限公司	歐昶凌	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦未依前項規定告知再承攬人。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072077900號	110/11/11	30000
古實室內裝修有限公司	歐昶凌	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對勞工於高差超過一、五公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072078000號	110/11/11	30000
匯佳石業有限公司	李毓紫	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦未依前項規定告知再承攬人。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072078400號	110/11/11	30000
揚神工程有限公司	葛秋美	職業安全衛生法第37條第2項	事業單位勞動場所發生發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療者，雇主未於八小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072080900號	110/11/09	30000
本業營造有限公司	陳憲富	職業安全衛生法第6條第1項第5款	高度2公尺以上之中間樁開口，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072081600號	110/11/10	30000
一功營造股份有限公司	林尉棋	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對於勞動場所作業之車輛機械，使車輛機械供為主要用途以外之用途。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072081700號	110/11/10	30000
頂吉興業有限公司	蔡泗銘	職業安全衛生法第16條第1項	廠房內設吊升荷重3公噸固定式起重機1座供吊運車頭裝修作業使用，係屬法定危險性機械，未經檢查合格即逕予使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072075700號	110/11/10	30000

連海船舶裝卸承攬股份有限公司	黃松榮	職業安全衛生法第6條第1項第4款	雇主對於起重機具之作業，未規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責指揮。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072084900號	110/11/09	60000
成高有限公司	吳成德	職業安全衛生法第37條第2項	事業單位勞動場所發生發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療者，雇主未於八小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072087300號	110/11/10	30000
中信造船股份有限公司	韓碧祥	職業安全衛生法第6條第1項第1款	雇主對於使用起重機具從事吊掛作業未確認吊運路線，並未清空吊運路線範圍內之無關人員。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072087400號	110/11/10	30000
泓喧企業有限公司	許倫源	職業安全衛生法第16條第1項	設置中型鍋爐1座已於109年5月5日申請停用，復於110年10月14日設置，未經申請竣工檢查合格即操作使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072091100號	110/11/12	30000
林蘇美玉(即育晟工程行)	林蘇美玉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上之15樓外牆施工架拆除作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072095200號	110/11/15	30000
皇品營造工程股份有限公司	邵永添	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作，未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072095500號	110/11/15	120000
怡盛營造有限公司	李逢春	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於2樓陽台高度3.2公尺場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072097100號	110/11/15	30000
山鉅建設股份有限公司	張峻浩	職業安全衛生法第27條第1項第1、4款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作，未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072099600號	110/11/12	30000
郭羽軒(即展偉工程行)	郭羽軒	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072102200號	110/11/15	40000
城揚建設股份有限公司	許芬蘭	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072102400號	110/11/15	30000

百銓營造股份有限公司	歐慶順	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072107300號	110/11/15	60000
李俊郎	李俊郎	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072107100號	110/11/15	30000
智勝股份有限公司	蔣世傑	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於起重機具之吊鉤或吊具，未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072107900號	110/11/16	30000
智勝股份有限公司	蔣世傑	職業安全衛生法第16條第1項	雇主使勞工使用未經檢查合格之吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072108000號	110/11/16	30000
陳賜隆	陳賜隆	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072108300號	110/11/16	30000
光盛營造股份有限公司	柯俊吉	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072108200號	110/11/16	30000
吉峰營造有限公司	劉信成	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於管道間、施工架與結構體之間間隙之場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072108600號	110/11/16	60000
張柏松	張柏松	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於屋頂層模板拆模作業，位能約15公斤·公尺之物件有飛落之虞者，未予以固定之。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072113200號	110/11/17	30000
允良營造有限公司	楊智涵	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072113300號	110/11/17	60000
高堃營造股份有限公司	林金愛	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於高度約3.8公尺之移動式施工架，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072113400號	110/11/17	70000

友和耐火材料工業股份有限公司	張重武	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於勞動場所作業之堆高機於駕駛者離開其位置時，未採確實制動。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072114600號	110/11/22	30000
寶薰股份有限公司	黃富郎	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於廠內所設置升降機之升降路各樓出入口，未裝置構造堅固平滑之門，且未有安全裝置，使升降搬器及升降路出入口之任一門開啟時，升降機仍能開動；且升降路1樓出入口門未有連鎖裝置，使搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，升降路出入口門仍能開啟之；另對於設計上專供載貨用之升降機用以搭載人員。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072114700號	110/11/22	50000
台灣糖業股份有限公司	陳昭義	職業安全衛生法第6條第1項第1款	廠內砂糖包裝出貨區產線之齒輪等傳送裝置有危害勞工之虞之部分，未有護罩或護圍等防護設備；雇主未於機器人可動範圍之外側除出入口以外之處，設置足以防止人員進入之圍柵或護圍。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072139400號	110/11/19	70000
李秉棟(即喬安工程行)	李秉棟	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。或採安全網等措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072140800號	110/11/19	30000
協原化學股份有限公司	辜公怡	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於捏合機之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072144800號	110/11/19	30000
合興石化工業股份有限公司	吳澄清	職業安全衛生法第6條第1項第7款	對於化學製程所使用之原料(對-第三丁基苯酚)，未分析評估其危害及反應特性。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072153800號	110/11/23	300000
永森營造股份有限公司	黃清驛	職業安全衛生法第6條第1項第5款	部分施工架構件未使用符合國家標準CNS 4750型式之施工架。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072167400號	110/11/26	60000
合興石化工業股份有限公司	吳澄清	職業安全衛生法第16條第1項	結晶罐可盛裝液體體積為91立方公尺及加熱器(PV=11.3>0.2)係屬危險性機械或設備，非經檢查合格者即逕行使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072167500號	110/11/29	300000

合興石化工業股份有限公司	吳澄清	職業安全衛生法第6條第1項第11款	PTBP區E-664(加熱器)管測壓力錶故障及反應區P-6313B泵浦壓力錶異常跳動；丁烯/丁烷區高壓測，閥開閉狀況未標示；丁烯/丁烷區高壓測管線未標示種類及流動方向。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072168500號	110/11/29	40000
合興石化工業股份有限公司	吳澄清	職業安全衛生法第10條第1項	雇主對裝有危害性化學品(對-第三丁基苯酚)之PTBP區成品槽D-6656容器，未依規定之格式明顯標示。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072169000號	110/11/29	30000
台灣國際造船股份有限公司	鄭文隆	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於勞工有墜落危險之場所，未設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072186300號	110/11/30	60000
榮銓鋁業股份有限公司	王順德	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於在高度在二公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，未以架設施工架或其他方法設置工作台。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072186400號	110/11/30	30000
偉宏繩業有限公司	李慶文	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於貨櫃內以手動油壓拖板車進行棉紗物料移動時，未採取擋樁、或其他安全作業設施等防止倒塌、崩塌或掉落必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072189900號	110/11/30	30000
齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對勞工於高差超過一·五公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072204600號	110/12/07	100000
勝祥機械工程有限公司	江李銀蕊	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作，未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072204700號	110/12/07	60000
溫救伶(即豪帥工程行)	溫救伶	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約9公尺之槽系統式施工架組配作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄等防護設備，或採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072204800號	110/12/07	30000
正宸營造有限公司	黃彭麗真	職業安全衛生法第26條第1項	事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072204900號	110/12/07	60000

正宸營造有限公司	黃彭麗真	職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款	共同作業時未將再承攬人納入協議組織並召開會議，未採取工作連繫與調整之必要措施，未巡視工作場所及未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072205000號	110/12/07	60000
吳奇龍(即冠霖工程行)	吳奇龍	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人未依前項規定告知再承攬人。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072205200號	110/12/07	60000
鍾宏迪(即將順工程行)	鍾宏迪	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人未依前項規定告知再承攬人。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072205300號	110/12/07	60000
齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	職業安全衛生法第6條第1項第3款	雇主於建築或工程作業使用之臨時用電設備，未使用能確實動作之防止感電用漏電斷路器。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072205600號	110/12/02	60000
泉盈工程有限公司	林端仁	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於鋼構組配作業之勞工從事鋼構柱熔接作業，未使其佩帶適當之個人防護具。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072211300號	110/12/02	30000
鈺晨國際企業有限公司	韓晨祐	職業安全衛生法第6條第1項第5款	鋼管施工架構件之連接部分，未以適當之金屬附屬配件確實連接固定。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072211500號	110/12/02	30000
上鎧鋼鐵股份有限公司	林宗志	職業安全衛生法第6條第1項第1款	雇主使勞工從事擴張網產品製造，進行鍍鋅鋼材整平作業時，未停止機器運轉。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072212700號	110/12/07	30000
蔡水籐	蔡水籐	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072215300號	110/12/07	80000
世盈節能科技工程有限公司	劉育碩	職業安全衛生法第6條第1項第6款	雇主使用於高壓氣體之容器，未有固定妥善並加以使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072215700號	110/12/07	30000



劉宏凱	劉宏凱	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對勞工於以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂及雨遮，或於以礦纖板、石膏板等易踏穿材料構築之夾層天花板從事作業時，為防止勞工踏穿墜落，未採取下列設施：一、規劃安全通道，於屋架、雨遮或天花板支架上設置適當強度且寬度在三十公分以上之踏板。二、於屋架、雨遮或天花板下方可能墜落之範圍，裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。三、指定屋頂作業主管指揮或監督該作業。對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。或採安全網等措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072246400號	110/12/07	40000
劉宏凱	劉宏凱	職業安全衛生法第37條第2項	事業單位勞動場所發生發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療者，雇主未於八小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072246600號	110/12/07	30000
許倫源（即維根農產企業社）	許倫源	職業安全衛生法第6條第1項第3款	豆渣震動機、高壓清洗機未依規定施以設備接地。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072247700號	110/12/07	30000
榮銳特殊鋼有限公司	許興龍	職業安全衛生法第16條第1項	對於倉庫設置使用吊升荷重10公噸之固定式起重機機係屬中央主管機關指定具有危險性之機械，未經勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，並取得合格證即行使用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072253200號	110/12/13	30000
天玉營造股份有限公司	王孟達	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於使用道路作業之工作場所，為防止車輛突入等引起之危害，未使作業人員戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識；對於依規定設置之護欄，未避免於護欄前方2公尺內之地板，堆放任何物料、設備；對於鋼材或相同及類似營建材料之堆放，未使其高度不得超過1.8公尺，儲存位置鄰近開口部分時，應距離該開口部分2公尺以上。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072255200號	110/12/09	80000
台橡股份有限公司	殷琪	職業安全衛生法第6條第1項第7款	SBR製程區之廢鹼液暫存槽啟用前，未將舊管線內容物排空，導致勞工遭殘留之氫氧化鈉噴濺。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072256400號	110/12/09	60000

成展工程行	孫大展	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未使其正確戴用適當安全帽。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072258900號	110/12/08	30000
齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於構築施工架之材料有顯著之變形。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072259100號	110/12/08	60000
金駿營造股份有限公司	邱秉澤	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度2公尺以上樓梯間及施工架與結構體開口，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072262700號	110/12/10	120000
沅霖工程有限公司	陳玉祥	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072262900號	110/12/10	60000
大華印鐵製罐股份有限公司	陳元興	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於鉚接區從事圓筒提把耳之鉚接成型作業，因提把耳未落入套筒而有調提之必要時，未停止停止該機械運轉及送料，且未採取上鎖或設置標示等措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072264100號	110/12/13	30000
泛亞工程建設股份有限公司	吳俊德	職業安全衛生法第6條第1項第3、5、11款	南大排過路段護欄立柱間距大於2.5公尺；進水明渠全套管鋼管未設置擋樁；南大排鋼筋加工場氧乙炔裝置吹管未設置逆回火安全器；抽水機房電線置於地面未架高。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072269800號	110/12/10	90000
朋柏螺絲股份有限公司	黃祺翔	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於夾尾成型機之調整有導致危害勞工之虞，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072269900號	110/12/10	30000
永森營造股份有限公司	黃清驛	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度約3.3公尺樓板開口部分場所作業，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072274100號	110/12/13	60000
亞太國際物流股份有限公司	黃福田	職業安全衛生法第6條第1項第1款	使用未置備後扶架之堆高機，物料有傾倒危險之虞。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072289600號	110/12/13	30000
空軍軍官學校	唐洪安	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072289700號	110/12/13	30000

君郎安諾（即天斗企業行）	君郎安諾	職業安全衛生法第37條第2項	事業單位勞動場所發生發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療者，雇主未於八小時內通報勞動檢查機構。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072289900號	110/12/13	30000
君郎安諾（即天斗企業行）	君郎安諾	職業安全衛生法第6條第1項第13款	勞工站立於車道上換牛筋繩，未於明顯設置警戒標示，且未穿著反光背心。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072290500號	110/12/13	30000
得邑建設股份有限公司	洪聖泰	職業安全衛生法第27條第1項第2、3款	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072293400號	110/12/14	30000
朱清河（即騏達工程行）	朱清河	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於在高度約33公尺之泥作吊料高處作業，勞工有墜落之虞者，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。或採安全網等措施。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072293500號	110/12/14	40000
上濱營造股份有限公司	魏大倉	職業安全衛生法第6條第1項第5款	工作場所暴露之鋼筋等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；高度3.1公尺之地下一樓車道、樓梯口、電梯口樓板等處開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300100號	110/12/16	70000
鉅朝工程行	梁元宥	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300200號	110/12/16	30000
德昌營造股份有限公司	黃政勇	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於高度5.1公尺以上之施工架與結構物開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300300號	110/12/16	60000
大興鋼鐵有限公司	羅秋冬	職業安全衛生法第6條第1項第5款	雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300400號	110/12/16	30000

中鼎工程股份有限公司	楊宗興	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於臨時工務所預定地勞工有墜落危險之場所，未設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入；坡道及沈砂池等處依規定設置之護欄，未具有高度九十公分以上之上欄杆、中間欄杆或等效設備等構材，且其上欄杆、中欄杆間之上下開口距離大於五十五公分。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300500號	110/12/16	70000
華總營造股份有限公司	王淑梅	職業安全衛生法第6條第1項第5款	工作場所暴露之鋼筋及其他材料等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施；對於地下3樓車道等處高度2.9公尺之開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072300600號	110/12/16	40000
英德工業股份有限公司	顏仲仁	職業安全衛生法第6條第1項第1款	對於打頭成型機之調整有導致危害勞工之虞，未停止相關機械運轉及送料。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072312500號	110/12/16	30000
宇台肉品股份有限公司	劉俊廷	職業安全衛生法第6條第1項第1款	雇主使用堆高機非置備有後扶架者。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072312800號	110/12/16	30000
力育工程有限公司	呂孟學	職業安全衛生法第16條第1項	吊升荷重6.5T移動式起箇機，正吊運下水道工程設備，經檢查無合格證。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072313000號	110/12/23	30000
靖陞起重工程有限公司	李俊宏	職業安全衛生法第16條第1項	勞工進行地磚吊掛作業，經查該起重機吊升荷重為7噸，且現場查無合格證。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072312900號	110/12/23	30000
艾奕康工程顧問股份有限公司	勇興台	職業安全衛生法第6條第1項第5款	工作場所人員及車輛機械出入口處未管制出入人員，非有適當防護具不得進入。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072322000號	110/12/17	60000
元厚環護營造有限公司	陳世峰	職業安全衛生法第26條第2項	承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人未依前項規定告知再承攬人。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072322100號	110/12/17	60000
宏華營造股份有限公司	陳宗興	職業安全衛生法第6條第1項第5款	對於鋼管樁及PC樁管料材料之堆放，其高度超過一點八公尺。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072322200號	110/12/20	60000

永丞倉儲有限公司	郭景仁	職業安全衛生法第6條第1項第3、4款	駕駛堆高機之勞工未確實使用駕駛座安全帶；配電盤前有堆放雜物，未有足夠的活動空間。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072325600號	110/12/20	40000
大連化學工業股份有限公司	林顯東	職業安全衛生法第6條第1項第1款	勞工執行集塵機清理雜物作業時，未將該機械斷電停止運轉。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072332800號	110/12/22	30000
園泰營造股份有限公司	吳江忠	職業安全衛生法第6條第1項第6款	乙炔及氧氣之容器使用時，未留置專用扳手於容器閥柄上。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072348800號	110/12/21	60000
聯鋼營造工程股份有限公司	陳瑞騰	職業安全衛生法第6條第1項第5款	東南側樓梯預留孔位高度3.3m未設置護欄；排架未設上下設備。	高雄市政府勞工局	高市勞檢字第11072348700號	110/12/21	70000