

## 高雄市政府性別友善廁所自主檢核表

說明：

- 一、 本表運用範圍為本府各機關所屬(含區公所及學校)於盤點性別友善廁所時，應依照本表自主檢核。
- 二、 設置廁所應符合現行規範廁所相關法規。
- 三、 本表將依實際執行情形修正。
- 四、 本表填寫完畢後請交由所屬機關回報窗口統一彙整，並由機關交由環境保護局－環境衛生管理科－衛生防疫股確認(07-735-1500)。

### 基本資料

機關名稱	○○局／處／會			
填表人				
廁所地點	○○○ (如：四維行政中心 6F 都發局廁所)			
建物類別 (單選)	<input type="checkbox"/> 公設機關場域 <input type="checkbox"/> 大型休閒場域 <input type="checkbox"/> 醫療照護單位 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 其他：請自行填列			
地點選擇 (可複選)	<input type="checkbox"/> 人潮易聚集處 <input type="checkbox"/> 場域最顯眼區位 <input type="checkbox"/> 容易出現短時間內集中情形 <input type="checkbox"/> 多有異性伴護(照顧)者			
項目	內容	檢視情形		
		是	否	不適用
空間標示及 色彩運用	1. 標誌使用非二元色系(傳統二元色系為男藍女粉)			
	2. 以使用者容易理解、清晰的圖像為設計內涵，如便器類型、物化圖樣等功能性圖示			
	3. 於適當位置畫設等候線或地點			
	4. 若為較大空間，加設燈號裝置便於了解廁間及時使用情形			
便器配置	5. 同一種類型便器集中設置，各有獨立完整隔間			
	6. 近入口處配置坐式馬桶廁間，			

	且已無高低差為設計原則，讓高齡者或行動不便者得以方便進出			
	7. 廁間門板以淺顯易懂的 logo 標示內部便器種類			
隱私性	8. 防偷拍設計：門板下緣離地面應距離 1 公分範圍內，上緣天花板約 20 公分內，另隔間用的擋板建議不留空隙（上下做到底）以避免有偷拍、偷窺的情形發生，設計時應同時考量上緣到天花板之通風及隱密性			
	9. 加裝反針孔偵測、反偷拍燈光（或定期檢查是否被加裝偷拍裝置）			
安全性	10. 加裝扶手：確保使用者如廁安全性及便利性，坐式馬桶間建議加裝 L 型扶手，蹲式馬桶間建議加裝倒 T 型扶手			
	11. 緊急求助鈴			
	12. 兒童安全座椅			
	13. 嬰兒尿布台：視廁所空間大小及實用需求設置尿布台，設置位置應妥善考量使用者行進動線			
友善附屬配件	14. 設置掛勾（至少 2 個）或置物平台或層板，供使用者放置包包、外套或個人物品			
	15. 垃圾桶：以有蓋式垃圾桶為原則，以維護廁間衛生，並減少如廁時直視廢棄物之心理不適			

	感			
	16. 馬桶坐墊紙（或馬桶消毒液）			
	17. 鏡子：讓使用者可在廁間簡單整理儀容，滿足個人梳化隱私			
其他貼心服務	18. 廁間背景音：透過撥放輕音樂或流水鳥啼聲當作背景音，以解決如廁時發出聲音的尷尬性問題。			
	19. 感應式水龍頭：透過感應出水的方式，不但可節省水源，也可減少接觸，有效防止病菌交互感染，兼具節約用水及防疫效果。			
	20. 廁間提供短纖衛生紙			
	21. 洗手台旁提供擦手紙			
	22. 生理用品販賣機			
	23. 尿布販賣機			
佐證照片 （請檢附相關照片至少2張）				