
# 高雄市政府衛生局統計通報

# 114 年高雄市十大死因概況

## 一、114 年本市標準化死亡率為每十萬人口 426.9 人，居全國第 8 高；死亡人數較上年減少 352 人

114年本市死亡人數計2萬4,952人，平均約每21分4秒就有1人死亡，死亡人數較上年(113年)減少1.4%；粗死亡率為每十萬人口915.7人，較上年減少9.6人；如依世界衛生組織(WHO)編布2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口426.9人，則較上年減少20.5人，較全國平均395.2人高，居全國第8高(詳圖1)。


圖1. 114年全國各縣市標準化死亡率概況




資料來源：衛生福利部統計處

觀察近年資料，本市標準化死亡率大致呈漸減趨勢，本市114年死亡人數中，0-64歲占24.5%、65-74歲占23.1%、75-84歲占25.5%、85歲以上者占26.9%，如與104年相較，未滿65歲死亡人數占總死亡數比重減7.4個百分點，65-74歲增加5.0個百分點，為65歲以上死亡人數增加之主因(詳圖2)。

圖2. 高雄市65歲以上死亡人數年齡結構比




資料來源：衛生福利部統計處

# 高雄市政府衛生局統計通報

# 114 年高雄市十大死因概況

## 二、114年本市前十大死因與113年相同，前三項依序為「惡性腫瘤」、「肺炎」及「心臟疾病」，其中平均每10人死亡就有近3人死因為「惡性腫瘤」

114 年本市十大死因與上年相同惟順位略有異動，依序為惡性腫瘤、肺炎、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、高血壓性疾病、腦血管疾病、糖尿病、衰老／老邁／老年、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病。本市十大死因死亡人數占總死亡人數 76.6%，其中仍以惡性腫瘤占 28.5%最多(平均約每 1 小時 13 分 48 秒即有 1 人死於該症)，其次分別為肺炎占 9.1%、心臟疾病占 9.0%、高血壓性疾病占 6.6%、腦血管疾病占 6.6%。

114 年本市除第 2 順位肺炎、第 5 順位腦血管疾病、第 7 順位衰老/老邁/老年、及第 9 順位腎炎、腎病症候群及腎病變死亡人數較上年增加外，其餘死因死亡人數均較上年減少，其中以糖尿病減幅 4.95%(67 人)最多，其次為事故傷害減少 4.81%(42 人)（詳表 1)。

表 1. 113 及 114 年高雄市十大死因概況

單位：人、%、人/每十萬人口

| 死亡原因 | | 114年 | | | 113年 | | | 114較113年增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 死亡數 | 結構比 | 標準化死亡率 | 死亡數 | 結構比 | 標準化死亡率 | 死亡數 | 幅度(%) |
| 所有死亡原因 | | 24,952 | 100.0 | 426.9 | 25,304 | 100.0 | 447.4 | -352 | -1.39 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 7,122 | 28.5 | 121.8 | 7,170 | 28.3 | 126.6 | -48 | -0.67 |
| 2 | 肺炎 | 2,264 | 9.1 | 33.9 | 2,112 | 8.3 | 32.8 | 152 | 7.20 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 2,257 | 9.0 | 37.2 | 2,340 | 9.2 | 39.5 | -83 | -3.55 |
| 4 | 高血壓性疾病 | 1,646 | 6.6 | 24.6 | 1,659 | 6.6 | 26.0 | -13 | -0.78 |
| 5 | 腦血管疾病 | 1,642 | 6.6 | 26.6 | 1,589 | 6.3 | 26.4 | 53 | 3.34 |
| 6 | 糖尿病 | 1,286 | 5.2 | 20.3 | 1,353 | 5.3 | 21.9 | -67 | -4.95 |
| 7 | 衰老/老邁/老年 | 832 | 3.3 | 11.2 | 821 | 3.2 | 11.7 | 11 | 1.34 |
| 8 | 事故傷害 | 831 | 3.3 | 19.4 | 873 | 3.5 | 20.6 | -42 | -4.81 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 684 | 2.7 | 10.6 | 653 | 2.6 | 10.6 | 31 | 4.75 |
| 10 | 慢性下呼吸道疾病 | 546 | 2.2 | 8.3 | 564 | 2.2 | 8.7 | -18 | -3.19 |

資料來源：衛生福利部統計處

備註：紅字表示數據較上年度減少

# 高雄市政府衛生局統計通報

## 114 年高雄市十大死因概況

**三、114 年本市第 1、第 4、第 7 順位死因「惡性腫瘤」、「高血壓性疾病」及「衰老/老邁/老年」，其標準化死亡率各為每十萬人口 121.8 人、24.6 人及 11.2 人，分別較全國平均高 10.3 人、9.9 人及 5.7 人**

觀察 114 年十大死因，本市前十大死因除心臟疾病、「腎炎、腎病症候群及腎病變」及慢性下呼吸道性疾病外，其餘死因標準化死亡率皆高於全國，其中惡性腫瘤標準化死亡率為每十萬口人 121.8 人較全國 111.5 人高 10.3 人最多，其次為高血壓性疾病標準化死亡率為每十萬口人 24.6 人，較全國 14.7 人高 9.9 人，以及衰老/老邁/老年標準化死亡率為每十萬口人 11.2 人，較全國 5.5 人高 5.7 人(詳圖 3)。

圖3. 114年高雄市十大死因與全國比較

