高雄市政府衛生局統計通報

114 年各縣市全死因統計地圖

以衛福部發布114年各縣市全死因每十萬人標準化死亡率觀察，最高為台東縣531.2人，最低為台北市295.5人，最高為最低者之近1.8倍，本市以426.9人居第8高，惟仍為6都最高者。考量部分縣市因人口規模較小，致死因資料各年間變動較大，為消彌資料跳動過大影響分析結果，本文以下有關死亡率資料除特別註明外，均採3年移動平均數呈現，例如114年資料係112年至114年3年之算術平均數。

一、114 年各縣市全死因之標準化死亡率，以台東縣、花蓮縣及屏東縣較高，連江縣、台北市及金門縣較低。

114年各縣市全死因每十萬人標準化死亡率，以台東縣566.6人最高，次為花蓮縣537.4人，及屏東縣522.0人。最低為連江縣僅291.3人，次為台北市310.5人，及金門縣317.3人。本市445.9人則排名第8高。（詳表1、圖1）。

表1. 114年各縣市全死因標準化死亡率

單位：人/十萬人


縣市別	標準化死亡率	縣市別	標準化死亡率	縣市別	標準化死亡率
台東縣	566.6	基隆市	444.4	台中市	400.7
花蓮縣	537.4	台南市	429.9	新北市	382.7
屏東縣	522.0	彰化縣	427.6	新竹市	362.8
雲林縣	486.6	澎湖縣	422.4	金門縣	317.3
嘉義縣	486.4	宜蘭縣	419.0	台北市	310.5
南投縣	473.2	新竹縣	413.1	連江縣	291.3
苗栗縣	473.2	嘉義市	402.6		
高雄市	445.9	桃園市	402.6		

資料來源：由衛福部統計處資料設算。

高雄市政府衛生局統計通報

114 年各縣市全死因統計地圖

圖1. 114年各縣市全死因每十萬人標準化死亡率



二、114年本市全死因標準化死亡率男性居各縣市第9高，女性居第7高，且均為6都最高者。

若依性別觀察，台東縣、花蓮縣及屏東縣兩性均為前 3 高，連江縣則兩性均為最低。本市男性 587.0 人居第 9 高，女性 324.7 人則居第 7 高，且均為 6 都最高者，本市應加強女性相關疾病之防治。(詳表 2)

高雄市政府衛生局統計通報

114 年各縣市全死因統計地圖

表 2. 114 年各縣市全死因每十萬人標準化死亡率-依性別

排名	縣市別	標準化死亡率男	縣市別	標準化死亡率女
1	台東縣	757.3	台東縣	380.7
2	花蓮縣	723.9	花蓮縣	365.3
3	屏東縣	690.0	屏東縣	363.1
4	雲林縣	652.5	苗栗縣	332.4
5	嘉義縣	643.5	嘉義縣	328.2
6	南投縣	624.5	南投縣	326.8
7	苗栗縣	615.9	高雄市	324.7
8	基隆市	591.3	雲林縣	322.1
9	高雄市	587.0	基隆市	317.2
10	台南市	564.8	台南市	310.9
11	彰化縣	560.6	彰化縣	303.8
12	澎湖縣	553.7	宜蘭縣	303.1
13	宜蘭縣	545.1	澎湖縣	299.0
14	嘉義市	543.6	台中市	295.0
15	新竹縣	540.5	新竹縣	291.0
16	桃園市	534.6	桃園市	289.3
17	台中市	526.6	嘉義市	288.5
18	新北市	506.8	新北市	280.6
19	新竹市	477.1	新竹市	268.1
20	金門縣	425.1	台北市	237.8
21	台北市	402.5	金門縣	218.6
22	連江縣	380.7	連江縣	177.8

資料來源：由衛福部統計處資料設算。