

農藥殘留容許量標準

中華民國97年10月21日衛署食字第0970407974號令發布
中華民國98年3月29日衛署食字第0980402670號令修正
中華民國98年4月6日衛署食字第0980401825號令修正
中華民國98年5月12日衛署食字第0980403388號令修正
中華民國98年6月4日衛署食字第0980403407號令修正
中華民國98年6月17日衛署食字第0980460497號令修正
中華民國98年7月10日衛署食字第0980403414號令修正
中華民國98年8月17日衛署食字第0980403422號令修正
中華民國98年10月7日衛署食字第0980461580號令修正
中華民國99年3月11日署授食字第0991300373號令修正
中華民國99年5月7日署授食字第0991301250號令修正
中華民國99年6月7日署授食字第0991301676號令修正
中華民國99年7月26日署授食字第0991302171號令修正
中華民國99年10月7日署授食字第0991303074號令修正
中華民國99年10月22日署授食字第0991303186號令修正
中華民國99年11月1日署授食字第0991303370號令修正
中華民國99年12月16日署授食字第0991304008號令修正
中華民國99年12月30日署授食字第0991304289號令修正
中華民國100年2月17日署授食字第1001300301號令修正
中華民國100年3月14日署授食字第1001300510號令修正
中華民國100年5月19日署授食字第1001301440號令修正
中華民國100年6月22日署授食字第1001301792號令修正
中華民國100年9月20日署授食字第1001302702號令修正
中華民國100年11月23日署授食字第1001303629號令修正
中華民國101年1月20日署授食字第1011300114號令修正
中華民國101年4月23日署授食字第1011301094號令修正
中華民國101年6月20日署授食字第1011301826號令修正
中華民國101年9月21日署授食字第1011302743號令修正
中華民國102年1月11日署授食字第1011303925號令修正
中華民國102年3月14日署授食字第1021300598號令修正
中華民國102年6月4日署授食字第1021301462號令修正
中華民國102年9月26日部授食字第1021350575號令修正
中華民國102年12月31日部授食字第1021351332號令修正
中華民國103年4月16日部授食字第1031300976號令修正
中華民國103年6月12日部授食字第1031301596號令修正

中華民國103年8月7日部授食字第1031302248號令修正
中華民國104年2月12日部授食字第1041300338號令修正
中華民國104年6月24日部授食字第1041301616號令修正
中華民國104年8月20日部授食字第1041303013號令修正
中華民國104年12月22日部授食字第1041304505號令修正
中華民國105年3月18日部授食字第1051300768號令修正
中華民國105年5月9日部授食字第1051301360號令修正
中華民國105年7月14日部授食字第1051302070號令修正
中華民國105年10月26日部授食字第1051303497號令修正
中華民國105年12月12日部授食字第1051304129號令修正
中華民國106年3月15日衛授食字第1061300445號令修正
中華民國106年6月29日衛授食字第1061301760號令修正
中華民國107年1月16日衛授食字第1061303851號令修正
中華民國107年6月27日衛授食字第1071301017號令修正
中華民國107年9月12日衛授食字第1071302309號令修正
中華民國108年1月28日衛授食字第1071303640號令修正
中華民國108年6月18日衛授食字第1081300983號令修正
中華民國108年8月2日衛授食字第1081302330號令修正
中華民國108年11月6日衛授食字第1081302871號令修正
中華民國109年5月20日衛授食字第1091301085號令修正
中華民國110年8月18日衛授食字第1101301706號令修正
中華民國111年4月19日衛授食字第1111300311號令修正
中華民國111年5月25日衛授食字第1111300921號令修正

- 第一條 本標準依食品安全衛生管理法第十五條第二項規定訂定之。
- 第二條 本標準所稱容許量及實測殘留農藥量，均以市售型態之重量為計算基準。
殘留農藥之檢驗包括農藥本身及其代謝產物在內。
- 第三條 動物產品除外之食品中農藥殘留量，應符合農藥殘留容許量標準表及外源性農藥殘留容許量標準表，詳如附表一及附表二。該表中未列者，均不得檢出。
- 第四條 附表三所列農藥之安全性高，得免訂容許量，毋需檢驗其殘留量。
- 第五條 農藥主管機關公告禁止使用之農藥，除另有規定外，不得檢出殘留量，其農藥名稱詳如附表四。
- 第六條 農藥殘留容許量標準表中之作物分類詳如附表五。
- 第七條 本標準自發布日施行。

附表一 農藥殘留容許量標準表

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|----------------|------|------------------------------------|--------------|-------|
| 2,4-D | 二·四地 | 小麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 小漿果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 玉米 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 李 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 杏 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 杏仁 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 油桃 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 柑桔類 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 桃 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 高粱 | 0.01 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 堅果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 梅 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、櫻 桃除外) | 0.01 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 大豆 | 0.02 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 黑麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 葡萄 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 蔓越莓 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 蘆筍 | 1.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 櫻桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺草劑 |
| 2,6-DIPN | | 馬鈴薯 | 1.0 | 生長調節劑 |
| 2-Phenylphenol | | 柑桔類 | 10 | 殺菌劑 |
| 2-Phenylphenol | | 梨 | 20 | 殺菌劑 |
| 2-Phenylphenol | | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 刀豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包葉菜 類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 毛豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類 (十字花科包葉 菜類、結球萵苣 除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 花豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 扁豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茶類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豇豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 啤酒花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豌豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 樹豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 翼豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蠶豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜 椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 花豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 紅腎豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 甜椒 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 山楂 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度棗 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 百香果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 杏 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-----|-----|
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 茉莉花 | 10 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 榲桲 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小扁豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---|-----|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類(枸杞、秋葵、茄子、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 油菜籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋牛蒡葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 啤酒花 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜菜根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------|------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 恭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黑皮波羅門參 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鼠尾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 碧玉筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 綠豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕪菁 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 薤菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 藜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘆筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acetochlor | | 甜玉米 | 0.05 | 殺草劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 不結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 半結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甘藍 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芹菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芥菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 青花菜 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 番茄 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 結球萵苣 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 菠菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 辣椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 蘋果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acifluorfen | 亞喜芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 油桃 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 桃 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 梨 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Alachlor | 拉草 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Alanycarb | | 油桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|--|-------|-----|
| Alanycarb | | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 蕈菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(穀類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 乾豆類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 不結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 半結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類(小黃瓜、胡瓜除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他果菜類(金針、枸杞、洛神葵、茄子、香瓜、茄、甜椒、番茄、辣椒、酸漿、樹番茄除外) | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 芥菜 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 金針 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 青花菜 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 青蔥 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 結球萵苣 | 20 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 菠菜 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------------|------|----------|------|-------|
| Ametoctradin | 滅脫定 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 酸漿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 樹番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 油桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 梨 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 鳳梨 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 蘋果 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminopyralid | | 大麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Aminopyralid | | 小麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Aminopyralid | | 燕麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 米類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 柑桔 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Amisulbrom | 安美速 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 棉籽原油 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 菊花 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 大漿果類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 甘蔗類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 雜糧類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Azafenidin | 草芬定 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類 (半結球萵苣、 不結球萵苣、芹 菜、青蔥、蒜及 茼蒿除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果類 (藍莓、覆盆子 除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜類 (芋頭、洋蔥、 馬鈴薯除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類(杏仁、開心果除外) | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|----------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 蓮霧 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 米 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Bensultap | 免速達 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bensultap | 免速達 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 豌豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|---|-------|-----|
| Benthiazole | 佈生 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 大麥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 油菜籽 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 花生 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 花豆(乾) | 0.07 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 甜椒 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 棉籽 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 番茄 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 辣椒 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 豌豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr | | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Bicyclopyrone | | 大麥 | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 小麥 | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 玉米 | 0.03 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 甘蔗 | 0.02 | 除草劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 仙草(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 李 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 杏 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 豆菜類 | 7.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、蘋果、櫻桃 除外) | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 乾豆類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梅 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 酸漿 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他小漿果類 (草莓除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他果菜類(金 針、洛神葵除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 食用芥花油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 絞股藍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Bioresmethrin | | 小麥 | 1.0 | 殺草劑 |
| Bioresmethrin | | 小麥麵粉 | 1.0 | 殺草劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 燕麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 十字花科小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 大心芥菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 山萵蒿 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 山葵 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|-----------------|------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 山蘇 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 巴西栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 牛蒡 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 包心芥菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類(南 瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甘藍 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 白鳳菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 印度棗 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 李 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豆薯 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 亞麻籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油桃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油菜籽 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芝麻 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花椰菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青花菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋蔥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洛神葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 秋葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅鳳菜 | 4.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|-------|------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茄子 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 桃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茼蒿 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 啤酒花 | 35.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梅 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甜椒 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 野茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球白菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 開心果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黑莓 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 腰果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葉用豌豆 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葵花籽 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 綠豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蒜頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 辣椒 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 酸漿 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蓮霧 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-----------|-------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 樹番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 澳洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕎頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕪菁 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 穗醋栗 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 藍莓 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 覆盆子 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 櫻桃 | 1.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Bromacil | 克草 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bromacil | 克草 | 柑桔類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芒果 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 苜蓿芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 馬鞭草 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他梨果類(枇杷) | 2.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| | | 杷除外) | | |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菊花 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 落花生芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Bromuconazole | 溴克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bromuconazole | 溴克座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bufencarb | 必克蝨 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bufencarb | 必克蝨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|------|----------|-------|-----|
| Buprofezin | 布芬淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 絞股藍 | 0.02 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|-----|
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Butralin | 比達寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Butylate | 拔敵草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cadusafos | | 香蕉 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 小黃瓜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 李 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 甘蔗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏仁 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他莓(草莓除 外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 柿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 洋香瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 胡瓜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 草莓 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 梨 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 桃 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 葡萄 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 蘋果 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 鳳梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 櫻桃 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 小葉菜類 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|------|-----|
| Carbaryl | 加保利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果類 (草莓及葡萄除 外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 印度棗 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類(檸 檬除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(果實) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香蜂草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-------|------------------|-------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 桂花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他乾豆類(油菜籽、落花生除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 啤酒花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 堅果類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 絞股藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他梨果類(印度棗及櫻桃除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 奧勒岡草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 澳洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 萵菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 檸檬 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小漿果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 果菜類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 梨果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 根莖菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 玉米 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 柑桔類 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 榛果 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 覆盆子 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 櫻桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cartap | 培丹 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薏仁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薑黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|---|-------|-----|
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 茶類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蟎離丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他十字花科包葉菜類(青花菜除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜類(十字花科小葉菜類、不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜、菠菜、葉用豌豆除外) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果類(草莓、黑莓、蔓越莓、藍莓、覆盆子除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芝麻 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芫荽 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芳香萬壽菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香椿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類(杏 仁、美洲胡桃除 外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 (李、杏、油 | 0.4 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|------|-----|
| | | 桃、桃、梅、 梨、蘋果、櫻桃 除外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類(大 麥、小麥除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 落花生 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 綠豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 萵菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薑黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊包菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類(高 粱除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|------------------|-------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山葵 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芋 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他小葉菜類 (韭菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油菜籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洛神葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茼蒿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 萊豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-------|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蕪菁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薑 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薑黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 牛蒡 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 蘋果 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 大麥 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 小麥 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 小麥麵粉 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 油菜籽 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 棉籽 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 菊花 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 菜籽原油 | 0.1 | 生長調節劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------------|------|-------|
| Chlormequat | 克美素 | 黑麥 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 黑麥粉 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 人參(鮮) | 1.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小葉菜類(十字花科小葉菜類除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小漿果類(草莓、藍莓除外) | 0.7 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 艾草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他乾豆類(落花生除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 風茹草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他根莖菜類(人參除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 草莓 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菊花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 榛果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Chlorpropham | | 馬鈴薯 | 30.0 | 殺草劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 食用玉米油 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菊花 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮子(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 大麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(果實) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(根莖) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(種子) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 草莓 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 高粱 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 燕麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 十字花科小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山萵蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山葵 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 不結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 半結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 水蓮 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 油菜籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芝麻 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芫荽 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 金針 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洛神葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香椿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 珠蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 莧菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紫蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菱角 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 萵菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葵花籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 過溝菜蕨 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 綠豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------------|-------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮藕 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕪菁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落蕎 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕪菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 羅勒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 大豆原油 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 毛豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 豆菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 油菜籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 洋蔥 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用芥花油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用棉籽油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 馬鈴薯 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 其他乾豆類(油 菜籽、棉籽、落 花生、葵花籽除 外) | 2.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 甜菜根 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽原油 | 0.5 | 除草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------|-------|-----|
| Clethodim | 剋草同 | 番茄 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 菜籽原油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 落花生 | 5.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽原油 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 精製大豆油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 蒜頭 | 0.5 | 除草劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 杏仁 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 穗醋栗 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 刀豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 大豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 扁豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 菜豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 菜豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 綠豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豌豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 翼豆 | 0.1 | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|-------|-----|
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Clomeprop | 克普草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 大麥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小麥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小葉菜類 (菠菜除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小漿果類 (番石榴、葡萄、蓮霧除外) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山萵蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山葵 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 不結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 火龍果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 牛蒡 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 半結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘蔗 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘藷 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 白鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芋頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、菜 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆除 外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他果菜類(番 茄除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芫荽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芳香萬壽菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芹菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茼蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 高粱 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 乾豆類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他梨果類(印度棗、李、杏、枇杷、油桃、柿、紅棗、桃、梅、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄汁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 綠竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 辣椒(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 鳳梨 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 萵菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕪菁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 薤菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 薄荷 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 闊包菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| CPMC | 蟲必殺 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 柑桔類 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 甜椒 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 葡萄 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 蔓越莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 梨 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 蘋果 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 茶 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 梨 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyazofamid | 賽座滅 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 西瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 蕪菁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyclanilprole | | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyclanilprole | | 梨 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyclanilprole | | 茶 | 15 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------------|-------|-----|
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 米類 | 0.1 | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 十字花科包葉菜類 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 不結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 半結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 米類 | 0.09 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 羽衣甘藍 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 洋蔥 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 胡蘿蔔 | 5.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 根芹菜 | 1.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 草莓 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 馬鈴薯 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 梨果類 | 0.09 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 甜椒 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 甜菜根 | 0.2 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 番茄 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 葡萄 | 0.3 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 辣椒 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 青蔥 | 4.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 蕪菁 | 0.2 | 殺草劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 百香果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 芒果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 柑桔 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 其他柑桔類(柑桔除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 香蕉 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 茶 | 20 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 草莓 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木鱉果 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 冬瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 西瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芒果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 奇異果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 扁蒲 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 洋香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 苦瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 隼人瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 絲瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 越瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 黃金果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 仙草(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柿 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茄子 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梅 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 番茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酸漿 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小麥 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 油菜籽 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 馬鞭草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 啤酒花 | 20.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 無花果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮子(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-------|----------|-------|-----|
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 澳洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 山藥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 牛蒡 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘蔗 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百合鱗莖 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 狗尾草根 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅蔥頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---|-------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他根莖菜類 (山藥、牛蒡、 甘藷、芋頭、豆 薯、洋蔥、胡蘿 蔔、百合鱗莖、 紅蔥頭、馬鈴 薯、黑皮波羅門 參、蒜頭、樹 薯、蕎頭及蘆筍 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 啤酒花 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 堅果類(胡桃、 榛果除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑皮波羅門參 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 燕麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蕎頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 闊葉大豆根 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蘆筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 芳香萬壽菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 洋牛蒡葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 啤酒花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 闊包菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 苜蓿芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜類 (豆薯、狗尾草 根、洋蔥、甜菜 根、闊葉大豆 根、蘆筍除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類(大 麥、小麥、黑 麥、燕麥除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 落花生芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 綠豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豌豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(穀類)* | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(茶類)* | 0.5* | 殺蟲劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 大漿果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 青蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 洋蔥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜花 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭黃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 珠蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 乾豆類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 麥類 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 奧勒岡草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 精製大豆油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 豌豆 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蕎頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 落蕎 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他雜糧類(玉 米、高粱除外) | 0.08 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|----------------------------------|------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類(毛 豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、櫻桃、梨除 外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|--|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣、芹 菜、青蔥、菠菜 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 牛蒡 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------|------|------|
| Cyromazine | 賽滅淨 | 豆薯 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他豆菜類(菜豆除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他果菜類(甜椒除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 青蔥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 洋蔥 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 胡瓜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茼蒿 | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菠菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菜豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 蒜頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 蕎頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dalapon | 得拉本 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| DCIP(Nemamort) | 滅線蟲 | 柑桔類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小扁豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜類 (牛蒡、竹筍、 洋蔥、胡蘿蔔、 黑皮波羅門參、 蘿蔔除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類(高 粱除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他核果類(橄 欖除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他梨果類(桃 除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Deltamethrin | 第滅寧 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 萵菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔除外) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 萵菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dicamba | | 大豆 | 3.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 大麥 | 7.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 小麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 甘蔗 | 1.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 高粱 | 4.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 棉籽 | 0.04 | 殺草劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Dicamba | | 蘆筍 | 5.0 | 殺草劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小黃瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小漿果類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 柿 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 胡瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dichlorprop | | 蘋果 | 0.1 | 除草劑 |
| Diclomezine | 達滅淨 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 油桃 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 桃子 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 葡萄 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 萵菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 茶 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科包葉菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山葵 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 不結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 巴西利 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|---------------------------|------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 水蓮 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 牛蒡 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 艾草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 杏仁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 抱子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柑桔類 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 風茹草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類 (柿、桃、梨、 櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 結球莴苣 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菊花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葉用甘藷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 落葵 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 米類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------------|-------|-------|
| Diflubenzuron | 二福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他梨果類 (李、油桃、桃 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 燕麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 萹菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 玉米 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甘藍 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甘藷 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 洋蔥 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 紅蔥頭 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 高粱 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他乾豆類(落 花生除外) | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甜菜根 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 落花生 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 蒜頭 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 米類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 油菜籽 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 食用棉籽油 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 馬鈴薯 | 0.05 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 棉籽 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 棉籽原油 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 葵花籽 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科小葉菜 類 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|------|-----|
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科包葉菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 胡椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 人參(鮮) | 0.9 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科小葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類(草莓、葡萄及蓮霧除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山葵 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 牛蒡 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甘藷 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豆薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他果菜類(番茄除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 狗尾根草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芹菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 咸豐草 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋牛蒡葉 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋蔥 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅蔥頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜花 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭黃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 珠蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茼蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 球莖甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 莧菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 朝鮮薊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 萵菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用甘藷 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用豌豆 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 綠豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 鳳梨 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕎頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕪菁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 落蕎 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薤菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薑 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 螞蟥菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 羅勒 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 十字花科蔬菜 (小松菜、蕪菁 葉除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 小松菜 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 仙草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 冬瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 其他瓜果類(西 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) 其他瓜菜類(冬 瓜、南瓜、扁 蒲、苦瓜、夏南 瓜、隼人瓜、絲 瓜、越瓜、胡瓜 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 艾草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 西瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芋頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油菜籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芝麻 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 花豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁蒲 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔類(柑桔除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 苦瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 風茹草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 草莓 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 棉籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 絲瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菊花 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 越瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 黃金果 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葵花籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 榴槤蜜 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 綠豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蔓越莓 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 樹豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕎頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁葉 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 落蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 薤菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 薄荷 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------|----------|-------------|-------|-------|
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Diphenylamine | | 梨 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Diphenylamine | | 蘋果 | 10.0 | 生長調節劑 |
| Diphenylamine | | 蘋果汁 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 其他核果類(芒果除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 無花果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 番石榴 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 楊桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 大漿果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 巴西利 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 瓜菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 杏仁 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 豆菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----------|--------------|-------|-----|
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 果菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 美洲胡桃類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 胡椒類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 桂花類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 草莓類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 啤酒花類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 梨果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 麥類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 紫蘇(乾)類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 鼠尾草類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiopyr | 汰硫草 | 米 | 0.01 | 除草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 其他柑桔類(葡萄柚除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄柚 | 0.05 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Dodine | 多寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dymron | 汰草龍 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|---|-------|-----|
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類(洋香瓜除外) | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 草莓 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他梨果類(油桃、桃、蘋果除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蘋果 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 啤酒花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 甘蔗類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 芒果 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 果菜類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 洋香瓜 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 胡桃 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 其他梨果類(櫻桃除外) | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 棉籽 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 黑麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 葡萄(乾) | 5.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 榛果 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 櫻桃 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 米 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 咖啡豆 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 柑桔 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 柿 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|------|
| Ethirimol | 依瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 竹筍 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 柑桔 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 油桃 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 油菜籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 洋香瓜 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 香瓜 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 桃 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 葡萄 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 葡萄(乾) | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 薑 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 蘋果 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 大漿果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 瓜果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 甘蔗 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 柑桔類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Ethoxyquin | | 梨 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ethoxysulfuron | 亞速隆 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 百香果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 李 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 枸杞 | 0.2 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| Etoxazole | 依殺蟎 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 胡瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茄子 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 香瓜茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 草莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 啤酒花 | 15.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他梨果類(印度棗、李、油桃、桃、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 番茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 辣椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 樹番茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 根莖菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|----------|-------|------|
| Famoxadone | 凡殺同 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 百香果 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 紅毛丹 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 酪梨 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 瓜果類 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 甘藍 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 米類 | 0.01 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 抱子甘藍 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 果菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------------|-------|------|
| Fenamiphos | 芬滅松 | 花生原油 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 柑桔類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 香蕉 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 棉籽原油 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 蘋果 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他梨果類(櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 朝鮮薊 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 葡萄(乾) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 百香果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 枸杞 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 香瓜茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 茶籽 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 茶類 | 20.0 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 草莓 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|-----|
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 甜椒 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 番石榴 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 楊桃 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 葡萄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 辣椒 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 酸漿 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 鳳梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 蓮霧 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 樹番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 李 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 夏南瓜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 堅果類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他梨果類(李、櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 辣椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 藍莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Fenbuconazole | 芬克座 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 茄子 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 乾豆類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenhexamid | | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 山桑 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 接骨木莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 醋栗 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 穗醋栗 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 櫻桃 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大麥 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 包葉菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------------|-------|-----|
| Fenitrothion | 撲滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 香辛植物(果實) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 菊花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 葡萄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蓮花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蝨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蝨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蝨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蝨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蝨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenothiocarb | 芬硫克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenoxanil | 芬諾尼 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 啤酒花 | 0.1 | 殺草劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------|-------|-----|
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他莓(草莓除外) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他梨果類 (李、油桃、桃及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 棉籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 棉籽原油 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|------|-----|
| Fenpyrazamine | | 結球萵苣 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄(乾) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄汁 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 木鱉果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 百香果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 西瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 波羅蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他果菜類(枸杞、茄子、香瓜、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(乾) | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 啤酒花 | 10.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他梨果類 (梨、蘋果除外) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 初榨橄欖油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 薏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小茴香 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 百合花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Fenvalerate | 芬化利 | 芫菁 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 洛神葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 野薑花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 榛果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 酸漿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 蓮花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Ferimzone | 富米綜 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 大麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 小麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 玉米 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 米類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 香蕉 | 0.005 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 黑麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 葵花籽 | 0.002 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|--------|-----|
| Fipronil | 芬普尼 | 燕麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(蔬果類)* | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(穀類)* | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(茶類)* | 0.002* | 殺蟲劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 刀豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 木鱉果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 柑桔 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 秋葵 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紅毛丹 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紫蘇 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球白菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 翼豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Florpyrauxifen-benzyl | 比拉芬 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 大漿果類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 小葉菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 包葉菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 瓜果類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 果菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 風茹草 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 根莖菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 茶類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 乾豆類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 山楂 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 山藥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 杏 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------|------|-----|
| Fluazinam | 扶吉胺 | 奇異果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柑桔 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柑桔類(柑桔除 外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 無花果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 番石榴 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 椰子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 椴梲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 葡萄 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類(棉 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| | | 籽除外) | | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、柿、桃、 梅、蘋果、櫻桃 除外) | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 風茹草 | 10 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類(西 瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞葉 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔類(葡萄柚除外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類(柿除外) | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---------------|-------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類(玉米除 外) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|------|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶類)* | 0.06* | 殺菌劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芫荽 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芹菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 咸豐草 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 枸杞 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 茄子 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 萵蒿 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 草莓 | 0.3 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 甜椒 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 番茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 菠菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 莖菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 辣椒 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 樹番茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 蕹菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 闊包菊 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 山芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茉莉花 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茶 | 15.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 草莓 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紫蘇 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 薑 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Flumioxazin | | 小麥 | 0.4 | 除草劑 |
| Flumioxazin | | 馬鈴薯 | 0.02 | 除草劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 山萵蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 不結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 半結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甘藷 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 百香果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芋頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芳香萬壽菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芹菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 金針 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 咸豐草 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋牛蒡葉 | 3.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洛神葵 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅毛丹 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香椿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茼蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 莧菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 菠菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芥菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 鳳梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 落萼 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕹菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 薑 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊包菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蟛蜞菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 羅勒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 十字花科包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 小麥 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 木瓜 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 火龍果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜果類 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 百香果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 芒果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他乾豆類(落花生、豇豆除外) | 0.07 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他梨果類(桃、櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 枸杞 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 柳橙 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 紅毛丹 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茄子 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香瓜茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香蕉 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 桃 | 0.4 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 荔枝 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豇豆(乾) | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 高粱 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 堅果類 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜菜根 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜椒 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番荔枝 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆 | 0.09 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 黑莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 酪梨 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 辣椒 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豌豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豌豆仁 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 樹番茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 龍眼 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 穗醋栗 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 櫻桃 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluoroimide | | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flupyradifurone | | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 大麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 不結球萵苣 | 9.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 半結球萵苣 | 9.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 甘藍 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 石榴 | 0.6 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Flupyradifurone | | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 咖啡豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 花椰菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 青花菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 洋香瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 高粱 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 啤酒花 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 棉籽 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 菜豆 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 菠菜 | 9.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 菜豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 落花生 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 葡萄 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 酪梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 豌豆(鮮) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 豌豆(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 藍莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluroxypyr | 氟氣比 | 柑桔類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Flusilazole | 護矽得 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 奧勒岡草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 葵花籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 精製大豆油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 雜糧類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 芥藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芋頭 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他根莖菜類 (芋頭、胡蘿蔔 除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 菜豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 大豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Flutriafol | 護汰芬 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甘藍 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 印度棗 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 李 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 杏仁 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 咖啡 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 青花菜 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 柿 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 茶 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 茶籽 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 高粱 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 梅 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他梨果類(印度棗、李、油桃、柿、桃、梅、櫻桃除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甜菜根 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 棉籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 番茄 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 落花生 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 蘋果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 油桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 啤酒花 | 10 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮) | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 十字花科包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小扁豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山葵 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山藥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 木瓜 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 毛豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 牛蒡 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 玉米 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘蔗 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘藷 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 印度棗 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豆薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他豆菜類(毛 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豆除外) 其他乾豆類(大 豆、落花生、小 扁豆、棉籽、豌 豆、油菜籽、葵 花籽除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、櫻 桃除外) | 0.9 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 果菜類 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油菜籽 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 狗尾草根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 花生油 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 青蔥 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔(柳橙除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔油 | 20 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柳橙 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 胡蘿蔔 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 高粱 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 梅 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甜菜根 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 棉籽 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑皮婆羅門參 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 落花生 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葵花籽 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蒜頭 | 0.03 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豌豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蕪菁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 闊葉大豆根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 檸檬 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘿蔔 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 小扁豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 天竺葵 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 百合花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 油桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 玫瑰 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 金盞花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桂花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 草莓 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 野薑花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 番石榴 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 楊桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 落花生 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 葡萄 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮子 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------------------------------------|-------|------|
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮藕 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮霧 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 曇花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘭花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 大漿果類 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 不結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 半結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜果類 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜菜類 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣及蘿 菜除外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小漿果類 (草莓除外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 枸杞 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 茄子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 香瓜茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 荔枝 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 草莓 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 球莖甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 甜椒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 無頭甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 辣椒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 樹番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 結球萵苣 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蕹菜 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘆筍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘋果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 山藥 | 0.03 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 西瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 香瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 番茄 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|-------|
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Furametpyr | 福拉比 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小葉菜類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小漿果類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 芹菜 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 啤酒花 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 梨果類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大漿果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 瓜果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 印度棗 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 芒果 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 油菜籽 | 1.5 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 扁蒲 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞葉 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 紅豆 | 2.0 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 苦瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 茄子 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 荔枝 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 堅果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他梨果類(柿 除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------------------------------|-------|-----|
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 絲瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 菜籽原油 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大豆 | 2.0 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 辣椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 樹番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 龍眼 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蘆筍 | 0.4 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類 (蓮霧除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 大豆 | 10 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小麥 | 5 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 玉米 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 杏仁 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小扁豆(乾) | 5.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 核果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 其他乾豆類(小 扁豆、葵花籽、 豌豆、大豆除 外) | 2.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梅 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甜椒 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 葵花籽 | 7.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 豌豆(乾) | 5.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Guazatine | 克熱淨 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|-----|
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 毛豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 金針 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 乾豆類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他梨果類(印度棗除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 薄荷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(蔬果類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(穀類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------------------|-------|-----|
| Hexazinone | 菲殺淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 美洲胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 茄子 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 啤酒花 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他堅果類(美洲胡桃除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 柑桔類 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| Imazalil | 依滅列 | 柿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 香蕉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 其他梨果類(柿 除外) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 覆盆子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazapic | | 大豆 | 0.4 | 除草劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 大豆 | 4.0 | 殺草劑 |
| Imazosulfuron | 依速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺菌劑 |
| Imicyafos | | 香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Imicyafos | | 洋香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小麥麵粉 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他小葉菜類 (半結球萵苣、 不結球萵苣及芹 菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 不結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 毛豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 火龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 半結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 可可豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百合鱗莖 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 艾草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 咖啡豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他果菜類(甜 椒除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芝麻 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋甘菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 核果類(橄欖除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他根莖菜類 (茭白筍、蓮藕 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他乾豆類(油 菜籽、葵花籽、 蓮子除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 啤酒花 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 黑皮波羅門參 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮子(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 落蕃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 木瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 木鱉果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 火龍果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 冬瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 印度棗 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 百香果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 油桃 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 扁蒲 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----|-----|
| | 苯磺酸鹽) | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柑桔類 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柿 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 洋香瓜 苯磺酸鹽) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅毛丹 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅棗 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苦瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香瓜 苯磺酸鹽) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香蕉 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 夏南瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 桃 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 草莓 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 荔枝 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 茶 苯磺酸鹽) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 隼人瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 梅 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 梨 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 無花果 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 番石榴 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 番荔枝 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 絲瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 黃金果 苯磺酸鹽) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 越瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------|------|-----|
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 酪梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 苯磺酸鹽) | | | |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 紅豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 落花生 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 綠豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-------|--------------------|-------|-----|
| Indoxacarb | 因得克 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒔蘿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 藍莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(茶類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小葉菜類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 米類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 豆菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物(種子) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他核果類(芒果除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他乾豆類(油菜籽、葵花籽除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Iprodione | 依普同 | 茭白筍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 薏仁 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprovalicarb | | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isazofos | 依殺松 | 包葉菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 甘蔗類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Isofetamid | | 不結球萵苣 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 半結球萵苣 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Isoprocarb | 滅必蝨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蝨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蝨 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蝨 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 山楂 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 杏 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 枇杷 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 油桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 楊桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 榲桲 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 蘋果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 櫻桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 大麥 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 小麥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 香蕉 | 0.06 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|------|----------|-------|-----|
| Isopyrazam | 亞派占 | 黑麥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 米 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 樹番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isoxaflutole | | 大豆 | 0.05 | 除草劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 米 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 果菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 芋頭 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 青蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭菜花 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭黃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 珠蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 茶 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 蒜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 落蔞 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 奇異果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|-----|
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Linuron | 理有龍 | 巴西利 | 1.0 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 芹菜 | 0.2 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 茶類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蒜頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥麵粉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|------|-----|
| Malathion | 馬拉松 | 玉米 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果類 (番荔枝、黃金 果及榴槤蜜除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類(金 針除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(果實) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(種子) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 番茄汁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 鼠尾草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蓮藕 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蕈菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蕪菁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|-----------|-------|-------|
| Malathion | 馬拉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Maleic Hydrazide | 抑芽素 | 根莖菜類 | 15.0 | 生長調節劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 牛蒡 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甘藷 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 芋頭 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 豆薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|----------|-------|-----|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 薑 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MCPA | | 大麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 小麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 玉米 | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 亞麻籽 | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 黑麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 豌豆(乾) | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 燕麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Mefentrifluconazole | 滅芬座 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芋頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 枸杞 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------|-----|
| Mepronil | 滅普寧 | 茄子 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 香瓜茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔及芋頭 除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 甜椒 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 番茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 辣椒 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 樹番茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Mesotrione | | 大豆 | 0.03 | 除草劑 |
| Mesotrione | | 玉米 | 0.01 | 除草劑 |
| Mesotrione | | 藍莓 | 0.01 | 除草劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 枸杞 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茄子 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 香瓜茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 甜椒 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 番茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 結球萵苣 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 樹番茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣、芹 菜、青蔥及菠菜 除外) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|---|-----|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小漿果類 (草莓、葡萄、 蔓越莓及藍莓除 外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 不結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 大豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 半結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 可可豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他果菜類(甜 椒除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 紅蔥頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭菜花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭黃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他根莖菜類 (洋蔥、胡蘿 蔔、馬鈴薯、甜 菜根及蘿蔔除 外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 珠蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 酪梨 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蒜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蒜頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 豌豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蕎頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 落蕎 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 澳洲胡桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metaldehyde | 聚乙醛 | 火龍果 | 0.07 | 殺螺劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metazosulfuron | 美速隆 | 米類 | 0.05 | 除草劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 李 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 杏仁 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 油桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 油菜籽 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 美洲胡桃 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 蒸菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Metconazole | 滅特座 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 藍莓 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 櫻桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 乾豆類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Metham-sodium | 斯美地 | 甘蔗類 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甘藍 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 百香果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 孢子甘藍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|----------|-------|-----|
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭菜花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭黃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 珠蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 榛果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蒜頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 豌豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 豌豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蕎麥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 落蕎麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 包葉菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小茴香 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------------|------|-----|
| Methomyl | 納乃得 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 小麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 大麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 玉米 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 高粱 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小麥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 不結球萵苣 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘藍 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘藷 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他豆菜類(豌豆除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 油桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 青花菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 食用花生油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豇豆(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 高粱 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他乾豆類(大豆除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 堅果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 梨 | 1.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------|-------|
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他梨果類 (梨、蘋果除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜菜根 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 棉籽 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 紫蘇(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 結球萵苣 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葉用蘿蔔 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 酪梨 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蔓越莓 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 薏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 藍莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蘋果 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蘿蔔 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methyl bromide | 溴化甲烷 | 米類 | 1.0 | 燻蒸劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 柿 | 0.01 | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 梨 | 0.01 | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 蘋果 | 0.01 | 生長調節劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 大豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 毛豆 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 甘蔗類 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 甘藍 | 0.6 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 青蔥 | 2.0 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 洋蔥 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 馬鈴薯 | 0.2 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 高粱 | 0.3 | 除草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| Metolachlor | 莫多草 | 乾豆類(大豆除外) | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 豌豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 藍莓 | 0.15 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Metolcarb | 治滅蝨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蝨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蝨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蝨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 啤酒花 | 50 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 馬鈴薯 | 0.6 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 蘆筍 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 刀豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 山藥 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 毛豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|-----|
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 扁豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茶類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豌豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 翼豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| MPMC | 滅爾蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| MSMA | 甲基砷酸鈉 | 柑桔類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果類 (葡萄除外) | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他梨果類 (李、油桃、 桃、櫻桃及梨除 外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 枸杞葉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 香蕉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 茶 | 20 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 豇豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 啤酒花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 梨 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 朝鮮薊 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 紫蘇 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Naled | 乃力松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Naled | 乃力松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 甘蔗類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 果菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Naptalam | 鈉得爛 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Norflurazon | | 李 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏仁 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 油桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 柑桔類 | 0.2 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 葡萄 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 十字花科包葉菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 毛豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甘蔗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 竹筍 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 其他果菜類(枸杞、茄子、香瓜、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|------------------|-------|------|
| Novaluron | 諾伐隆 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 萼菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 薑 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 龍眼 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 米 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 豆菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 芹菜 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他柑桔類(柳 橙除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 柳橙 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 番茄 | 0.05 | 殺線蟲劑 |

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|-------|-------|
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他果菜類(番茄除外) | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Oxathiapiprolin | 歐西比 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Oxine sulfate chinisol | 歐硫素 | 梨果類 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 菱角 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 不結球萵苣 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 半結球萵苣 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-------|-------|
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxydemeton methyl | 減多松 | 根莖菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Oxydemeton methyl | 減多松 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他包葉菜類 (朝鮮薊除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 李 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 杏 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 油桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 洋蔥 | 0.02 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 梅 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 無花果 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 葡萄 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 櫻桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 小漿果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 核果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 乾豆類 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(穀類)* | 0.02* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(茶類)* | 0.05* | 生長調節劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小葉菜類 | 0.07 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小漿果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米粉 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜果類 | 0.02 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜菜類 | 0.02 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------|-----|
| Paraquat | 巴拉刈 | 李 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 杏仁 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 豆菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 油桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他根莖菜類 (蘆筍除外) | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 高粱 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梅 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梨果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大豆 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 橄欖 | 0.1 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 萵菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他乾豆類(大 豆除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甘藍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 油桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(果實) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(根莖) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Penconazole | 平克座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|-------|-----|
| Penconazole | 平克座 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 胡瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 啤酒花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 番茄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 刀豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 小葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 毛豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 花豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 扁豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 枸杞 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 茄子 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 豇豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 甜椒 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 番茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 菜豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 菜豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 辣椒 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 豌豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 樹豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 樹番茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 翼豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 蠶豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 芫荽 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 枸杞 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 辣椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 酸漿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 樹番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Penflufen | 平氟芬 | 米類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Penoxsulam | 平速爛 | 米 | 0.02 | 殺草劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 十字花科小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 十字花科包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 李 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 杏 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 豆菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 洋蔥 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 胡蘿蔔 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 乾豆類(大豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梅 | 4.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------------------------|------|-----|
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柑桔 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柿 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梨 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘆筍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘋果 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘿蔔 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆原油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小麥麵粉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他包葉菜類 (甘藍及結球葛 苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 甘藍 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 百合花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茉莉花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用棉籽油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用葵花籽油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 香辛植物 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他根莖菜類 (蘆筍除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他乾豆類(棉 籽、葵花籽除 外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 麥類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 紫蘇(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 開心果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 萵菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 雜糧類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phenothiol | 脫禾草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 柑桔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 香辛植物(種子) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 大漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米原油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米粉 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 豆菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|----------|------|-----|
| Phorate | 福瑞松 | 果菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 食用玉米油 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(果實) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(種子) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(果實) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(根莖) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(種子) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 榛果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 堅果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 棉籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|------|-----------------|-------|-----|
| Phosmet | 益滅松 | 龍眼 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 藍莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 大麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 小麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 水果(乾) | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 可可豆 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 玉米 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 米類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 落花生 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 香辛植物 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 根莖菜類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 高粱 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 堅果類 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 麥類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 蔬菜(乾) | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 雜糧類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phoxim | 巴賽松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pinoxaden | | 小麥 | 0.6 | 除草劑 |
| Pinoxaden | | 大麥 | 0.6 | 除草劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 大麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 小麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 水果(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類果汁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 根莖菜類(胡蘿 蔔除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 高粱 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 麥類 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄汁 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 雜糧類 | 8.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|-------|-----|
| Pirimicarb | 比加普 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小漿果類(草莓、葡萄除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 李 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 杏 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、葵花籽除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 啤酒花 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 梅 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他梨果類(李、杏、油桃、桃、梅、櫻桃除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 玉米 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|----------|-------|-----|
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(果實) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(種子) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 高粱 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 麥類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 雜糧類 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Probenazole | 撲殺熱 | 米 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 亞麻籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 麥類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 蕈菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 雜糧類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 芝麻 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柑桔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類(柿) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|-------|-------|
| | | 除外) | | |
| Procymidone | 撲滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蘭花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 金盞花 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 風茹草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Prohexadione calcium | | 梨 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 蘋果 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 櫻桃 | 0.4 | 生長調節劑 |
| Prometryn | 佈滅淨 | 芹菜 | 0.5 | 殺草劑 |
| Propamocarb | 普拔克 | 刀豆 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|----------|------|-----|
| hydrochloride | | | | |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科小葉菜類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 山萵蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 木瓜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 牛蒡 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甘藷 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 白鳳菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合鱗莖 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百香果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芋頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芒果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 狗尾草根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芳香萬壽菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芹菜 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|-----|
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 青蔥 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 咸豐草 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 枸杞葉 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋牛蒡葉 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅毛丹 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅鳳菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡椒 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜花 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭黃 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 香椿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 草莓 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 荔枝 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|------|-----|
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甜菜根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 莧菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 朝鮮薊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 無花果 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番石榴 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番荔枝 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紫蘇 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菠菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 萵菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 黑皮波羅門參 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用甘藷 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用豌豆 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葡萄 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 碧玉筍 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 鳳梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蓮霧 | 9.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|----------|-------|-----|
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豌豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍眼 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍鬚菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 翼豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 落蕎 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕹菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 薑 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 闊包菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 闊葉大豆根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 螞蟥菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 羅勒 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propanil | 除草靈 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米原油 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米粉 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 李 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 杏 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----|
| Propargite | 毆蟎多 | 玫瑰 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 花生原油 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類果汁 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用玉米油 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用花生油 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用棉籽油 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 香蜂草 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 啤酒花 | 30 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梅 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梨 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 番茄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 蘋果 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 蘋果汁 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 青蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭黃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Propiconazole | 普克利 | 珠蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茭白筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 豌豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蕎頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 落蕎 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propoxur | 安丹 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 草豆蔻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Proquinazid | 普快淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 夏南瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------------|------|-----|
| Prothioconazole | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、落花生除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 蔓越莓 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 燕麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 藍莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyflubumide | | 柑桔 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 柿 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 草莓 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 梨 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 蘋果 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide | | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 啤酒花 | 15 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花科小 葉菜類(芥菜除 外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科包葉菜 類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山藥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山蘇 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 牛蒡 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 可可豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甘藷 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百合花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 艾草 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 狗尾草根 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金針 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金線蓮 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋甘菊 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 秋葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 風茹草 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 珠蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶籽 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類(落花生、小扁豆、菜豆、大豆、葵花籽、豌豆除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類(開心果除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 萵菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑皮婆羅門參 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊葉大豆根 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括莢豌豆 豆及甜豌豆) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕎頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕菁 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落蔞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕹菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘆筍 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|------|--------------|-------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 柑桔類 | 0.1 | 除草劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 玫瑰 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 水果(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 米類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 其他乾豆類(落花生除外) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 堅果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 甜椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 麥類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 番茄 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 辣椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 辣椒(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 葷菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyribencarb | | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | | 茶 | 20 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 刀豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 山藥 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Pyridaben | 畢達本 | 花豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 扁豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茉莉花 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豇豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豌豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 樹豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 翼豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蠶豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 鷹嘴豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrifluquinazon | | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------------------------------|------|-----|
| Pyrifluquinazon | | 桃(油桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 茶 | 15 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 百合鱗莖 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豆薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 狗尾草根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 柑桔類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梅 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、櫻桃除外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野薑花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 黑莓 | 4.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|------|-------|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 闊葉大豆根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 藍莓 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 覆盆子 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘭花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 木瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyriofenone | | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyriofenone | | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 刀豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 山萵蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 毛豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 木鱉果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 波羅蜜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 花豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|------|-----|
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他柑桔類(葡萄柚及檸檬除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 洋甘菊 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 胡瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 食用棉籽油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽原油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 榴槤蜜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豌豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 翼豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------------|-------|-----|
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 小葉菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 包葉菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 根莖菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 米類 | 1.0 | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 油菜籽 | 1.0 | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 蔓越莓 | 1.5 | 除草劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 木鱉果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 啤酒花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜菜根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 櫻桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 蠶豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 刀豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豆薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 花豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 扁豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豌豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 翼豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Rotenone | 魚藤精 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大豆 | 0.07 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大麥 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 小扁豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 小麥 | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 毛豆 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 玉米 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 米類 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 李 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 杏仁 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 亞麻籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 咖啡豆 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油桃 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油菜籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 柑桔類 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 紅花籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 美洲胡桃 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 香蕉 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 桃 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 高粱 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、棉籽、菜豆、葵花籽、豌豆、小扁豆、亞麻籽、紅花籽除外) | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 堅果類 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 梨 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨、蘋果除外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他麥類(大麥、小麥除外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 棉籽 | 0.2 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 菜豆(乾) | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葡萄 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葵花籽 | 0.7 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(鮮) | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(乾) | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他雜糧類(玉米、高粱除外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 蘋果 | 0.03 | 除草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|------|-----|
| Saflufenacil | 殺芬草 | 櫻桃 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Sedaxane | | 大豆 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 油菜籽 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 黑麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 燕麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 大豆 | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 山藥 | 0.05 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 毛豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 甘藍 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 杏 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 胡蘿蔔 | 0.9 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 油桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 洋蔥 | 0.9 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 落花生 | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 花豆(鮮) | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 菜豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 草莓 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 馬鈴薯 | 4.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 豇豆(鮮) | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 其他乾豆類(落花生及大豆除外) | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 梨 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 菜豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 葡萄 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蔓越莓 | 2.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 覆盆子 | 0.5 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘆筍 | 4.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘋果 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 櫻桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 椴梲 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蕪菁 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蕪菁葉 | 1.5 | 除草劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 柑桔 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|-----|
| Silafluofen | 矽護芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 美洲胡桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 酪梨 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 榛果 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 藍莓 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 覆盆子 | 0.2 | 殺草劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小扁豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山葵 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山藥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 火龍果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 牛蒡 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 米類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆菜類(毛豆、菜豆、蠶豆除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柿 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋牛蒡葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 秋葵 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香瓜茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桑椹 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|--------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 辣椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酸漿 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮子 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮藕 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 燕菁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 薏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘆筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------|-----|--|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣、芹 菜、青蔥及紫蘇 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 山楂 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 牛蒡 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玉米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 米 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 奇異果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芝麻 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 花豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 金針 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 落花生 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------|-----|-------------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 食用棉籽油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 香瓜茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 高粱 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紫蘇 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豇豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 啤酒花 | 22 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他梨果類(蘋果除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 野薑花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 麥類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽原油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 椴梓 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 綠豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 酸漿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮子 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 曇花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 藍莓 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 覆盆子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘭花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 露珠莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蠶豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 啤酒花 | 30 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類(印 | 0.8 | 殺蟎劑 |

| | | 度棗除外) | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 萊姆 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 椴梓 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 印度棗 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 杏 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 枇杷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 枸杞 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 茄子 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 茶類 | 30.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜菊葉 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 野茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酸漿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 樹番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他十字花科包 葉菜類(甘藍除 外) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 大豆 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他小葉菜類 (十字花科小葉 菜類、芹菜除 外) | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 山葵 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 牛蒡 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藷 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 百香果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 艾草 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 李 | 3.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------|-----|
| Spirotetramat | 賜派減 | 杏 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 芒果 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 豆菜類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 豆薯 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 奇異果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 狗尾草根 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 柿 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 洋蔥 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 香蕉 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 茶 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 馬鈴薯 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 其他乾豆類(棉 籽、大豆除外) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 啤酒花 | 15.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 堅果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 梅 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 其他梨果類(印 度棗、李、杏、 枇杷、油桃、紅 棗、桃、梅、 梨、櫻桃除外) | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 朝鮮薊 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 菊花 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|------|-----|
| Spirotetramat | 賜派滅 | 黃金果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄(乾) | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 酪梨 | 0.6 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 鳳梨 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蕪菁 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 闊葉大豆根 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘋果 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘿蔔 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spiroxamine | | 香蕉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Spiroxamine | | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Sulfentrazone | | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 菜豆(乾) | 0.05 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 豌豆(乾) | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 榛果 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 馬鈴薯 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 刀豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小麥 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 毛豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他十字花科包 葉菜類(花椰菜 除外) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他根莖菜類 (蒜頭、洋蔥、 | 0.03 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------------|------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 胡蘿蔔除外) 其他乾豆類(棉 籽、油菜籽除 外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 果菜類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 扁豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桑椹 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豇豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 高粱 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 棉籽 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 無花果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蒜頭 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 辣椒(乾) | 15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豌豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 樹豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 翼豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蠶豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 鳳梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 諾麗果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 十字花科包葉菜類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山葵 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山藥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 不結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 牛蒡 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 艾草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 抱子甘藍 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咸豐草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 風茹草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 珠蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 啤酒花 | 30.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薊 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 結球莴苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑皮波羅門參 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕪菁 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 落葵 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 螞蟥菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類 (茼蒿除外) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 啤酒花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 菊花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 珠蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 落蔞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 玉米 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 咖啡豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 油桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Teflubenzuron | 得福隆 | 桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梅 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他梨果類 (李、油桃、 桃、梅、蘋果除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 毛豆 | 1.0 | 殺草劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 落花生 | 0.2 | 殺草劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Terbufos | 托福松 | 大漿果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 玉米 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 瓜果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 甘蔗類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 果菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 高粱 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 乾豆類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 甜菜根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Tetraniliprole | 特安勃 | 十字花科小葉菜 類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Tetraconazole | 四克利 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茶 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 白木耳 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thenylchlor | 欣克草 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 大漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 核果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他根莖菜類 (馬鈴薯除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 馬鈴薯 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| Thiabendazole | 腐絕 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 酪梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 萵菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小麥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 枸杞 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 秋葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 茄子 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、蘋果、櫻桃 除外) | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 甜椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 番茄 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣除 外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小漿果類 (番石榴、葡萄 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 李 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、菜 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆除 外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豆薯 | 0.25 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------|------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他果菜類(番茄除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 狗尾草根 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他柑桔類(葡萄柚、檸檬除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香蕉 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 根莖菜類 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 乾豆類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他梨果類(李、杏、油桃、柿、桃、 | 0.3 | 殺蟲劑 |

梅、梨、蘋果、
櫻桃除外)

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 朝鮮薊 | 0.45 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榛果 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鳳梨 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 萵菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蕓菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊葉大豆根 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thifluzamide | 賽氟滅 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-----|
| Thiobencarb | 殺丹 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小茴香 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他包葉菜類 (甘藍、青花菜 及結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 甘藍 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 青花菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 紅豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 綠豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|----------|-------|-----|
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiofanox | 硫伐隆 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 山芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 不結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 半結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 穗醋栗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid | 甲基益發靈 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------------|-------|-----|
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 茶 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他麥類(小麥、大麥除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 朝鮮薊 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 雜糧類(玉米除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他瓜菜類(胡瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------------|-------|-----|
| Triadimenol | 三泰隆 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 茶 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 朝鮮薊 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 鳳梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 雜糧類(玉米除 外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triazophos | 三落松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 白木耳 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Triclopyr | 三氯比 | 米類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Tricyclazole | 三賽唑 | 米類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 茶類 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------------|------|-----|
| Tridiphane | 三地芬 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山葵 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 不結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 毛豆 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類(小黃瓜、胡瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 艾草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金盞花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 咸豐草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋甘菊 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 風茹草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 珠蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------------------------------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 啤酒花 | 30.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類(印度棗、李、杏、枇杷、油桃、柿、紅棗、桃、梅、梨、櫻桃除外) | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 朝鮮薊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菊花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕪菁 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落蕎 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蟛蜞菊 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triflumezopyrim | 氟美派 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 牛蒡 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 百合鱗莖 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 咖啡鮮果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Triflumizole | 賽福座 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 李 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 豆菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 柑桔類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 茶類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 梅 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(茶類)* | 0.04* | 殺草劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 抱子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 玫瑰 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Triforine | 賽福寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trinexapac-ethyl | | 大麥 | 2.0 | 除草劑 |
| Trinexapac-ethyl | | 小麥 | 4.0 | 除草劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| XMC | 滅克蟲 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 山萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋蔥 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 萵蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|--------|------|-----|
| Zoxamide | 座賽胺 | 朝鮮薊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 羅勒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 |

註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：

1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鍊乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦(maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。
3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦(Ferbam)。

註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。

註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctadine triacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。

註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括：

1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。
2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。
3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。
4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。
5. 莫多草(metolachlor)之容許量，適用於左旋及右旋莫多草(S-enantiomer and R-enantiomer of metolachlor)之殘留總量。

註五 本表中加註「*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物適用於其他(茶類)*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

註六 大滅松(Dimethoate)之容許量，適用於大滅松及歐滅松(Omethoate)之殘留總量。歐滅松之殘留，應同時符合歐滅松之容許量。

註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。

附表二 外源性農藥殘留容許量標準表

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|-----------|------|-------|--------------|----|
| Chlordane | 可氣丹 | 人參(鮮) | 0.02 | |

註 外源性農藥殘留容許量係針對使用過之持久性農藥於禁用後，仍長期存在環境中，導致農作物殘留藥物應符合之規定。

附表三 得免訂定容許量之農藥一覽表

| 農藥名稱 | 英文名稱 |
|-----------------|---|
| 印楝素 | Azadirachtin |
| 液化澱粉芽孢桿菌 QST713 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST713 |
| 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Tcba05 |
| 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> YCMA1 |
| 枯草桿菌 | <i>Bacillus subtilis</i> |
| 蘇力菌 | <i>Bacillus thuringiensis</i> |
| 貝萊斯芽孢桿菌 BF | <i>Bacillus velezensis</i> BF |
| 白殭菌 A1 | <i>Beauveria bassiana</i> A1 |
| 保米黴素 | Blasticidin-S |
| 碳酸鈣 | Calcium Carbonate |
| 松香酯銅 | CITCOP |
| 乙醇胺銅 | Copper Chelate |
| 鹼性氯氧化銅 | Copper Oxychloride |
| 硫酸銅 | Copper Sulfate |
| 氫氧化銅 | Cupric Hydroxide |
| 氧化亞銅 | Cuprous Oxide |
| 細胞分裂素 | Cytokinins |
| DL-甲硫胺酸 | DL-methionine |
| 治芽素 | Fatty alcohols |
| 吲哚丁酸 | IBA |
| 石灰硫黃 | Lime & Sulfur |
| 萘乙酸鈉 | NAA, sodium salt |
| 抑芽醇 | n-Decanol |
| 亞納銅 | Nonylphenol Coppersulfonate |
| 土黴素 | Oxytetracycline |
| 礦物油 | Petroleum Oils |
| 保粒黴素 | Polyoxins |
| 碳酸氫鉀 | Potassium Hydrogen Carbonate |
| 茉莉酸丙酯 | Prohydrojasmon |
| 核黃素 | Riboflavin |
| 甜菜葉蛾費洛蒙 | Sex pheromone of <i>Spodoptera exigua</i> |
| 斜紋夜盜蛾費洛蒙 | Sex pheromone of <i>Spodoptera litura</i> |
| 硝基苯酚鈉 | Sodium Nitrophenol |
| 鏈黴素 | Streptomycin |
| 可濕性硫黃 | Sulfur |
| 四環黴素 | Tetracycline |
| 三元硫酸銅 | Tribasic Copper Sulfate |
| 維利黴素 | Validamycin A |

附表四 公告禁用農藥一覽表

| 農藥名稱 | 英文名稱 | 禁止製造、輸入日期 | 禁止銷售、使用日期 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 有機水銀劑 | Organic mercury | 六十年十月二十五日 | 六十一年十月二十五日 |
| 安特靈 | Endrin | 六十年元月一日 | 六十一年元月一日 |
| 滴滴涕 | DDT | 六十二年七月一日 | 六十三年七月一日 |
| 飛佈達 | Heptachlor | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 阿特靈 | Aldrin | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 地特靈 | Dieldrin | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 蟲必死 | BHC | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 福賜松 | Leptophos | 六十六年六月一日 | 六十七年六月一日 |
| 護谷、護谷殺丹、 護得壯、丁拉護谷 | Nitrofen | 七十年元月一日 | 七十二元月一日 |
| 二溴氯丙烷 | DBCP | 七十年六月六日 | |
| 克氣苯 | Chlorobenzilate | 七十一年九月二十一日 | 七十二元九月二十一日 |
| 毒殺芬 | Toxaphene | 七十二元七月十九日 | 七十三年元月十九日 |
| 五氯酚鈉 | PCP-Na | 七十二元七月十九日 | 七十三年元月十九日 |
| 二溴乙烷 | EDB | 七十三年二月二十二日 | |
| 靈丹 | γ -BHC (Lindane) | 七十三年八月七日 | 七十四元二月一日 |
| 達諾殺 | Dinoseb | 七十五年十二月八日 | 七十五年十二月二十日 |
| 氰乃淨 | Cyanazine | 七十六年七月九日 | 七十七元七月一日 |
| 滴滴 | Dichloropropane- Dichloropropene | 七十六年七月九日 | 七十六年七月九日 |
| 樂乃淨 | Fenchlorphos | 七十六年九月二日 | 七十六年九月二日 |
| 四氣丹 | Captafol | 七十六年十月二十二日 | 七十七元十月一日 |
| 亞拉生長素 | Daminozide | 七十八年六月二十一日 | 七十九元元月一日 |
| 福爾培 | Folpet | 七十八年七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 錫蟎丹 | Cyhexatin | 七十八年七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 五氯硝苯 | PCNB | 七十八年七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 白粉克 | Dinocap | 七十九元五月九日 | 七十九元十二月三十一日 |
| 大脫蟎 | Dinobuton | 八十年五月二十七日 | 八十年十二月一日 |
| 得滅克 | Aldicarb | 八十年十月十五日 | 八十一年元月一日 |
| 全滅草 | Chlornitrofen, CNP | 輸入：八十三年七月十五日 製造：八十四元十二月三十一日 | 八十六元元月一日 |
| 得脫蟎 | Tetradifon | 八十三年十月四日 | 八十五年七月一日 |
| 飛克松40%乳劑 | Prothoate | 八十四元三月二十四日 | 八十六元一月一日 |

| | | | |
|----------|-----------------|---------------------------------|------------|
| 能死蟎 | MNFA (Nissol) | 八十五年七月三日 | 八十八年十一月一日 |
| 得氣蟎 | Dienochlor | 八十五年十月十四日 | 八十七年八月一日 |
| 一品松 | EPN | 八十五年十二月九日 (得加工至八十六年十月三十一日止) | 八十七年八月一日 |
| 亞環錫 | Azocyclotin | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 三苯醋錫 | TPTA | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 三苯羥錫 | TPTH | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 鋅乃浦 | Zineb | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 百蟎克 | Binapacryl | 九十年七月一日 | 九十年七月一日 |
| 溴化甲烷 | Methyl Bromide | | 九十二年四月一日 |
| 西脫蟎 | Benzoximate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 克氣蟎 | Chlorophylate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 殺蟎多 | smite | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 可力松 | Conen | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 得滅多 | Buthiobate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 普得松 | Ditalimfos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 加芬松 | Carbophenothion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 甲基滅賜松 | Demephion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 美福松 | Mephosfolan | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 得拉松 | Dialifos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 殺力松 | Salithion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 溴磷松 | Bromophos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 繁福松 | Fensulfothion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 福木松 | Formothion | 九十二年七月一日 | 九十五年一月一日 |
| 殺佈蟎 | Cycloprate | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 賜加落 | Pyracarbolid | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 滅蘇民 | Aziprotryne | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 固毆寧 | Glyodin | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 益多松 | Etrimfos | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 普滅克 | Promecarb | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 加護松50%乳劑 | Propaphos | 九十五年一月三日 | 九十五年一月三日 |
| 滅加松35%乳劑 | Mecarbam | 九十五年一月三日 | 九十五年一月三日 |
| 安殺番 | Endosulfan | 一百零一年一月一日 | 一百零三年一月一日 |

附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表

| 類別 | 農作物類農產品 |
|----------|--|
| 1. 米類 | 水稻、旱稻等。 |
| 2. 麥類 | 大麥、小麥(含黑小麥、杜蘭小麥)、燕麥、黑麥等。 |
| 3. 雜糧類 | 玉米、高粱、薏仁、小米、藜、蕎麥等。 |
| 4. 乾豆類 | 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽、茶籽(含茶葉籽及油茶籽)、豌豆(乾)、菜豆(乾)等。 |
| 5. 包葉菜類 | 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、抱子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、抱子芥菜】、結球萵苣、朝鮮薊等。 |
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽、小松菜、蕪菁葉)、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕪菁、菠菜、茶菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落葵、洋牛蒡葉、香椿、山蘇、水蓮、過溝菜蕨、落葵、麻薏、山芹菜等。 |
| 7. 根莖菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎麥頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、蕪菁、根芹菜、山葵等。 |
| 8. 蕈菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 |
| 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄、野茄等。 |
| 10. 瓜菜類 | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜、夏南瓜、木鱉果等。 |
| 11. 豆菜類 | 菜豆(粉豆、醜豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆、樹豆(鮮)、刀豆等。 |
| 12. 芽菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、紅豆芽等。 |
| 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 |
| 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜、波羅蜜等。 |
| 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 |
| 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 |

17. 梨果類 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。
18. 柑桔類 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。
19. 茶類 茶葉等。
20. 甘蔗類 甘蔗等。
21. 堅果類 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果、腰果、巴西豆、栗子、松子等。
22. 香辛植物及其他草本植物
- (1) 香辛植物(種子)：[歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。
- (2) 香辛植物(果實)：草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白豆蔻、杜松子、神奇果、胡椒、薑拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。
- (3) 香辛植物(根莖)：黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。
- (4) 草木本植物：香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、絞股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊葉、百里香、馬鞭草、洋蓍草、風茹草、咸豐草、螞蟥菊、艾草、仙草、金線蓮、食用花卉(含玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、百合花、野薑花、蘭花、金盞花、茉莉花、桂花、天竺葵、曇花)等。
-