



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民性別主要死因概況

一、以十大死因排序之性別觀點而言，男性與女性十大死因排序不盡相同，但均以「惡性腫瘤」居冠，其中前三順位比例男性占 46.2%，女性占 50.5%；癌症（惡性腫瘤）中男性以「肝和肝內膽管癌」居冠，女性以「女性乳房癌」為最多數。

以十大死因排序之性別觀點而言，男性與女性十大死因排序不盡相同，但均以「惡性腫瘤」居冠。男性前三大死因分別為「惡性腫瘤」、「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」及「腦血管疾病」占男性死因 46.2%；女性前三大死因分別為「惡性腫瘤」、「肺炎」及「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」占女性死因 50.5%（詳表 1、表 2）。

表 1、高雄市 110 年原住民男性十大主要死因

順位	死亡原因	死亡人數 (人)	粗死亡率 (人/每十萬人口)	標準化死亡率 (人/每十萬人口)	比例 (%)
	所有死亡原因	119	703.9	935.6	100.0
1	惡性腫瘤	27	159.7	239.4	22.7
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	17	100.6	138.6	15.5
3	腦血管疾病	11	65.1	86.3	9.2
4	慢性肝病及肝硬化	10	59.2	54.6	8.4
5	高血壓性疾病	9	53.2	91.7	7.6
6	事故傷害	7	41.4	58.9	5.9
7	肺炎	6	35.5	62.3	5.0
8	糖尿病	3	17.7	22.9	2.5
9	慢性下呼吸道疾病	3	17.7	20.2	2.5
10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.7	16.5	2.5

資料來源：衛生福利部統計處


男性癌症（惡性腫瘤）標準化死亡率以「肝和肝內膽管癌」每十萬人口 88.3 人居冠，其次為「氣管、支氣管和肺癌」每十萬人口 45.9 人，第三順位為「結腸、直腸和肛門癌」每十萬人口 31.6 人。（詳圖 1）。



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民性別主要死因概況

圖 1、高雄市 110 年原住民男性主要死因



資料來源：衛生福利部統計處

表 2、高雄市 110 年原住民女性主要死因

順位	死亡原因	死亡人數 (人)	粗死亡率 (人/每十萬人口)	標準化死亡率 (人/每十萬人口)	比例 (%)
	所有死亡原因	101	529.4	531.0	100.0
1	惡性腫瘤	31	162.5	148.7	30.7
2	肺炎	11	57.7	63.6	10.9
3	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	9	47.2	54.5	8.9
4	糖尿病	7	36.7	33.2	6.9
5	腦血管疾病	5	26.2	29.8	5.0
6	慢性肝病及肝硬化	4	21.0	21.5	4.0
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.0	21.6	4.0
8	事故傷害	4	21.0	21.2	4.0
9	敗血症	3	15.7	17.3	3.0
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	15.7	11.9	3.0

資料來源：衛生福利部統計處




# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民性別主要死因概況

女性癌症（惡性腫瘤）標準化死亡率以「女性乳房癌」每十萬人口 34 人居冠，其次為「氣管、支氣管和肺癌」每十萬人口 24.5 人，第三順位為「結腸、直腸和肛門癌」每十萬人口 19.7 人。（詳圖 2）。

圖 2、高雄市 110 年原住民女性主要死因



資料來源：衛生福利部統計處

二、以標準化死亡率之性別觀點而論，男性與女性差異最大者為「惡性腫瘤」每十萬人口差異 90.7 人，「高血壓性疾病」每十萬人口差距 88.2 人居次，「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」每十萬人口差距 84.1 人再次之。


以標準化死亡率之性別觀點而論，男性與女性差異最大者為「惡性腫瘤」每十萬人口差異 90.7 人，「高血壓性疾病」每十萬人口差距 88.2 人居次，「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」每十萬人口差距 84.1 人再次之（詳圖 3）。



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民性別主要死因概況

圖 3、高雄市 110 年原住民十大死因標準化死亡率-按性別分



資料來源：衛生福利部統計處