



高雄市政府衛生局統計通報

高雄市十大死因概況

一、113 年本市死亡人數 25,304 人，標準化死亡率每十萬人口 447.4 人比 112 年 463.3 人減少 16.0 人，以惡性腫瘤死亡人數 7,170 人位居首位，占比 28.3%；癌症（惡性腫瘤）標準化死亡率中以「氣管、支氣管和肺癌」每十萬人口 22.1 人占最多數。

113 年本市死亡人數 25,304 人，比 112 年死亡人數 25,541 人減少 237 人，粗死亡率每十萬人口 925.3 人低於 112 年 934.5 人減少 9.2 人，標準化死亡率每十萬人口 447.4 人相較 112 年每十萬人口 463.3 人減少 16.0 人。

前十大死因排序以惡性腫瘤 7,170 人（占 28.3%）居冠，心臟疾病（高血壓性疾病除外）2,340 人（占 9.2%）居次，肺炎 2,112 人（占 8.3%）位居第三順位（詳表 1）。


表 1、113 年高雄市十大死因

順位	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	人、人/每十萬人口、%	
				標準化死亡率	占總體比例
	所有死亡原因	25,304	925.3	447.4	100.0
1	惡性腫瘤	7,170	262.2	126.6	28.3
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,340	85.6	39.5	9.2
3	肺炎	2,112	77.2	32.8	8.3
4	高血壓性疾病	1,659	60.7	26.0	6.6
5	腦血管疾病	1,589	58.1	26.4	6.3
6	糖尿病	1,353	49.5	21.9	5.3
7	事故傷害	873	31.9	20.6	3.5
8	衰老／老邁／老年	821	30.0	11.7	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	653	23.9	10.6	2.6
10	慢性下呼吸道疾病	564	20.6	8.7	2.2

資料來源：衛生福利部統計處

就癌症（惡性腫瘤）死亡人數觀察，以「氣管、支氣管和肺癌」1,313 人占最多數，「肝和肝內膽管癌」1,120 人次之，「結腸、直腸和肛門癌」971 人再次之（詳圖 1）。

圖 1、113 年高雄市主要死因死亡人數



資料來源：衛生福利部統計處

二、六都之中，113 年本市男性及女性標準化死亡率皆為最高；本市 111 至 113 年死因均以「惡性腫瘤」人數最多，占比均超過 2 成。

六都之中，113 年本市男性死亡人數 14,678 人，女性死亡人數 10,626 人皆排行第二名高，男女皆僅低於新北市；113 年本市男性標準化死亡率每十萬人口 590.2 人、女性 324.6 人皆為六都最高，相較次高臺南市，男性標準化死亡率每十萬人口多 40.3 人、女性 17.8 人（詳圖 2）。

本市 111 年至 113 年死因均以「惡性腫瘤」人數最多，占總體比例均超過 2 成，與上年度標準化死亡率比較增減以「惡性腫瘤」減少每十萬人口 16.0 人降幅最大，而「糖尿病」減少每十萬人口 3.4 人次之（詳表 2）。



高雄市政府衛生局統計通報

高雄市十大死因概況

圖 2、全國死亡概況-按六都分



資料來源：衛生福利部統計處

表 2、111-113 年高雄市死亡概況

死亡原因	111 年		112 年			113 年		
	死亡人數	標準化死亡率	死亡人數	標準化死亡率	與上年度標準化死亡率比較增減	死亡人數	標準化死亡率	與上年度標準化死亡率比較增減
所有死亡原因	25,559	474.9	25,541	463.3	-11.6	25,304	447.4	-16.0
惡性腫瘤	6,620	124.6	6,929	126.6	2.0	7,170	126.6	0.1
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,373	42.1	2,267	39.9	-2.2	2,340	39.5	-0.4
肺炎	1,866	30.7	2,208	35.5	4.8	2,112	32.8	-2.7
高血壓性疾病	1,398	23.1	1,618	26.4	3.3	1,659	26.0	-0.4
腦血管疾病	1,659	29.1	1,594	27.7	-1.4	1,589	26.4	-1.3
糖尿病	1,669	29.0	1,489	25.3	-3.7	1,353	21.9	-3.4
事故傷害	869	21.1	814	19.2	-1.9	873	20.6	1.4
衰老/老邁	675	10.2	659	9.7	-0.5	821	11.7	2.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	677	11.6	648	10.9	-0.7	653	10.6	-0.3
慢性下呼吸道疾病	547	9.1	589	9.6	0.5	564	8.7	-0.9

資料來源：衛生福利部統計處