

# 高雄市死因統計年報

## 中華民國111年

高雄市政府衛生局

中華民國113年1月

# 目 錄

## 壹、提要說明

## 貳、死因統計表

### 一、主要死因統計

表1.高雄市主要死亡原因

表2.高雄市主要死亡原因年齡別死亡概況

表3.高雄市男性主要死亡原因年齡別死亡概況

表4.高雄市女性主要死亡原因年齡別死亡概況

表5.高雄市嬰兒主要死亡原因

表6.高雄市少年(1-14歲)主要死亡原因

表7.高雄市青年(15-24歲)主要死亡原因

表8.高雄市壯年(25-44歲)主要死亡原因

表9.高雄市中年(45-64歲)主要死亡原因

表10.高雄市老年(65歲以上)主要死亡原因

表10-1.高雄市老年(65-79歲)主要死亡原因

表10-2.高雄市老年(80歲以上)主要死亡原因

表11.事故傷害死亡人數及死亡率

表12.自殺死亡人數及死亡率

表13.高雄市主要癌症死亡原因

表14.高雄市主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

表15.高雄市男性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

表16.高雄市女性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

### 二、行政區別死因統計

表17.高雄市各行政區主要死亡原因

表18.高雄市各行政區主要癌症死亡原因

### 三、歷年死因統計

表19.高雄市歷年主要死亡原因

表20.高雄市歷年男性主要死亡原因

表21.高雄市歷年女性主要死亡原因

表22.高雄市歷年主要癌症死亡原因

表23.高雄市歷年男性主要癌症死亡原因

表24.高雄市歷年女性癌症主要死亡原因

### 四、原住民死因統計

表25.高雄市原住民主要死亡原因

表26.高雄市原住民主要癌症死亡原因

### 五、原住民地區死因統計

表27.高雄市原住民地區主要死亡原因

表28.高雄市原住民地區主要癌症死亡原因

# 壹、提要說明


## 111年高雄市主要死因提要說明

### 一、粗死亡率逐年增加，惟標準化死亡率呈漸減趨勢

111年本市粗死亡率為每十萬人口934.0人，較101年682.0人增加252.0人，但經人口結構調整後，本市標準化死亡率為每十萬人口474.9人，則較101年487.6人減少12.7人，依近10年資料觀察，標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但粗死亡率則逐年增加，顯示人口老化是本市死亡人數增加主因。

本市死亡人數中65歲以上老年人口占率呈增加趨勢，101年為65.9%，111年達74.9%；死亡人數年齡結構中，80歲以上死亡比率增加最多，101年為35.5%，111年已達42.0%，近10年來增加6.5個百分點(詳圖1)。

圖1 高雄市近十年死亡數結構及死亡率



### 二、惡性腫瘤續居十大死因之首

111年本市十大死因中惡性腫瘤續居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、糖尿病、腦血管疾病、嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、高血壓性疾病、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、衰老/老邁，十大主要死因仍以慢性疾病死因為主，其死亡人數占總死亡人數的75.6%(詳表2)。

表2 高雄市111年十大死因

死因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	25,559	100.0
1.惡性腫瘤	6,620	25.9
2.心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,373	9.3
3.肺炎	1,866	7.3
4.糖尿病	1,669	6.5
5.腦血管疾病	1,659	6.5
6.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	1,519	5.9
7.高血壓性疾病	1,398	5.5
8.事故傷害	869	3.4
9.腎炎、腎病症候群及腎病變	677	2.6
10.衰老/老邁	675	2.6
其他	6,234	24.4

### 三、男性十大死因與上年相較，嚴重特殊傳染性肺炎進入前10大

111年本市男性十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、腦血管疾病、嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化，男性十大主要死因死亡人數占男性總死亡人數75.5%，其中仍以惡性腫瘤占26.7%最多，心臟疾病占9.0%次之(詳表3)。

表3 高雄市111年男性十大死因

死因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	14,993	100.0
1.惡性腫瘤	3,997	26.7
2.心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,349	9.0
3.肺炎	1,126	7.5
4.腦血管疾病	989	6.6
5.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	892	5.9
6.糖尿病	883	5.9
7.高血壓性疾病	707	4.7
8.事故傷害	607	4.0
9.慢性下呼吸道疾病	397	2.6
10.慢性肝病及肝硬化	370	2.5
其他	3,676	24.5

#### 四、女性十大死因與上年比較，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）進入前 10 大

111 年本市女性十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、糖尿病、肺炎、高血壓性疾病、腦血管疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、衰老/老邁、腎炎腎病症候群及腎病變、事故傷害，蓄意自我傷害(自殺)則退出前十大。女性十大主要死因死亡人數占女性總死亡人數 75.5%，其中仍以惡性腫瘤占 27.3%最多，心臟疾病占 9.9%次之(詳表 4)。


表 4 高雄市 111 年女性十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	10,566	100.0
1.惡性腫瘤	2,623	24.8
2.心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,024	9.7
3.糖尿病	786	7.4
4.肺炎	740	7.0
5.高血壓性疾病	691	6.5
6.腦血管疾病	670	6.3
7.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	627	5.9
8.衰老/老邁	358	3.4
9.腎炎、腎病症候群及腎病變	341	3.2
10.事故傷害	262	2.5
其他	2,444	23.1

#### 五、各年齡層死亡率，具有年齡愈長死亡率愈高趨勢

111 年本市各年齡層死亡率除 0 歲外，具有年齡愈長死亡率愈高趨勢，1-14 歲死亡率為每十萬人口 10.5 人、25-44 歲 110.3 人、65-79 歲 2,128.1 人、80 歲以上則高達 11,198.5 人，觀察各年齡層死因，80 歲以上死亡率皆遠高於其他年齡組死亡率(詳圖 5)。

圖 5 高雄市 111 年各年齡層死亡率



#### 六、嬰兒死因首位為源於周產期的特定病況，占 6 成

111 年本市嬰兒死亡人數為 87 人，死亡率為每千活產 5.5 人，分別較上年減少 20 人、0.3 人。男嬰死亡率為每千活產 7.1 人，較上年增加 0.7 人；女嬰死亡率為每千活產 3.7 人，則較上年減少 1.5 人。嬰兒主要死因前 3 位分別為(1)源於周產期的特定病況 56 人占 64.4%，(2)先天性畸形變形及染色體異常 12 人占 13.8%，(3)事故傷害 3 人占 3.4%，3 者合占嬰兒死亡人數的 81.6%。

#### 七、少年(1-14 歲)嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）居首位死因，占 1 成 9

111 年本市 1-14 歲少年死亡人數為 31 人，死亡率為每十萬人口 10.5 人，分別較上年減少 2 人、0.4 人。男性少年死亡率為每十萬人口 13.7 人，較上年增加 6.7 人；女性少年死亡率為每十萬人口 7.0 人，較上年減少 8.1 人。少年主要死因前 3 位分別為(1)嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）6 人占 19.4%，(2)事故傷害 6 人占 19.4%，(3)惡性腫瘤 3 人占 9.7%，3 者合占少年死亡人數的 48.4%。

### 八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占近4成1

111年本市15-24歲青年死亡人數為125人，較上年減少1人，死亡率為每十萬人口44.8人，則較上年增加2人。男性青年死亡率為每十萬人口63.5人，較上年減少4.7人；女性青年死亡率為每十萬人口25.4人，較上年增加1.2人。青年主要死因前3位分別為(1)事故傷害42人占33.3%，(2)蓄意自我傷害(自殺)29人占23.0%，(3)惡性腫瘤13人占10.3%，3者合占青年死亡人數的66.7%。

### 九、壯年(25-44歲)死因前二位為惡性腫瘤、蓄意自我傷害(自殺)

111年本市25-44歲壯年死亡人數為883人，死亡率為每十萬人口110.3人，分別較上年減少60人及5.1人。男性壯年死亡率為每十萬人口155.4人，較上年減少1.3人；女性壯年死亡率為每十萬人口64.0人，亦較上年減少9.2人。壯年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤199人占22.5%，(2)蓄意自我傷害(自殺)127人占14.4%，(3)事故傷害122人占13.8%，3者合占壯年死亡人數的50.7%。

### 十、中年(45-64歲)死因前二位仍為惡性腫瘤、心臟疾病

111年本市45-64歲中年死亡人數為5,287人，死亡率為每十萬人口619.6人，分別較上年增加205人、23.7人。男性中年死亡率為每十萬人口900.9人，較上年增加29.3人；女性中年死亡率為每十萬人口354.7人，亦較上年增加18.9人。中年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤2,072人占39.2%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)415人占7.8%，(3)腦血管疾病289人占5.5%，3者合占中年死亡人數的52.5%。

### 十一、老年(65歲以上)死因仍以惡性腫瘤為首，占近2成3

111年本市65歲以上老年死亡人數為19,146人，死亡率為每十萬人口3,901.7人，分別較上年增加2,435人、356.8人。男性老年死亡率為每十萬人口4,736.0人，較上年增加416.6人；女性老年死亡率為每十萬人口3,218.5人，亦較上年增加313.5人。老年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤4,333人占22.6%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)1,878人占9.8%，(3)肺炎1,692人占8.8%，3者合占老年死亡人數的41.3%。

### 十二、38行政區以桃源區標準化死亡率最高，茂林區次之

111年本市38行政區人死亡率以田寮區每十萬人口1,993.6最高，內門區1,840.9人次之，則以仁武區690.1人最低；標準化後則以桃源區944.9人最高，甲仙區694.6人次之，那瑪夏區692.0人再次之，另以新興區383.3人最低(詳圖6)。

圖 6-1 高雄市 111 年行政區別死亡率及標準化死亡率





圖 6-2 高雄市 111 年行政區別死亡率及標準化死亡率



十三、氣管支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳癌續居癌症死因前四位

111 年本市惡性腫瘤死亡人數為 6,620 人，占總死亡人數 25.9%，死亡率為每十萬人口 241.9 人，較上年增加 0.5 人，標準化死亡率為每十萬人口 124.6 人，則較上年減少 4.0 人。本市十大癌症死因中氣管支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌仍居十大主要癌症死因前 3 位，癌症排名前 3 位死亡人數合計為 3,214 人，占癌症死亡人數近 5 成 (48.5%)，排名第 4 至第 10 位同為女性乳癌、前列腺(攝護腺)癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌及卵巢癌。十大主要癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數的 78.5%(詳表 7)，本市惡性腫瘤死亡人數男性為 3,997 人，女性為 2,623 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 164.2 人、每十萬女性人口 90.6 人，男性標準化死亡率為女性 1.8 倍。

表 7 高雄市 111 年十大癌症死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
惡性腫瘤	6,620	100.0
1.氣管、支氣管和肺癌	1,239	18.7
2.肝和肝內膽管癌	1,060	16.0
3.結腸、直腸和肛門癌	915	13.8
4.女性乳癌	347	5.2
5.前列腺(攝護腺)癌	226	3.4
6.口腔癌	450	6.8
7.胰臟癌	366	5.5
8.胃癌	260	3.9
9.食道癌	245	3.7
10.卵巢癌	92	1.4
其他	1,420	21.5

十四、原住民死亡原因粗死亡率低於高雄市平均值，標準化死亡率則高於高雄市平均值

111 年本市原住民死亡人數共 198 人，其十大主要死因死亡人數 148 人，占總死亡人數 74.7%，粗死亡率為每十萬人口 543.8 人低於高雄市平均值，標準化死亡率每十萬人口 596.3 人，則高於高雄市平均值；「惡性腫瘤」居死因首位，「心臟疾病」居第 2 位，與高雄市比較主要死因順位略有不同 (詳如表 8)。

表 8 高雄市 111 年原住民十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死亡原因	198	100.0
1.惡性腫瘤	47	23.7
2.心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	10.6
3.慢性肝病及肝硬化	16	8.1
4.肺炎	15	7.6
5.腦血管疾病	13	6.6
6.糖尿病	9	4.5
7.嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	8	4.0
8.事故傷害	8	4.0
9.慢性下呼吸道疾病	6	3.0
10.骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	2.5
其他	50	25.3

## 貳、死因統計表

### 一、主要死因統計

表1.高雄市主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	25,559	934.0	474.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	14,993	1,113.0	628.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	10,566	760.5	341.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	6,620	241.9	124.6	25.9	C00-C97	惡性腫瘤	3,997	296.7	164.2	26.7	C00-C97	惡性腫瘤	2,623	188.8	90.6	24.8
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,373	86.7	42.1	9.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,349	100.1	55.1	9.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,024	73.7	30.4	9.7
4	J12-J18	肺炎	1,866	68.2	30.7	7.3	J12-J18	肺炎	1,126	83.6	43.0	7.5	E10-E14	糖尿病	786	56.6	23.5	7.4
5	E10-E14	糖尿病	1,669	61.0	29.0	6.5	I60-I69	腦血管疾病	989	73.4	39.3	6.6	J12-J18	肺炎	740	53.3	20.9	7.0
6	I60-I69	腦血管疾病	1,659	60.6	29.1	6.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	892	66.2	36.0	5.9	I10-I15	高血壓性疾病	691	49.7	19.5	6.5
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	1,519	55.5	26.9	5.9	E10-E14	糖尿病	883	65.5	35.2	5.9	I60-I69	腦血管疾病	670	48.2	20.4	6.3
8	I10-I15	高血壓性疾病	1,398	51.1	23.1	5.5	I10-I15	高血壓性疾病	707	52.5	27.3	4.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	627	45.1	19.3	5.9
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	869	31.8	21.1	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	607	45.1	31.9	4.0	R54	衰老/老邁	358	25.8	9.2	3.4
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	677	24.7	11.6	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	397	29.5	15.2	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	341	24.5	10.3	3.2
11	R54	衰老/老邁	675	24.7	10.2	2.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	370	27.5	17.3	2.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	262	18.9	10.9	2.5
12	其他	其他	6,234	227.8	126.5	24.4	其他	其他	3,676	272.9	164.1	24.5	其他	其他	2,444	175.9	85.9	23.1
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	547	20.0	9.1	2.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	336	24.9	13.1	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	180	13.0	9.2	1.7
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	506	18.5	10.8	2.0	R54	衰老/老邁	317	23.5	11.4	2.1	F01-F03	血管性及未明示之失智症	171	12.3	4.7	1.6
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	467	17.1	12.4	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	287	21.3	15.7	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	150	10.8	4.3	1.4
16	F01-F03	血管性及未明示之失智症	350	12.8	5.5	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失智症	179	13.3	6.6	1.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	136	9.8	4.6	1.3
17	A40-A41	敗血症	295	10.8	5.1	1.2	A40-A41	敗血症	168	12.5	6.6	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	136	9.8	4.6	1.3

附註：1.111年年中人口數計2,736,414人,男性1,347,102人,女性1,389,313人。

2.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。

表2.高雄市主要死亡原因年齡別死亡概況

民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡 人數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	25,559	934.0	87	533.0	31	10.5	125	44.8	883	110.3	5,287	619.6	8,401	2,128.1	10,745	11,198.5
1	C00-C97	恶性肿瘤	6,620	241.9	1	6.1	3	1.0	12	4.3	199	24.9	2,072	242.8	2,749	696.4	1,584	1,650.9
2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,373	86.7	1	6.1	3	1.0	3	1.1	73	9.1	415	48.6	712	180.4	1,166	1,215.2
3	J12-J18	肺炎	1,866	68.2	1	6.1	1	0.3	-	-	11	1.4	161	18.9	507	128.4	1,185	1,235.0
4	E10-E14	糖尿病	1,669	61.0	-	-	-	-	-	-	25	3.1	257	30.1	633	160.4	754	785.8
5	I60-I69	腦血管疾病	1,659	60.6	-	-	-	-	2	0.7	34	4.2	289	33.9	564	142.9	770	802.5
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	1,519	55.5	2	12.3	6	2.0	4	1.4	25	3.1	208	24.4	482	122.1	792	825.4
7	I10-I15	高血壓性疾病	1,398	51.1	-	-	-	-	-	-	12	1.5	165	19.3	351	88.9	870	906.7
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	869	31.8	3	18.4	6	2.0	51	18.3	122	15.2	267	31.3	233	59.0	187	194.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	677	24.7	-	-	-	-	-	-	12	1.5	79	9.3	270	68.4	316	329.3
10	R54	衰老/老邁	675	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.2	76	19.3	597	622.2
		其他	6,234	227.8	79	484.0	12	4.0	53	19.0	370	46.2	1,372	160.8	1,824	462.1	2,524	2,630.5
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	547	20.0	-	-	-	-	1	0.4	6	0.7	45	5.3	159	40.3	336	350.2
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	506	18.5	-	-	-	-	-	-	57	7.1	234	27.4	144	36.5	71	74.0
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	467	17.1	-	-	1	0.3	24	8.6	127	15.9	165	19.3	108	27.4	42	43.8
14	F01-F03	血管性及未明示之失智症	350	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.2	74	18.7	266	277.2
15	A40-A41	敗血症	295	10.8	-	-	-	-	-	-	4	0.5	53	6.2	92	23.3	146	152.2

表3.高雄市男性主要死亡原因年齡別死亡概況

民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	14,993	1,113.0	59	698.8	21	13.7	92	63.5	630	155.4	3,728	900.9	5,150	2,846.8	5,313	13,277.7
1	C00-C97	恶性肿瘤	3,997	296.7	1	11.8	2	1.3	7	4.8	119	29.4	1,346	325.3	1,650	912.1	872	2,179.2
2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,349	100.1	-	-	2	1.3	3	2.1	59	14.6	331	80.0	449	248.2	505	1,262.0
3	J12-J18	肺炎	1,126	83.6	1	11.8	1	0.7	-	-	9	2.2	127	30.7	329	181.9	659	1,646.9
4	I60-I69	腦血管疾病	989	73.4	-	-	-	-	2	1.4	25	6.2	207	50.0	373	206.2	382	954.7
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	892	66.2	2	23.7	4	2.6	2	1.4	15	3.7	146	35.3	305	168.6	418	1,044.6
6	E10-E14	糖尿病	883	65.5	-	-	-	-	-	-	20	4.9	182	44.0	364	201.2	317	792.2
7	I10-I15	高血壓性疾病	707	52.5	-	-	-	-	-	-	8	2.0	120	29.0	220	121.6	359	897.2
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	607	45.1	3	35.5	5	3.3	38	26.2	102	25.2	202	48.8	143	79.0	114	284.9
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	397	29.5	-	-	-	-	1	0.7	5	1.2	37	8.9	121	66.9	233	582.3
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	370	27.5	-	-	-	-	-	-	47	11.6	206	49.8	90	49.7	27	67.5
		其他	3,676	272.9	52	615.9	7	4.6	39	26.9	221	54.5	824	199.1	1,106	611.4	1,427	3,566.2
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	336	24.9	-	-	-	-	-	-	8	2.0	48	11.6	140	77.4	140	349.9
12	R54	衰老/老邁	317	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	24.9	272	679.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	287	21.3	-	-	-	-	17	11.7	83	20.5	98	23.7	63	34.8	26	65.0
14	F01-F03	血管性及未明示之失智症	179	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.2	38	21.0	136	339.9
15	A40-A41	敗血症	168	12.5	-	-	-	-	-	-	2	0.5	37	8.9	58	32.1	71	177.4

表4.高雄市女性主要死亡原因年齡別死亡概況

民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	10,566	760.5	28	355.4	10	7.0	33	24.6	253	64.0	1,559	354.7	3,251	1,520.2	5,432	9,711.2
1	C00-C97	恶性肿瘤	2,623	188.8	-	-	1	0.7	5	3.7	80	20.2	726	165.2	1,099	513.9	712	1,272.9
2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,024	73.7	1	12.7	1	0.7	-	-	14	3.5	84	19.1	263	123.0	661	1,181.7
3	E10-E14	糖尿病	786	56.6	-	-	-	-	-	-	5	1.3	75	17.1	269	125.8	437	781.3
4	J12-J18	肺炎	740	53.3	-	-	-	-	-	-	2	0.5	34	7.7	178	83.2	526	940.4
5	I10-I15	高血壓性疾病	691	49.7	-	-	-	-	-	-	4	1.0	45	10.2	131	61.3	511	913.6
6	I60-I69	腦血管疾病	670	48.2	-	-	-	-	-	-	9	2.3	82	18.7	191	89.3	388	693.7
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	627	45.1	-	-	2	1.4	2	1.5	10	2.5	62	14.1	177	82.8	374	668.6
8	R54	衰老/老邁	358	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.5	31	14.5	325	581.0
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	341	24.5	-	-	-	-	-	-	4	1.0	31	7.1	130	60.8	176	314.6
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	262	18.9	-	-	1	0.7	13	9.7	20	5.1	65	14.8	90	42.1	73	130.5
		其他	2,444	175.9	27	342.7	5	3.5	13	9.7	105	26.6	353	80.3	692	323.6	1,249	2,232.9
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	180	13.0	-	-	1	0.7	7	5.2	44	11.1	67	15.2	45	21.0	16	28.6
12	F01-F03	血管性及未明示之失智症	171	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.1	36	16.8	130	232.4
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	150	10.8	-	-	-	-	-	-	1	0.3	8	1.8	38	17.8	103	184.1
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	136	9.8	-	-	-	-	-	-	10	2.5	28	6.4	54	25.3	44	78.7
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	136	9.8	-	-	1	0.7	-	-	4	1.0	31	7.1	42	19.6	58	103.7

### 表5.高雄市嬰兒主要死亡原因

民國111年

單位：人、每千活產、%

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 百 分 比 %	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 百 分 比 %	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 百 分 比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	87	5.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	59	7.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	28	3.7	100.0
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	56	3.5	64.4	P00-P96	源於周產期的特定病況	36	4.3	61.0	P00-P96	源於周產期的特定病況	20	2.6	71.4
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	12	0.8	13.8	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	9	1.1	15.3	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	3	0.4	10.7
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	0.2	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	0.4	5.1	G00, G03	腦膜炎	1	0.1	3.6
4	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	0.1	2.3	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	0.2	3.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.1	3.6
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	2	0.1	2.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	2	0.2	3.4					
6	C00-C97	惡性腫瘤	1	0.1	1.1	C00-C97	惡性腫瘤	1	0.1	1.7					
7	G00, G03	腦膜炎	1	0.1	1.1	J12-J18	肺炎	1	0.1	1.7					
8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.1	1.1										
9	J12-J18	肺炎	1	0.1	1.1										
		其他	8	0.5	9.2		其他	5	0.6	8.5		其他	3	0.4	10.7

附註：111年出生數計15,959人,男性8,290人,女性7,669人。

表6.高雄市少年(1-14歲)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	31	10.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	21	13.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	10	7.0	100.0
1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	6	2.0	19.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	3.3	23.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	1.4	20.0
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	2.0	19.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	2.6	19.0	C00-C97	惡性腫瘤	1	0.7	10.0
3	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.0	9.7	C00-C97	惡性腫瘤	2	1.3	9.5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1	0.7	10.0
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	1.0	9.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	1.3	9.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	0.7	10.0
5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	2	0.7	6.5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	2	1.3	9.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	0.7	10.0
6	J12-J18	肺炎	1	0.3	3.2	J12-J18	肺炎	1	0.7	4.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.7	10.0
7	J66, J68- J69	肇因於吸入外物之肺部病 況(塵肺症及肺炎除外)	1	0.3	3.2	J66, J68- J69	肇因於吸入外物之肺部病 況(塵肺症及肺炎除外)	1	0.7	4.8					
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	0.3	3.2										
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.3	3.2										
	其他		7	2.4	22.6	其他		4	2.6	19.0	其他		3	2.1	30.0

附註：111年1-14歲年中人口數計296,311人,其中男性153,651人,女性142,661人。

表7. 高雄市青年(15-24歲)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	125	44.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	92	63.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	33	24.6	100.0
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	18.3	40.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	26.2	41.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	9.7	39.4
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	24	8.6	19.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	17	11.7	18.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	5.2	21.2
3	C00-C97	惡性腫瘤	12	4.3	9.6	C00-C97	惡性腫瘤	7	4.8	7.6	C00-C97	惡性腫瘤	5	3.7	15.2
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	1.4	3.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	2.1	3.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	1.5	6.1
5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	3	1.1	2.4	I60-I69	腦血管疾病	2	1.4	2.2					
6	I60-I69	腦血管疾病	2	0.7	1.6	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	2	1.4	2.2					
7	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	2	0.7	1.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	1.4	2.2					
8	A15-A19	結核病	1	0.4	0.8	A15-A19	結核病	1	0.7	1.1					
9	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.4	0.8	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.7	1.1					
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.4	0.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.7	1.1					
11	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.4	0.8	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.7	1.1					
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	0.4	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締	1	0.7	1.1					
		其他	22	7.9	17.6		其他	16	11.0	17.4		其他	6	4.5	18.2

附註：111年15-24歲年中人口數計279,121人,其中男性144,942人,女性134,180人。

表8. 高雄市壯年(25-44歲)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	883	110.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	630	155.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	253	64.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	199	24.9	22.5	C00-C97	惡性腫瘤	119	29.4	18.9	C00-C97	惡性腫瘤	80	20.2	31.6
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	127	15.9	14.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	102	25.2	16.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	44	11.1	17.4
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	122	15.2	13.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	83	20.5	13.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	20	5.1	7.9
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	73	9.1	8.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	59	14.6	9.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	14	3.5	5.5
5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	57	7.1	6.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	47	11.6	7.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	10	2.5	4.0
6	I60-I69	腦血管疾病	34	4.2	3.9	I60-I69	腦血管疾病	25	6.2	4.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	10	2.5	4.0
7	E10-E14	糖尿病	25	3.1	2.8	E10-E14	糖尿病	20	4.9	3.2	I60-I69	腦血管疾病	9	2.3	3.6
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	25	3.1	2.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	15	3.7	2.4	E10-E14	糖尿病	5	1.3	2.0
9	I10-I15	高血壓性疾病	12	1.5	1.4	J12-J18	肺炎	9	2.2	1.4	I10-I15	高血壓性疾病	4	1.0	1.6
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	12	1.5	1.4	I10-I15	高血壓性疾病	8	2.0	1.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	4	1.0	1.6
11	J12-J18	肺炎	11	1.4	1.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	8	2.0	1.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	4	1.0	1.6
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	8	1.0	0.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	1.2	0.8	A40-A41	敗血症	2	0.5	0.8
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	0.7	0.7	B15-B19	病毒性肝炎	4	1.0	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	2	0.5	0.8
14	B15-B19	病毒性肝炎	5	0.6	0.6	I71	主動脈瘤及剝離	4	1.0	0.6	J12-J18	肺炎	2	0.5	0.8
15	L00-L99	皮膚及皮下組織疾 病	5	0.6	0.6	L00-L99	皮膚及皮下組織疾 病	4	1.0	0.6	B15-B19	病毒性肝炎	1	0.3	0.4
		其他	162	20.2	18.3		其他	118	29.1	18.7		其他	42	10.6	16.6

附註：111年25-44歲年中人口數計800,644人,其中男性405,319人,女性395,325人。

表9. 高雄市中年(45-64歲)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	5,287	619.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3,728	900.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,559	354.7	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,072	242.8	39.2	C00-C97	惡性腫瘤	1,346	325.3	36.1	C00-C97	惡性腫瘤	726	165.2	46.6
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	415	48.6	7.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	331	80.0	8.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	84	19.1	5.4
3	I60-I69	腦血管疾病	289	33.9	5.5	I60-I69	腦血管疾病	207	50.0	5.6	I60-I69	腦血管疾病	82	18.7	5.3
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	267	31.3	5.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	206	49.8	5.5	E10-E14	糖尿病	75	17.1	4.8
5	E10-E14	糖尿病	257	30.1	4.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	202	48.8	5.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	67	15.2	4.3
6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	234	27.4	4.4	E10-E14	糖尿病	182	44.0	4.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	65	14.8	4.2
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	208	24.4	3.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	146	35.3	3.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	62	14.1	4.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	165	19.3	3.1	J12-J18	肺炎	127	30.7	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	45	10.2	2.9
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	165	19.3	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	120	29.0	3.2	J12-J18	肺炎	34	7.7	2.2
10	J12-J18	肺炎	161	18.9	3.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	98	23.7	2.6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	31	7.1	2.0
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	79	9.3	1.5	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	48	11.6	1.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	31	7.1	2.0
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	58	6.8	1.1	A40-A41	敗血症	37	8.9	1.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	28	6.4	1.8
13	A40-A41	敗血症	53	6.2	1.0	I71	主動脈瘤及剝離	37	8.9	1.0	A40-A41	敗血症	16	3.6	1.0
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	45	5.3	0.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	37	8.9	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	11	2.5	0.7
15	I71	主動脈瘤及剝離	42	4.9	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	27	6.5	0.7	G20-G21	帕金森病	11	2.5	0.7
		其他	777	91.1	14.7		其他	577	139.4	15.5		其他	191	43.5	12.3

附註：111年45-64歲年中人口數計853,309人,其中男性413,826人,女性439,484人。

表10. 高雄市老年(65歲以上)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	19,146	3,901.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	10,463	4,736.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	8,683	3,218.5	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,333	883.0	22.6	C00-C97	惡性腫瘤	2,522	1,141.6	24.1	C00-C97	惡性腫瘤	1,811	671.3	20.9
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,878	382.7	9.8	J12-J18	肺炎	988	447.2	9.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	924	342.5	10.6
3	J12-J18	肺炎	1,692	344.8	8.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	954	431.8	9.1	E10-E14	糖尿病	706	261.7	8.1
4	E10-E14	糖尿病	1,387	282.7	7.2	I60-I69	腦血管疾病	755	341.7	7.2	J12-J18	肺炎	704	260.9	8.1
5	I60-I69	腦血管疾病	1,334	271.9	7.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	723	327.3	6.9	I10-I15	高血壓性疾病	642	238.0	7.4
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	1,274	259.6	6.7	E10-E14	糖尿病	681	308.3	6.5	I60-I69	腦血管疾病	579	214.6	6.7
7	I10-I15	高血壓性疾病	1,221	248.8	6.4	I10-I15	高血壓性疾病	579	262.1	5.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺 炎 (COVID-19)	551	204.2	6.3
8	R54	衰老/老邁	673	137.1	3.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	354	160.2	3.4	R54	衰老/老邁	356	132.0	4.1
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	586	119.4	3.1	R54	衰老/老邁	317	143.5	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	306	113.4	3.5
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	495	100.9	2.6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群 及腎病變	280	126.7	2.7	F01-F03	血管性及未明示之 失智症	166	61.5	1.9
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	420	85.6	2.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	257	116.3	2.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	163	60.4	1.9
12	F01-F03	血管性及未明示之 失智症	340	69.3	1.8	F01-F03	血管性及未明示之 失智症	174	78.8	1.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	141	52.3	1.6
13	G20-G21	帕金森病	240	48.9	1.3	G20-G21	帕金森病	141	63.8	1.3	A40-A41	敗血症	109	40.4	1.3
14	A40-A41	敗血症	238	48.5	1.2	A40-A41	敗血症	129	58.4	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	100	37.1	1.2
15	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	215	43.8	1.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	117	53.0	1.1	G20-G21	帕金森病	99	36.7	1.1
		其他	2,820	574.7	14.7		其他	1,492	675.3	14.3		其他	1,326	491.5	15.3

附註：111年45-64歲年中人口數計490,707人,其中男性220,923人,女性269,785人。

表10-1.高雄市老年(65-79歲)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男性					女性				
	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	8,401	2,128.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	5,150	2,846.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3,251	1,520.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,749	696.4	32.7	C00-C97	惡性腫瘤	1,650	912.1	32.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,099	513.9	33.8
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	712	180.4	8.5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	449	248.2	8.7	E10-E14	糖尿病	269	125.8	8.3
3	E10-E14	糖尿病	633	160.4	7.5	I60-I69	腦血管疾病	373	206.2	7.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	263	123.0	8.1
4	I60-I69	腦血管疾病	564	142.9	6.7	E10-E14	糖尿病	364	201.2	7.1	I60-I69	腦血管疾病	191	89.3	5.9
5	J12-J18	肺炎	507	128.4	6.0	J12-J18	肺炎	329	181.9	6.4	J12-J18	肺炎	178	83.2	5.5
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	482	122.1	5.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	305	168.6	5.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	177	82.8	5.4
7	I10-I15	高血壓性疾病	351	88.9	4.2	I10-I15	高血壓性疾病	220	121.6	4.3	I10-I15	高血壓性疾病	131	61.3	4.0
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	270	68.4	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	143	79.0	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	130	60.8	4.0
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	233	59.0	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	140	77.4	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	90	42.1	2.8
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	159	40.3	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	121	66.9	2.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	54	25.3	1.7
11	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	144	36.5	1.7	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	90	49.7	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	45	21.0	1.4
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	108	27.4	1.3	G20-G21	帕金森病	65	35.9	1.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	42	19.6	1.3
13	G20-G21	帕金森病	100	25.3	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	63	34.8	1.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	38	17.8	1.2
14	A40-A41	敗血症	92	23.3	1.1	A40-A41	敗血症	58	32.1	1.1	F01-F03	血管性及未明示之失智 症	36	16.8	1.1
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	89	22.5	1.1	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	52	28.7	1.0	G20-G21	帕金森病	35	16.4	1.1
		其他	1,208	306.0	14.4		其他	728	402.4	14.1		其他	473	221.2	14.5

附註：111年65-79歲年中人口數計394,757人,其中男性180,908人,女性213,849人。

表10-2.高雄市老年(80歲以上)主要死亡原因

民國111年

順位	合計					男性					女性				
	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	10,745	11,198.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	5,313	13,277.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	5,432	9,711.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,584	1,650.9	14.7	C00-C97	惡性腫瘤	872	2,179.2	16.4	C00-C97	惡性腫瘤	712	1,272.9	13.1
2	J12-J18	肺炎	1,185	1,235.0	11.0	J12-J18	肺炎	659	1,646.9	12.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	661	1,181.7	12.2
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,166	1,215.2	10.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	505	1,262.0	9.5	J12-J18	肺炎	526	940.4	9.7
4	I10-I15	高血壓性疾病	870	906.7	8.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	418	1,044.6	7.9	I10-I15	高血壓性疾病	511	913.6	9.4
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	792	825.4	7.4	I60-I69	腦血管疾病	382	954.7	7.2	E10-E14	糖尿病	437	781.3	8.0
6	I60-I69	腦血管疾病	770	802.5	7.2	I10-I15	高血壓性疾病	359	897.2	6.8	I60-I69	腦血管疾病	388	693.7	7.1
7	E10-E14	糖尿病	754	785.8	7.0	E10-E14	糖尿病	317	792.2	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	374	668.6	6.9
8	R54	衰老/老邁	597	622.2	5.6	R54	衰老/老邁	272	679.8	5.1	R54	衰老/老邁	325	581.0	6.0
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	336	350.2	3.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	233	582.3	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	176	314.6	3.2
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	316	329.3	2.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	140	349.9	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	130	232.4	2.4
11	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	266	277.2	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	136	339.9	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	103	184.1	1.9
12	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	187	194.9	1.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	114	284.9	2.1	A40-A41	敗血症	75	134.1	1.4
13	A40-A41	敗血症	146	152.2	1.4	G20-G21	帕金森病	76	189.9	1.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	73	130.5	1.3
14	G20-G21	帕金森病	140	145.9	1.3	A40-A41	敗血症	71	177.4	1.3	G20-G21	帕金森病	64	114.4	1.2
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	102	106.3	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡 性腫瘤除外)	44	110.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	58	103.7	1.1
		其他	1,534	1,598.7	14.3		其他	715	1,786.9	13.5		其他	819	1,464.2	15.1

附註：111年80歲以上年中人口數計95,950人,其中男性40,015人,女性55,936人。

表11.事故傷害死亡人數及死亡率

民國111年

年齡及 性別	總計		運輸事故				意外中毒		意外墜落		火及火燄所致		意外之淹死及溺水		其 他	
	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
總計 計	869	31.8	413	15.1	396	14.5	64	2.3	190	6.9	12	0.4	36	1.3	154	5.6
男	607	45.1	274	20.3	262	19.4	49	3.6	138	10.2	7	0.5	32	2.4	107	7.9
女	262	18.9	139	10.0	134	9.6	15	1.1	52	3.7	5	0.4	4	0.3	47	3.4
0-4 計	4	4.3	1	1.1	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.2
男	4	8.3	1	2.1	1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.2
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14 計	5	2.3	2	0.9	2	0.9	-	-	-	-	-	-	3	1.4	-	-
男	4	3.5	1	0.9	1	0.9	-	-	-	-	-	-	3	2.6	-	-
女	1	0.9	1	0.9	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24 計	51	18.3	45	16.1	43	15.4	1	0.4	3	1.1	-	-	2	0.7	-	-
男	38	26.2	32	22.1	31	21.4	1	0.7	3	2.1	-	-	2	1.4	-	-
女	13	9.7	13	9.7	12	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44 計	122	15.2	67	8.4	61	7.6	22	2.7	10	1.2	-	-	8	1.0	15	1.9
男	102	25.2	53	13.1	48	11.8	19	4.7	10	2.5	-	-	7	1.7	13	3.2
女	20	5.1	14	3.5	13	3.3	3	0.8	-	-	-	-	1	0.3	2	0.5
45-64 計	267	31.3	125	14.6	122	14.3	32	3.8	61	7.1	5	0.6	12	1.4	32	3.8
男	202	48.8	85	20.5	82	19.8	25	6.0	54	13.0	3	0.7	10	2.4	25	6.0
女	65	14.8	40	9.1	40	9.1	7	1.6	7	1.6	2	0.5	2	0.5	7	1.6
65-74 計	168	52.1	88	27.3	84	26.0	1	0.3	45	13.9	1	0.3	5	1.5	28	8.7
男	100	67.2	44	29.6	42	28.2	1	0.7	33	22.2	-	-	4	2.7	18	12.1
女	68	39.1	44	25.3	42	24.2	-	-	12	6.9	1	0.6	1	0.6	10	5.8
75-84 計	159	126.6	64	51.0	63	50.2	8	6.4	42	33.4	5	4.0	6	4.8	34	27.1
男	99	182.5	42	77.4	41	75.6	3	5.5	22	40.6	4	7.4	6	11.1	22	40.6
女	60	84.1	22	30.8	22	30.8	5	7.0	20	28.0	1	1.4	-	-	12	16.8
85+ 計	93	218.9	21	49.4	20	47.1	-	-	29	68.3	1	2.4	-	-	42	98.9
男	58	324.4	16	89.5	16	89.5	-	-	16	89.5	-	-	-	-	26	145.4
女	35	142.3	5	20.3	4	16.3	-	-	13	52.8	1	4.1	-	-	16	65.0



表13.高雄市主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	6,620	241.9	124.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	3,997	296.7	164.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	2,623	188.8	90.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,239	45.3	22.6	18.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	766	56.9	30.7	19.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	473	34.0	15.6	18.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	1,060	38.7	19.6	16.0	C22	肝和肝內膽管癌	701	52.0	28.8	17.5	C22	肝和肝內膽管癌	359	25.8	11.4	13.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	915	33.4	16.8	13.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	565	41.9	22.7	14.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	350	25.2	11.9	13.3
5	C50	女性乳癌(1)	347	25.0	13.1	5.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	420	31.2	18.4	10.5	C50	女性乳癌	347	25.0	13.1	13.2
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	226	16.8	8.6	3.4	C15	食道癌	232	17.2	9.7	5.8	C25	胰臟癌	187	13.5	6.3	7.1
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	450	16.4	9.3	6.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	226	16.8	8.6	5.7	C16	胃癌	95	6.8	3.3	3.6
8	C25	胰臟癌	366	13.4	6.7	5.5	C25	胰臟癌	179	13.3	7.1	4.5	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	92	6.6	3.8	3.5
9	C16	胃癌	260	9.5	4.7	3.9	C16	胃癌	165	12.2	6.5	4.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	79	5.7	2.8	3.0
10	C15	食道癌	245	9.0	4.8	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	101	7.5	4.2	2.5	C91-C95	白血病	75	5.4	3.0	2.9
11	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	92	6.6	3.8	1.4	C67	膀胱癌	95	7.1	3.8	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	68	4.9	2.2	2.6
12		其他	1,420	51.9	27.3	21.5		其他	547	40.6	23.8	13.7		其他	498	35.8	17.1	19.0
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	169	6.2	3.1	2.6	C91-C95	白血病	74	5.5	3.3	1.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	45	3.2	1.4	1.7
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	79	5.7	2.8	1.2	C11	鼻咽癌	66	4.9	2.9	1.7	C54	子宮體癌	44	3.2	1.6	1.7
15	C91-C95	白血病	149	5.4	3.1	2.3	C45-C49	間皮和軟組織癌	47	3.5	1.9	1.2	C64	腎臟癌	42	3.0	1.3	1.6
16	C67	膀胱癌	137	5.0	2.4	2.1	C64	腎臟癌	42	3.1	1.7	1.1	C67	膀胱癌	42	3.0	1.3	1.6
17	C54	子宮體癌(1)	44	3.2	1.6	0.7	C71	腦癌	34	2.5	2.1	0.9	C71	腦癌	40	2.9	1.6	1.5

附註：1.111年年中人口數計2,736,414人,男性1,347,102人,女性1,389,313人。

2.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。

3.(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表14.高雄市主要癌症死亡原因年齡別死亡概況  
民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	C00-C97	惡性腫瘤	6,620	241.9	1	6.1	3	1.0	12	4.3	199	24.9	2,072	242.8	2,749	696.4	1,584	1,650.9
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,239	45.3	-	-	-	-	-	-	22	2.7	343	40.2	601	152.2	273	284.5
2	C22	肝和肝內膽管癌	1,060	38.7	-	-	-	-	-	-	17	2.1	315	36.9	475	120.3	253	263.7
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	915	33.4	-	-	-	-	-	-	24	3.0	259	30.4	338	85.6	294	306.4
4	C50	女性乳癌(1)	347	25.0	-	-	-	-	-	-	16	4.0	162	36.9	114	53.3	55	98.3
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	226	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.7	95	52.5	120	299.9
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	450	16.4	-	-	-	-	1	0.4	26	3.2	254	29.8	142	36.0	27	28.1
7	C25	胰臟癌	366	13.4	-	-	-	-	-	-	5	0.6	113	13.2	173	43.8	75	78.2
8	C16	胃癌	260	9.5	-	-	-	-	1	0.4	12	1.5	60	7.0	110	27.9	77	80.3
9	C15	食道癌	245	9.0	-	-	-	-	-	-	2	0.2	131	15.4	94	23.8	18	18.8
10	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	92	6.6	-	-	-	-	1	0.7	8	2.0	41	9.3	26	12.2	16	28.6
		其他	1,420	51.9	-	-	-	-	2	0.7	48	6.0	366	42.9	530	134.3	293	305.4
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	169	6.2	-	-	-	-	-	-	7	0.9	40	4.7	77	19.5	45	46.9
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	79	5.7	-	-	-	-	-	-	4	1.0	28	6.4	31	14.5	16	28.6
13	C91-C95	白血病	149	5.4	-	-	-	-	2	0.7	15	1.9	44	5.2	52	13.2	36	37.5
14	C67	膀胱癌	137	5.0	-	-	-	-	-	-	2	0.2	17	2.0	55	13.9	63	65.7
15	C54	子宮體癌(1)	44	3.2	-	-	-	-	-	-	1	0.3	20	4.6	18	8.4	5	8.9

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表15.高雄市男性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況  
民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	C00-C97	惡性腫瘤	3,997	296.7	1	11.8	2	1.3	7	4.8	119	29.4	1,346	325.3	1,650	912.1	872	2,179.2
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺 癌	766	56.9	-	-	-	-	-	-	11	2.7	228	55.1	387	213.9	140	349.9
2	C22	肝和肝內膽管癌	701	52.0	-	-	-	-	-	-	14	3.5	268	64.8	301	166.4	118	294.9
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門 癌	565	41.9	-	-	-	-	-	-	14	3.5	159	38.4	221	122.2	171	427.3
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	420	31.2	-	-	-	-	1	0.7	24	5.9	246	59.4	128	70.8	21	52.5
5	C15	食道癌	232	17.2	-	-	-	-	-	-	2	0.5	126	30.4	89	49.2	15	37.5
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	226	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.7	95	52.5	120	299.9
7	C25	胰臟癌	179	13.3	-	-	-	-	-	-	4	1.0	63	15.2	73	40.4	39	97.5
8	C16	胃癌	165	12.2	-	-	-	-	1	0.7	8	2.0	34	8.2	69	38.1	53	132.5
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	101	7.5	-	-	-	-	-	-	6	1.5	25	6.0	43	23.8	27	67.5
10	C67	膀胱癌	95	7.1	-	-	-	-	-	-	2	0.5	11	2.7	38	21.0	44	110.0
		其他	547	40.6	1	11.8	2	1.3	5	3.4	34	8.4	175	42.3	206	113.9	124	309.9
11	C91-C95	白血病	74	5.5	-	-	-	-	1	0.7	7	1.7	23	5.6	23	12.7	20	50.0
12	C11	鼻咽癌	66	4.9	-	-	-	-	-	-	5	1.2	31	7.5	23	12.7	7	17.5
13	C45-C49	間皮和軟組織癌	47	3.5	-	-	-	-	-	-	2	0.5	18	4.3	17	9.4	10	25.0
14	C64	腎臟癌	42	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.2	25	13.8	8	20.0
15	C71	腦癌	34	2.5	1	11.8	2	1.3	1	0.7	5	1.2	13	3.1	11	6.1	1	2.5

附註：111年男性年中人口數計1,347,102人。

表16.高雄市女性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

民國111年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,623	188.8	-	-	1	0.7	5	3.7	80	20.2	726	165.2	1,099	513.9	712	1,272.9
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	473	34.0	-	-	-	-	-	-	11	2.8	115	26.2	214	100.1	133	237.8
3	C22	肝和肝內膽管癌	359	25.8	-	-	-	-	-	-	3	0.8	47	10.7	174	81.4	135	241.3
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	350	25.2	-	-	-	-	-	-	10	2.5	100	22.8	117	54.7	123	219.9
5	C50	女性乳癌	347	25.0	-	-	-	-	-	-	16	4.0	162	36.9	114	53.3	55	98.3
6	C25	胰臟癌	187	13.5	-	-	-	-	-	-	1	0.3	50	11.4	100	46.8	36	64.4
7	C16	胃癌	95	6.8	-	-	-	-	-	-	4	1.0	26	5.9	41	19.2	24	42.9
8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	92	6.6	-	-	-	-	1	0.7	8	2.0	41	9.3	26	12.2	16	28.6
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	79	5.7	-	-	-	-	-	-	4	1.0	28	6.4	31	14.5	16	28.6
10	C91-C95	白血病	75	5.4	-	-	-	-	1	0.7	8	2.0	21	4.8	29	13.6	16	28.6
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	68	4.9	-	-	-	-	-	-	1	0.3	15	3.4	34	15.9	18	32.2
		其他	498	35.8	-	-	1	0.7	3	2.2	14	3.5	121	27.5	219	102.4	140	250.3
12	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	45	3.2	-	-	-	-	-	-	1	0.3	3	0.7	25	11.7	16	28.6
13	C54	子宮體癌	44	3.2	-	-	-	-	-	-	1	0.3	20	4.6	18	8.4	5	8.9
14	C64	腎臟癌	42	3.0	-	-	-	-	-	-	1	0.3	3	0.7	22	10.3	16	28.6
15	C67	膀胱癌	42	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.4	17	7.9	19	34.0
16	C71	腦癌	40	2.9	-	-	1	0.7	-	-	1	0.3	14	3.2	22	10.3	2	3.6

附註：111年女性年中人口數計1,389,313人。

## 貳、死因統計表

### 二、行政區別死因統計

表17-1.高雄市鹽埕區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	278	1,224.9	424.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	163	1,456.5	552.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	115	999.5	310.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	86	378.9	148.6	30.9	C00-C97	惡性腫瘤	57	509.3	210.1	35.0	C00-C97	惡性腫瘤	29	252.1	91.7	25.2
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	119.0	35.3	9.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	151.9	52.7	10.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	13	113.0	25.2	11.3
4	J12-J18	肺炎	23	101.3	28.1	8.3	J12-J18	肺炎	13	116.2	36.8	8.0	E10-E14	糖尿病	12	104.3	28.1	10.4
5	E10-E14	糖尿病	22	96.9	28.8	7.9	E10-E14	糖尿病	10	89.4	28.9	6.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	86.9	20.0	8.7
6	I60-I69	腦血管疾病	18	79.3	30.2	6.5	I60-I69	腦血管疾病	10	89.4	34.5	6.1	J12-J18	肺炎	10	86.9	22.7	8.7
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	18	79.3	23.9	6.5	I10-I15	高血壓性疾病	8	71.5	30.5	4.9	I60-I69	腦血管疾病	8	69.5	26.5	7.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	10	44.1	17.2	3.6	R54	衰老/老邁	5	44.7	12.3	3.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	26.1	4.8	2.6
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	26.4	7.6	2.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	5	44.7	19.8	3.1	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	17.4	5.0	1.7
10	R54	衰老/老邁	6	26.4	5.8	2.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	35.7	12.8	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失智症	2	17.4	3.2	1.7
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	26.4	10.7	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	26.8	9.6	1.8	I10-I15	高血壓性疾病	2	17.4	6.3	1.7
12	其他	其他	56	246.7	87.9	20.1	其他	其他	31	277.0	104.1	19.0	其他	其他	24	208.6	77.0	20.9
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5	22.0	7.6	1.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	26.8	9.6	1.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	17.4	6.1	1.7
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	17.6	4.7	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	17.9	4.9	1.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	17.4	8.9	1.7
15	F01-F03	血管性及未明示之失智症	4	17.6	4.7	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失智症	2	17.9	6.3	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	17.4	26.0	1.7
16	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.6	15.3	1.4	G20-G21	帕金森病	2	17.9	7.6	1.2	D50-D64	貧血	1	8.7	1.6	0.9
17	G20-G21	帕金森病	2	8.8	3.6	0.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	17.9	6.0	1.2	G12	椎骨肌肉萎縮及關聯症候群	1	8.7	2.7	0.9

附註：111年年中人口數計22,697人,男性11,191人,女性11,506人。

表17-2.高雄市鼓山區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,152	822.9	434.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	662	987.0	564.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	490	671.9	326.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	297	212.1	113.1	25.8	C00-C97	惡性腫瘤	176	262.4	147.7	26.6	C00-C97	惡性腫瘤	121	165.9	84.4	24.7
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	128	91.4	46.0	11.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	72	107.3	60.3	10.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	56	76.8	34.1	11.4
4	J12-J18	肺炎	107	76.4	35.7	9.3	J12-J18	肺炎	57	85.0	44.4	8.6	J12-J18	肺炎	50	68.6	28.2	10.2
5	E10-E14	糖尿病	72	51.4	25.1	6.3	I60-I69	腦血管疾病	39	58.1	30.7	5.9	E10-E14	糖尿病	36	49.4	21.6	7.3
6	I60-I69	腦血管疾病	69	49.3	23.9	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	37	55.2	27.9	5.6	I60-I69	腦血管疾病	30	41.1	18.2	6.1
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	64	45.7	21.4	5.6	E10-E14	糖尿病	36	53.7	29.1	5.4	I10-I15	高血壓性疾病	29	39.8	15.8	5.9
8	I10-I15	高血壓性疾病	58	41.4	19.5	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	29	43.2	24.1	4.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	27	37.0	16.3	5.5
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	37	26.4	13.2	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	32.8	26.3	3.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	32.9	15.5	4.9
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	33	23.6	16.7	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	22.4	12.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	16.5	10.0	2.4
	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	25	17.9	13.2	2.2	R54	衰老/老邁	15	22.4	10.9	2.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	15.1	7.5	2.2
		其他	262	187.1	106.8	22.7		其他	164	244.5	150.6	24.8		其他	94	128.9	74.9	19.2
11	R54	衰老/老邁	24	17.1	7.1	2.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	19.4	10.1	2.0	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	10	13.7	5.7	2.0
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	21	15.0	8.3	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	19.4	16.1	2.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	9	12.3	6.3	1.8
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	18	12.9	6.4	1.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	12	17.9	10.6	1.8	R54	衰老/老邁	9	12.3	4.5	1.8
14	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	15	10.7	5.0	1.3	A40-A41	敗血症	5	7.5	4.0	0.8	A40-A41	敗血症	5	6.9	2.8	1.0
15	A40-A41	敗血症	10	7.1	3.4	0.9	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	5	7.5	4.1	0.8	G20-G21	帕金森病	5	6.9	3.1	1.0

附註：111年年中人口數計140,000人,男性67,071人,女性72,929人。

表17-3.高雄市左營區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,507	769.6	434.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	886	949.0	586.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	621	606.2	316.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	369	188.5	108.2	24.5	C00-C97	惡性腫瘤	205	219.6	137.2	23.1	C00-C97	惡性腫瘤	164	160.1	87.3	26.4
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	169	86.3	47.3	11.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	100	107.1	64.8	11.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	69	67.4	32.5	11.1
4	J12-J18	肺炎	113	57.7	29.1	7.5	J12-J18	肺炎	68	72.8	39.4	7.7	I60-I69	腦血管疾病	45	43.9	21.7	7.2
5	I10-I15	高血壓性疾病	102	52.1	26.8	6.8	I10-I15	高血壓性疾病	58	62.1	36.0	6.5	J12-J18	肺炎	45	43.9	21.5	7.2
6	I60-I69	腦血管疾病	102	52.1	27.7	6.8	E10-E14	糖尿病	57	61.1	40.2	6.4	I10-I15	高血壓性疾病	44	43.0	19.7	7.1
7	E10-E14	糖尿病	99	50.6	28.4	6.6	I60-I69	腦血管疾病	57	61.1	35.2	6.4	E10-E14	糖尿病	42	41.0	20.3	6.8
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	82	41.9	22.4	5.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	45	48.2	28.4	5.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	37	36.1	17.9	6.0
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	26.0	16.9	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	40.7	27.5	4.3	R54	衰老/老邁	17	16.6	7.5	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	16.9	9.1	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	26	27.8	17.1	2.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	13.7	6.8	2.3
	R54	衰老/老邁	33	16.9	7.8	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	20.4	12.1	2.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	12.7	7.5	2.1
		其他	354	180.8	110.4	23.5		其他	213	228.1	148.8	24.0		其他	131	127.9	73.3	21.1
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	32	16.3	8.8	2.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	19.3	13.2	2.0	F01-F03	血管性及未明示之失智症	11	10.7	5.0	1.8
12	F01-F03	血管性及未明示之失智症	25	12.8	6.2	1.7	R54	衰老/老邁	16	17.1	8.0	1.8	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	9.8	4.8	1.6
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	24	12.3	7.7	1.6	F01-F03	血管性及未明示之失智症	14	15.0	7.9	1.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	9.8	7.4	1.6
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	19	9.7	8.9	1.3	I71	主動脈瘤及剝離	12	12.9	8.4	1.4	A40-A41	敗血症	7	6.8	3.2	1.1
15	A40-A41	敗血症	17	8.7	4.2	1.1	A40-A41	敗血症	10	10.7	5.3	1.1	G20-G21	帕金森病	7	6.8	3.2	1.1

附註：111年年中人口數計195,805人,男性93,365人,女性102,440人。

表17-4.高雄市楠梓區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,412	740.3	469.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	855	918.5	632.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	557	570.5	335.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	368	192.9	122.6	26.1	C00-C97	惡性腫瘤	231	248.1	167.6	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	137	140.3	85.6	24.6
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	173	90.7	56.0	12.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	97	104.2	69.4	11.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	76	77.8	45.3	13.6
4	I60-I69	腦血管疾病	119	62.4	38.5	8.4	I60-I69	腦血管疾病	70	75.2	51.4	8.2	I60-I69	腦血管疾病	49	50.2	28.1	8.8
5	J12-J18	肺炎	90	47.2	28.0	6.4	J12-J18	肺炎	60	64.5	41.2	7.0	I10-I15	高血壓性疾病	40	41.0	22.9	7.2
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	79	41.4	25.2	5.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	49	52.6	34.9	5.7	E10-E14	糖尿病	33	33.8	19.5	5.9
7	I10-I15	高血壓性疾病	72	37.7	22.5	5.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	40.8	29.8	4.4	J12-J18	肺炎	30	30.7	17.1	5.4
8	E10-E14	糖尿病	70	36.7	22.8	5.0	E10-E14	糖尿病	37	39.7	27.4	4.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	30	30.7	17.1	5.4
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	26.7	18.6	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	32	34.4	22.6	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	13.3	9.5	2.3
10	R54	衰老/老邁	32	16.8	9.8	2.3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	23	24.7	17.3	2.7	R54	衰老/老邁	12	12.3	6.7	2.2
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	31	16.3	14.1	2.2	R54	衰老/老邁	20	21.5	13.8	2.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	11.3	6.2	2.0
12		其他	327	171.4	111.7	23.2		其他	198	212.7	156.6	23.2		其他	126	129.0	77.2	22.6
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	30	15.7	10.6	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	20	21.5	18.7	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	11.3	5.8	2.0
14	F01-F03	血管性及未明示之失智症	23	12.1	7.2	1.6	F01-F03	血管性及未明示之失智症	15	16.1	10.4	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	11.3	9.8	2.0
15	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	11.0	6.5	1.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	15.0	9.4	1.6	A40-A41	敗血症	10	10.2	6.0	1.8
16	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	10.5	6.3	1.4	G20-G21	帕金森病	11	11.8	8.4	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失智症	8	8.2	4.8	1.4
17	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	8.9	5.4	1.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	10.7	7.4	1.2	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	7.2	4.0	1.3

附註：111年年中人口數計190,731人,男性93,090人,女性97,642人。

表17-5.高雄市三民區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	2,663	802.8	406.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,513	948.8	530.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,150	667.6	302.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	794	239.4	120.1	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	446	279.7	150.9	29.5	C00-C97	惡性腫瘤	348	202.0	94.9	30.3
3	I60-I69	腦血管疾病	166	50.0	24.4	6.2	I60-I69	腦血管疾病	111	69.6	38.0	7.3	E10-E14	糖尿病	78	45.3	19.3	6.8
4	J12-J18	肺炎	166	50.0	23.1	6.2	J12-J18	肺炎	102	64.0	33.6	6.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	73	42.4	19.0	6.3
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	163	49.1	24.3	6.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	90	56.4	31.0	5.9	J12-J18	肺炎	64	37.2	14.8	5.6
6	E10-E14	糖尿病	141	42.5	20.2	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	76	47.7	25.9	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	62	36.0	14.7	5.4
7	I10-I15	高血壓性疾病	138	41.6	19.7	5.2	E10-E14	糖尿病	63	39.5	20.9	4.2	I60-I69	腦血管疾病	55	31.9	13.0	4.8
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	80	24.1	15.7	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	32.0	23.6	3.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	37	21.5	8.8	3.2
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	79	23.8	11.1	3.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	42	26.3	13.9	2.8	R54	衰老/老邁	35	20.3	7.9	3.0
10	R54	衰老/老邁	70	21.1	9.5	2.6	R54	衰老/老邁	35	21.9	11.5	2.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	29	16.8	8.0	2.5
		其他	613	184.8	101.6	23.0		其他	358	224.5	134.4	23.7		其他	255	148.0	73.8	22.2
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	50	15.1	7.0	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	34	21.3	11.3	2.2	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	19	11.0	4.2	1.7
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	47	14.2	10.1	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	29	18.2	13.5	1.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	19	11.0	6.3	1.7
13	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	35	10.6	4.7	1.3	G20-G21	帕金森病	26	16.3	8.5	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	18	10.4	6.9	1.6
14	G20-G21	帕金森病	35	10.6	4.9	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	23	14.4	8.2	1.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	16	9.3	3.7	1.4
15	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	34	10.2	5.3	1.3	A40-A41	敗血症	16	10.0	5.3	1.1	A40-A41	敗血症	15	8.7	3.6	1.3

附註：111年年中人口數計331,729人,男性159,473人,女性172,256人。

表17-6.高雄市新興區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	537	1090.9	383.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	332	1408.1	556.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	205	799.3	238.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	116	235.7	88.2	21.6	C00-C97	惡性腫瘤	78	330.8	132.6	23.5	C00-C97	惡性腫瘤	38	148.2	51.4	18.5
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	61	123.9	42.2	11.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	35	148.4	60.3	10.5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	26	101.4	26.3	12.7
4	J12-J18	肺炎	44	89.4	26.5	8.2	J12-J18	肺炎	27	114.5	38.9	8.1	J12-J18	肺炎	17	66.3	16.3	8.3
5	E10-E14	糖尿病	41	83.3	26.4	7.6	E10-E14	糖尿病	25	106.0	39.1	7.5	E10-E14	糖尿病	16	62.4	15.8	7.8
6	I60-I69	腦血管疾病	32	65.0	21.5	6.0	I60-I69	腦血管疾病	20	84.8	31.5	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	13	50.7	13.9	6.3
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	30	60.9	20.4	5.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	17	72.1	28.1	5.1	I60-I69	腦血管疾病	12	46.8	13.7	5.9
8	I10-I15	高血壓性疾病	23	46.7	14.4	4.3	I10-I15	高血壓性疾病	12	50.9	15.9	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	11	42.9	13.5	5.4
9	R54	衰老/老邁	20	40.6	11.0	3.7	R54	衰老/老邁	12	50.9	15.9	3.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	39.0	9.1	4.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	34.5	9.7	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	42.4	20.2	3.0	R54	衰老/老邁	8	31.2	7.3	3.9
	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	15	30.5	14.2	2.8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	33.9	19.5	2.4	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	7	27.3	5.8	3.4
		其他	138	280.3	108.9	25.7		其他	88	373.2	154.8	26.5		其他	47	183.3	65.5	22.9
11	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	11	22.3	6.0	2.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	29.7	9.7	2.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	19.5	9.3	2.4
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	11	22.3	11.0	2.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	29.7	10.2	2.1	A40-A41	敗血症	4	15.6	3.7	2.0
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	22.3	18.5	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	29.7	25.3	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	15.6	12.2	2.0
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	10	20.3	6.3	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	25.4	9.3	1.8	G20-G21	帕金森病	3	11.7	3.7	1.5
15	A40-A41	敗血症	9	18.3	5.7	1.7	A40-A41	敗血症	5	21.2	7.9	1.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	11.7	3.5	1.5

附註：111年年中人口數計49,226人,男性23,578人,女性25,648人。

表17-7.高雄市前金區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	323	1217.7	416.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	172	1377.5	551.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	151	1075.7	302.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	99	373.2	138.8	30.7	C00-C97	惡性腫瘤	49	392.4	157.3	28.5	C00-C97	惡性腫瘤	50	356.2	125.4	33.1
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	29	109.3	32.7	9.0	I60-I69	腦血管疾病	18	144.2	50.6	10.5	J12-J18	肺炎	17	121.1	28.7	11.3
4	J12-J18	肺炎	28	105.6	40.2	8.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	16	128.1	47.5	9.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	13	92.6	19.9	8.6
5	I60-I69	腦血管疾病	25	94.3	31.2	7.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14	112.1	48.1	8.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	71.2	15.9	6.6
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	18	67.9	24.2	5.6	J12-J18	肺炎	11	88.1	49.6	6.4	I60-I69	腦血管疾病	7	49.9	16.5	4.6
7	E10-E14	糖尿病	15	56.6	14.1	4.6	E10-E14	糖尿病	10	80.1	24.0	5.8	R54	衰老/老邁	7	49.9	8.1	4.6
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	12	45.2	12.2	3.7	I10-I15	高血壓性疾病	7	56.1	16.4	4.1	E10-E14	糖尿病	5	35.6	6.8	3.3
9	I10-I15	高血壓性疾病	11	41.5	10.4	3.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	5	40.0	21.4	2.9	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	28.5	6.8	2.6
10	R54	衰老/老邁	11	41.5	7.9	3.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	4	32.0	10.1	2.3	I10-I15	高血壓性疾病	4	28.5	6.0	2.6
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	26.4	15.2	2.2	G20-G21	帕金森病	4	32.0	9.9	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	28.5	5.6	2.6
		其他	68	256.4	89.9	21.1		其他	34	272.3	116.9	19.8		其他	30	213.7	63.2	19.9
11	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	5	18.9	5.1	1.5	R54	衰老/老邁	4	32.0	7.7	2.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	28.5	5.3	2.6
12	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	5	18.9	4.6	1.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	32.0	22.7	2.3	A40-A41	敗血症	2	14.2	3.0	1.3
13	G20-G21	帕金森病	5	18.9	5.5	1.5	D50-D64	貧血	2	16.0	6.6	1.2	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	14.2	3.3	1.3
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	18.9	4.8	1.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	16.0	8.2	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.2	10.5	1.3
15	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	18.9	12.2	1.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	16.0	4.6	1.2	A15-A19	結核病	1	7.1	5.8	0.7

附註：111年年中人口數計26,525人,男性12,487人,女性14,038人。

表17-8.高雄市苓雅區主要死亡原因

民國111年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,658	1013.4	417.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	953	1220.9	556.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	705	824.1	307.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	460	281.2	120.3	27.7	C00-C97	惡性腫瘤	267	342.1	157.9	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	193	225.6	90.3	27.4
3	J12-J18	肺炎	142	86.8	30.9	8.6	J12-J18	肺炎	87	111.5	44.1	9.1	J12-J18	肺炎	55	64.3	21.0	7.8
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	135	82.5	30.9	8.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	82	105.0	46.2	8.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	53	62.0	18.4	7.5
4	I60-I69	腦血管疾病	113	69.1	27.3	6.8	E10-E14	糖尿病	62	79.4	34.2	6.5	I60-I69	腦血管疾病	53	62.0	21.6	7.5
5	E10-E14	糖尿病	104	63.6	24.4	6.3	I60-I69	腦血管疾病	60	76.9	34.3	6.3	I10-I15	高血壓性疾病	47	54.9	17.6	6.7
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	93	56.8	21.4	5.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	56	71.7	30.1	5.9	E10-E14	糖尿病	42	49.1	16.9	6.0
7	I10-I15	高血壓性疾病	77	47.1	17.2	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	30	38.4	16.4	3.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	37	43.3	14.8	5.2
8	R54	衰老/老邁	53	32.4	10.4	3.2	R54	衰老/老邁	30	38.4	14.7	3.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	25	29.2	10.2	3.5
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	45	27.5	10.3	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	34.6	16.9	2.8	R54	衰老/老邁	23	26.9	7.3	3.3
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	37	22.6	11.2	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	23	29.5	12.0	2.4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	11	12.9	5.5	1.6
		其他	399	243.9	113.6	24.1		其他	229	293.4	150.1	24.0		其他	166	194.0	83.6	23.5
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	33	20.2	7.2	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	22	28.2	17.7	2.3	A40-A41	敗血症	10	11.7	4.0	1.4
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	28	17.1	10.2	1.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	20	25.6	10.5	2.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	11.7	3.8	1.4
13	A40-A41	敗血症	24	14.7	5.7	1.4	A40-A41	敗血症	14	17.9	7.8	1.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	11.7	6.9	1.4
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	24	14.7	7.6	1.4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	13	16.7	9.9	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	9	10.5	3.3	1.3
15	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	20	12.2	4.0	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	12	15.4	8.0	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	9	10.5	3.0	1.3

附註：111年年中人口數計163,607人,男性78,059人,女性85,549人。

表17-9.高雄市前鎮區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,809	996.5	490.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,069	1203.4	664.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	740	798.2	340.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	471	259.4	124.0	26.0	C00-C97	惡性腫瘤	277	311.8	163.3	25.9	C00-C97	惡性腫瘤	194	209.3	90.5	26.2
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	175	96.4	43.2	9.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	91	102.4	53.0	8.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	84	90.6	34.1	11.4
4	J12-J18	肺炎	132	72.7	32.5	7.3	J12-J18	肺炎	85	95.7	50.0	8.0	E10-E14	糖尿病	49	52.9	20.6	6.6
5	E10-E14	糖尿病	116	63.9	28.4	6.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	70	78.8	41.7	6.5	J12-J18	肺炎	47	50.7	18.7	6.4
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	115	63.3	30.1	6.4	E10-E14	糖尿病	67	75.4	37.9	6.3	I10-I15	高血壓性疾病	46	49.6	18.4	6.2
7	I10-I15	高血壓性疾病	103	56.7	24.0	5.7	I60-I69	腦血管疾病	59	66.4	34.7	5.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	45	48.5	20.7	6.1
8	I60-I69	腦血管疾病	101	55.6	26.2	5.6	I10-I15	高血壓性疾病	57	64.2	31.0	5.3	I60-I69	腦血管疾病	42	45.3	19.0	5.7
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	64	35.3	22.0	3.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	41	46.2	29.7	3.8	R54	衰老/老邁	25	27.0	9.4	3.4
10	R54	衰老/老邁	52	28.6	11.5	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	28	31.5	23.0	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	23	24.8	15.1	3.1
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	46	25.3	19.5	2.5	R54	衰老/老邁	27	30.4	14.4	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	20.5	8.2	2.6
12	其他	其他	434	239.1	128.7	24.0	其他	其他	267	300.6	185.9	25.0	其他	其他	166	179.1	85.4	22.4
13	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	20.4	8.9	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	22	24.8	11.8	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	18	19.4	16.4	2.4
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	32	17.6	7.2	1.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	20.3	12.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	10	10.8	4.2	1.4
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	28	15.4	8.0	1.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	20.3	9.9	1.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	10.8	3.7	1.4
16	A40-A41	敗血症	25	13.8	6.2	1.4	A40-A41	敗血症	16	18.0	9.0	1.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	10.8	4.1	1.4
17	G20-G21	帕金森病	22	12.1	5.1	1.2	G20-G21	帕金森病	13	14.6	7.1	1.2	A40-A41	敗血症	9	9.7	4.0	1.2

附註：111年年中人口數計181,544人,男性88,834人,女性92,710人。

表17-10.高雄市旗津區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	351	1303.0	641.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	212	1536.7	825.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	139	1057.7	450.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	123	456.6	231.7	35.0	C00-C97	惡性腫瘤	90	652.4	341.0	42.5	C00-C97	惡性腫瘤	33	251.1	123.7	23.7
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	33	122.5	57.3	9.4	J12-J18	肺炎	14	101.5	49.3	6.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	20	152.2	60.0	14.4
4	E10-E14	糖尿病	31	115.1	52.7	8.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	13	94.2	49.4	6.1	E10-E14	糖尿病	19	144.6	53.5	13.7
5	J12-J18	肺炎	21	78.0	32.9	6.0	E10-E14	糖尿病	12	87.0	46.5	5.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	76.1	27.8	7.2
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	17	63.1	27.0	4.8	I60-I69	腦血管疾病	10	72.5	37.1	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	9	68.5	23.6	6.5
7	I60-I69	腦血管疾病	15	55.7	26.6	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	72.5	42.1	4.7	J12-J18	肺炎	7	53.3	19.9	5.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	15	55.7	30.3	4.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	7	50.7	24.9	3.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	45.7	20.1	4.3
9	I10-I15	高血壓性疾病	14	52.0	21.4	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	5	36.2	17.2	2.4	I60-I69	腦血管疾病	5	38.0	15.7	3.6
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	40.8	19.4	3.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	36.2	20.6	2.4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	38.0	18.7	3.6
	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	29.7	15.4	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	36.2	18.2	2.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	38.0	17.1	3.6
		其他	63	233.9	127.1	17.9		其他	41	297.2	178.8	19.3		其他	20	152.2	70.7	14.4
11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	8	29.7	15.7	2.3	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	3	21.7	10.3	1.4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	22.8	8.8	2.2
12	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	18.6	8.0	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	21.7	11.3	1.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	15.2	5.9	1.4
13	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	4	14.8	7.5	1.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	21.7	11.3	1.4	B15-B19	病毒性肝炎	1	7.6	2.5	0.7
14	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	14.8	6.2	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	21.7	12.7	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	7.6	5.6	0.7
15	R54	衰老/老邁	3	11.1	4.9	0.9	R54	衰老/老邁	3	21.7	11.3	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	7.6	2.3	0.7

附註：111年年中人口數計26,938人,男性13,796人,女性13,142人。

表17-11.高雄市小港區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,316	846.7	538.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	768	1000.8	680.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	548	696.5	412.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	356	229.1	139.1	27.1	C00-C97	惡性腫瘤	217	282.8	183.7	28.3	C00-C97	惡性腫瘤	139	176.7	100.0	25.4
3	E10-E14	糖尿病	99	63.7	39.8	7.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	54	70.4	48.0	7.0	E10-E14	糖尿病	49	62.3	33.9	8.9
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	92	59.2	37.7	7.0	E10-E14	糖尿病	44	57.3	38.7	5.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	49	62.3	34.4	8.9
5	I60-I69	腦血管疾病	82	52.8	32.0	6.2	I60-I69	腦血管疾病	42	54.7	34.4	5.5	I60-I69	腦血管疾病	40	50.8	29.6	7.3
6	J12-J18	肺炎	76	48.9	30.7	5.8	J12-J18	肺炎	39	50.8	34.5	5.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	38	48.3	29.4	6.9
7	I10-I15	高血壓性疾病	60	38.6	24.2	4.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	50.8	39.8	5.1	J12-J18	肺炎	37	47.0	27.5	6.8
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	53	34.1	26.6	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	38	49.5	34.2	4.9	I10-I15	高血壓性疾病	22	28.0	15.9	4.0
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	40	25.7	15.4	3.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	21	27.4	18.6	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	19	24.1	14.2	3.5
10	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	31	19.9	12.6	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	21	27.4	16.4	2.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	18	22.9	12.8	3.3
		其他	334	214.9	143.5	25.4		其他	203	264.5	187.0	26.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	14	17.8	14.1	2.6
11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	27	17.4	10.3	2.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	17	22.2	15.5	2.2	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	10	12.7	7.0	1.8
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	21	13.5	8.9	1.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	14.3	9.3	1.4	R54	衰老/老邁	10	12.7	7.0	1.8
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	12.9	8.2	1.5	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	10	13.0	8.7	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	12.7	8.7	1.8
14	R54	衰老/老邁	20	12.9	8.0	1.5	R54	衰老/老邁	10	13.0	9.3	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	7	8.9	5.0	1.3
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	14	9.0	5.8	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	9	11.7	7.5	1.2	A40-A41	敗血症	6	7.6	4.6	1.1

附註：111年年中人口數計155,422人,男性76,740人,女性78,682人。

表17-12.高雄市鳳山區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	2,891	809.8	471.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,640	943.2	597.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,251	683.2	369.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	739	207.0	117.6	25.6	C00-C97	惡性腫瘤	416	239.3	146.6	25.4	C00-C97	惡性腫瘤	323	176.4	93.5	25.8
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	276	77.3	43.9	9.5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	160	92.0	58.1	9.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	116	63.3	32.6	9.3
4	J12-J18	肺炎	199	55.7	30.5	6.9	J12-J18	肺炎	118	67.9	41.3	7.2	I10-I15	高血壓性疾病	95	51.9	26.1	7.6
5	I10-I15	高血壓性疾病	191	53.5	29.7	6.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	117	67.3	42.3	7.1	E10-E14	糖尿病	90	49.1	24.8	7.2
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	190	53.2	30.1	6.6	I10-I15	高血壓性疾病	96	55.2	33.8	5.9	J12-J18	肺炎	81	44.2	22.2	6.5
7	E10-E14	糖尿病	183	51.3	28.2	6.3	I60-I69	腦血管疾病	95	54.6	33.7	5.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	73	39.9	20.8	5.8
8	I60-I69	腦血管疾病	164	45.9	25.5	5.7	E10-E14	糖尿病	93	53.5	32.1	5.7	I60-I69	腦血管疾病	69	37.7	19.1	5.5
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	88	24.7	17.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	60	34.5	25.9	3.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	39	21.3	10.5	3.1
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	72	20.2	10.9	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	40	23.0	13.9	2.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	15.3	10.6	2.2
	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	65	18.2	9.9	2.2	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	33	19.0	12.2	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	28	15.3	10.5	2.2
		其他	724	202.8	127.6	25.0		其他	412	237.0	157.9	25.1		其他	309	168.7	98.4	24.7
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	57	16.0	11.1	2.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	33	19.0	11.5	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	25	13.7	6.9	2.0
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	51	14.3	8.6	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	29	16.7	11.9	1.8	R54	衰老/老邁	24	13.1	6.5	1.9
13	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	46	12.9	7.1	1.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	24	13.8	8.5	1.5	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	22	12.0	6.0	1.8
14	A40-A41	敗血症	41	11.5	6.6	1.4	A40-A41	敗血症	20	11.5	7.2	1.2	A40-A41	敗血症	21	11.5	6.2	1.7
15	R54	衰老/老邁	41	11.5	6.2	1.4	G20-G21	帕金森病	19	10.9	7.1	1.2	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	18	9.8	5.4	1.4

附註：111年年中人口數計356,981人,男性173,867人,女性183,114人。

表17-13.高雄市林園區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	726	1057.4	592.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	455	1319.8	813.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	271	792.7	388.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	204	297.1	166.4	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	139	403.2	239.0	30.5	C00-C97	惡性腫瘤	65	190.1	100.8	24.0
3	J12-J18	肺炎	63	91.8	47.5	8.7	J12-J18	肺炎	41	118.9	71.4	9.0	I10-I15	高血壓性疾病	22	64.4	28.7	8.1
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	52	75.7	39.7	7.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	31	89.9	52.6	6.8	J12-J18	肺炎	22	64.4	27.6	8.1
4	I10-I15	高血壓性疾病	46	67.0	34.7	6.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	89.9	71.5	6.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	21	61.4	27.5	7.7
5	I60-I69	腦血管疾病	40	58.3	30.2	5.5	I10-I15	高血壓性疾病	24	69.6	40.6	5.3	I60-I69	腦血管疾病	20	58.5	26.9	7.4
6	E10-E14	糖尿病	39	56.8	30.9	5.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	22	63.8	36.9	4.8	E10-E14	糖尿病	19	55.6	26.3	7.0
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	37	53.9	43.2	5.1	E10-E14	糖尿病	20	58.0	35.7	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	14	41.0	20.1	5.2
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	35	51.0	26.7	4.8	I60-I69	腦血管疾病	20	58.0	34.3	4.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	13	38.0	18.5	4.8
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	23	33.5	17.7	3.2	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	20	58.0	41.2	4.4	R54	衰老/老邁	9	26.3	11.6	3.3
10	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	21	30.6	21.1	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	43.5	25.4	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	17.6	15.0	2.2
		其他	166	241.8	134.4	22.9		其他	92	266.9	164.9	20.2		其他	60	175.5	85.8	22.1
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	19	27.7	14.1	2.6	A40-A41	敗血症	9	26.1	15.5	2.0	A40-A41	敗血症	5	14.6	7.3	1.8
12	R54	衰老/老邁	16	23.3	11.6	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	26.1	14.5	2.0	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	5	14.6	6.5	1.8
13	A40-A41	敗血症	14	20.4	11.3	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	8	23.2	13.7	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	5	14.6	10.7	1.8
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	18.9	12.1	1.8	R54	衰老/老邁	7	20.3	11.8	1.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	11.7	4.8	1.5
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	11	16.0	8.4	1.5	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	6	17.4	10.6	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	5.9	2.6	0.7

附註：111年年中人口數計68,661人,男性34,475人,女性34,187人。

表17-14.高雄市大寮區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,111	994.4	557.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	678	1,191.6	745.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	433	789.8	392.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	261	233.6	127.3	23.5	C00-C97	惡性腫瘤	155	272.4	162.3	22.9	C00-C97	惡性腫瘤	106	193.3	96.4	24.5
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	101	90.4	48.2	9.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	119.5	72.2	10.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	60.2	26.7	7.6
4	I60-I69	腦血管疾病	74	66.2	35.0	6.7	J12-J18	肺炎	46	80.8	48.8	6.8	I60-I69	腦血管疾病	32	58.4	26.8	7.4
5	J12-J18	肺炎	74	66.2	34.3	6.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	43	75.6	47.4	6.3	J12-J18	肺炎	28	51.1	22.6	6.5
6	I10-I15	高血壓性疾病	62	55.5	28.2	5.6	I60-I69	腦血管疾病	42	73.8	43.9	6.2	I10-I15	高血壓性疾病	25	45.6	20.6	5.8
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	61	54.6	29.3	5.5	I10-I15	高血壓性疾病	37	65.0	37.3	5.5	E10-E14	糖尿病	23	42.0	19.1	5.3
8	E10-E14	糖尿病	58	51.9	27.0	5.2	E10-E14	糖尿病	35	61.5	36.1	5.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	18	32.8	14.9	4.2
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	38	34.0	26.4	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	26	45.7	25.8	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	29.2	17.6	3.7
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	31	27.7	13.8	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	24	42.2	26.6	3.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	12	21.9	17.1	2.8
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	29	26.0	15.7	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	38.7	34.3	3.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	20.1	10.6	2.5
12	其他	其他	322	288.2	172.8	29.0	其他	其他	180	316.4	211.0	26.5	其他	其他	129	235.3	119.7	29.8
13	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	29	26.0	13.7	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	31.6	17.8	2.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	8	14.6	6.3	1.8
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	23	20.6	16.3	2.1	A40-A41	敗血症	12	21.1	12.3	1.8	R54	衰老/老邁	8	14.6	6.6	1.8
15	A40-A41	敗血症	17	15.2	8.1	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	11	19.3	15.1	1.6	A40-A41	敗血症	5	9.1	4.2	1.2
16	F01-F03	血管性及未明示之失智症	15	13.4	6.5	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失智症	7	12.3	7.0	1.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	9.1	3.9	1.2
17	R54	衰老/老邁	12	10.7	5.5	1.1	G20-G21	帕金森病	6	10.5	6.9	0.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5	9.1	4.5	1.2

附註：111年年中人口數計111,724人,男性56,897人,女性54,827人。

表17-15.高雄市大樹區主要死亡原因

民國111年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	479	1,168.4	541.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	292	1,394.1	752.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	187	932.7	343.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	107	261.0	120.8	22.3	C00-C97	惡性腫瘤	64	305.5	155.1	21.9	C00-C97	惡性腫瘤	43	214.5	90.0	23.0
3	E10-E14	糖尿病	38	92.7	36.2	7.9	J12-J18	肺炎	27	128.9	55.0	9.2	I10-I15	高血壓性疾病	23	114.7	35.2	12.3
4	I10-I15	高血壓性疾病	38	92.7	36.4	7.9	E10-E14	糖尿病	25	119.4	55.4	8.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	17	84.8	37.7	9.1
5	J12-J18	肺炎	34	82.9	30.7	7.1	I60-I69	腦血管疾病	23	109.8	54.1	7.9	E10-E14	糖尿病	13	64.8	19.1	7.0
6	I60-I69	腦血管疾病	30	73.2	31.9	6.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	17	81.2	45.1	5.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	13	64.8	22.7	7.0
7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	29	70.7	35.1	6.1	I10-I15	高血壓性疾病	15	71.6	35.3	5.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	39.9	12.6	4.3
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	23	56.1	20.4	4.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	71.6	30.3	5.1	I60-I69	腦血管疾病	7	34.9	12.5	3.7
9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	23	56.1	29.1	4.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	12	57.3	30.0	4.1	J12-J18	肺炎	7	34.9	11.8	3.7
10	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	19	46.3	23.9	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	57.3	38.1	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	34.9	20.0	3.7
	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	46.3	29.0	4.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	47.7	34.6	3.4	R54	衰老/老邁	5	24.9	6.1	2.7
	其他	其他	119	290.3	148.0	24.8	其他	其他	72	343.7	219.9	24.7	其他	其他	44	219.5	76.2	23.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	31.7	25.9	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	47.7	38.7	3.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	20.0	7.3	2.1
12	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	19.5	8.0	1.7	A40-A41	敗血症	5	23.9	9.4	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	15.0	4.2	1.6
13	R54	衰老/老邁	8	19.5	6.1	1.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	19.1	9.3	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.0	12.2	1.6
14	A40-A41	敗血症	7	17.1	5.5	1.5	R54	衰老/老邁	3	14.3	6.0	1.0	A15-A19	結核病	2	10.0	2.3	1.1
15	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	5	12.2	3.9	1.0	D50-D64	貧血	2	9.5	4.0	0.7	A40-A41	敗血症	2	10.0	2.3	1.1

附註：111年年中人口數計40,995人,男性20,946人,女性20,049人。

表17-16.高雄市大社區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	335	989.4	519.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	191	1112.4	658.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	144	862.8	398.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	93	274.7	144.2	27.8	C00-C97	惡性腫瘤	59	343.6	198.2	30.9	C00-C97	惡性腫瘤	34	203.7	98.5	23.6
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	27	79.7	41.8	8.1	E10-E14	糖尿病	14	81.5	47.4	7.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	14	83.9	36.6	9.7
4	E10-E14	糖尿病	26	76.8	38.0	7.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	13	75.7	45.1	6.8	E10-E14	糖尿病	12	71.9	31.3	8.3
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	22	65.0	30.1	6.6	J12-J18	肺炎	13	75.7	45.1	6.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	9	53.9	22.1	6.3
6	J12-J18	肺炎	21	62.0	30.9	6.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	13	75.7	40.1	6.8	J12-J18	肺炎	8	47.9	20.3	5.6
7	I60-I69	腦血管疾病	18	53.2	25.5	5.4	I60-I69	腦血管疾病	12	69.9	38.6	6.3	I10-I15	高血壓性疾病	7	41.9	17.0	4.9
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	18	53.2	34.3	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	69.9	39.0	6.3	I60-I69	腦血管疾病	6	36.0	14.6	4.2
9	I10-I15	高血壓性疾病	17	50.2	23.4	5.1	I10-I15	高血壓性疾病	10	58.2	32.6	5.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	36.0	31.3	4.2
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	29.5	16.8	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	34.9	19.0	3.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	30.0	16.6	3.5
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	26.6	13.9	2.7	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	34.9	26.0	3.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	18.0	10.4	2.1
12		其他	74	218.5	120.2	22.1		其他	33	192.2	127.4	17.3		其他	40	239.7	99.9	27.8
13	R54	衰老/老邁	8	23.6	11.1	2.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	29.1	17.2	2.6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	18.0	7.4	2.1
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	20.7	14.5	2.1	R54	衰老/老邁	5	29.1	16.2	2.6	R54	衰老/老邁	3	18.0	6.5	2.1
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	6	17.7	9.7	1.8	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	17.5	9.6	1.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.0	8.4	2.1
16	A40-A41	敗血症	3	8.9	4.1	0.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.5	10.5	1.6	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾 患	2	12.0	3.9	1.4
17	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	8.9	4.0	0.9	A40-A41	敗血症	2	11.6	6.9	1.0	A15-A19	結核病	1	6.0	2.0	0.7

附註：111年年中人口數計33,860人,男性17,171人,女性16,690人。

表17-17.高雄市仁武區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	651	690.1	473.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	399	838.5	614.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	252	539.0	348.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	182	192.9	123.4	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	112	235.4	160.6	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	70	149.7	90.7	27.8
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	69	73.1	51.7	10.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	44	92.5	72.9	11.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	25	53.5	33.5	9.9
4	I60-I69	腦血管疾病	41	43.5	29.9	6.3	I60-I69	腦血管疾病	25	52.5	37.1	6.3	E10-E14	糖尿病	19	40.6	24.6	7.5
5	E10-E14	糖尿病	39	41.3	27.1	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	24	50.4	39.8	6.0	I10-I15	高血壓性疾病	18	38.5	24.9	7.1
6	I10-I15	高血壓性疾病	39	41.3	28.6	6.0	J12-J18	肺炎	22	46.2	35.1	5.5	I60-I69	腦血管疾病	16	34.2	23.6	6.3
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	38	40.3	31.0	5.8	I10-I15	高血壓性疾病	21	44.1	31.9	5.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14	29.9	23.0	5.6
8	J12-J18	肺炎	35	37.1	25.9	5.4	E10-E14	糖尿病	20	42.0	28.4	5.0	J12-J18	肺炎	13	27.8	18.0	5.2
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	25.4	17.8	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	33.6	26.5	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	17.1	10.1	3.2
10	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	15	15.9	10.4	2.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	12	25.2	16.7	3.0	R54	衰老/老邁	7	15.0	9.7	2.8
	R54	衰老/老邁	14	14.8	11.0	2.2	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	10	21.0	18.3	2.5	G20-G21	帕金森病	6	12.8	7.9	2.4
		其他	155	164.3	116.7	23.8		其他	93	195.4	147.2	23.3		其他	56	119.8	82.3	22.2
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	14	14.8	11.1	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	21.0	16.6	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	10.7	7.2	2.0
12	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	13	13.8	10.2	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	16.8	12.9	2.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	8.6	5.0	1.6
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	13	13.8	9.9	2.0	R54	衰老/老邁	7	14.7	13.4	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	8.6	5.4	1.6
14	G20-G21	帕金森病	10	10.6	7.8	1.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	6	12.6	10.2	1.5	A40-A41	敗血症	3	6.4	3.6	1.2
15	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	9.5	6.7	1.4	I71	主動脈瘤及剝離	5	10.5	7.3	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	6.4	4.2	1.2

附註：111年年中人口數計94,335人,男性47,585人,女性46,751人。

表17-18.高雄市鳥松區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	389	878.5	456.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	227	1017.8	576.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	162	737.1	347.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	92	207.8	104.3	23.7	C00-C97	惡性腫瘤	49	219.7	116.2	21.6	C00-C97	惡性腫瘤	43	195.6	94.5	26.5
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	35	79.0	39.4	9.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	20	89.7	48.0	8.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	15	68.2	30.5	9.3
3	E10-E14	糖尿病	33	74.5	33.8	8.5	I10-I15	高血壓性疾病	20	89.7	43.4	8.8	E10-E14	糖尿病	14	63.7	25.2	8.6
4	I10-I15	高血壓性疾病	33	74.5	33.1	8.5	E10-E14	糖尿病	19	85.2	42.1	8.4	I10-I15	高血壓性疾病	13	59.1	24.4	8.0
5	J12-J18	肺炎	27	61.0	27.9	6.9	J12-J18	肺炎	18	80.7	42.5	7.9	J12-J18	肺炎	9	40.9	16.6	5.6
6	I60-I69	腦血管疾病	22	49.7	24.2	5.7	I60-I69	腦血管疾病	15	67.3	32.0	6.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	9	40.9	19.4	5.6
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	19	42.9	21.9	4.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	44.8	24.8	4.4	R54	衰老/老邁	8	36.4	13.5	4.9
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	29.4	17.1	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	40.4	20.5	4.0	I60-I69	腦血管疾病	7	31.8	18.4	4.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	24.8	11.4	2.8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	35.9	22.0	3.5	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	27.3	11.9	3.7
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	22.6	10.9	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	31.4	19.3	3.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	27.3	15.2	3.7
		其他	94	212.3	132.7	24.2		其他	52	233.2	165.3	22.9		其他	32	145.6	77.6	19.8
11	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	9	20.3	11.8	2.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	17.9	9.2	1.8	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	18.2	8.0	2.5
12	R54	衰老/老邁	9	20.3	8.8	2.3	G20-G21	帕金森病	3	13.5	7.4	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.6	20.1	1.9
13	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	6	13.5	6.4	1.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	13.5	6.5	1.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	9.1	3.3	1.2
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.3	13.3	1.3	A40-A41	敗血症	2	9.0	5.4	0.9	A00-A09	腸道感染症	1	4.5	1.9	0.6
15	G20-G21	帕金森病	4	9.0	4.3	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	9.0	4.9	0.9	A40-A41	敗血症	1	4.5	1.9	0.6

附註：111年年中人口數計44,281人,男性22,302人,女性21,979人。

表17-19.高雄市岡山區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	885	925.4	481.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	520	1101.4	656.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	365	753.8	326.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	215	224.8	120.4	24.3	C00-C97	惡性腫瘤	125	264.8	154.1	24.0	C00-C97	惡性腫瘤	90	185.9	91.4	24.7
3	E10-E14	糖尿病	84	87.8	42.8	9.5	E10-E14	糖尿病	45	95.3	53.4	8.7	E10-E14	糖尿病	39	80.5	34.7	10.7
4	J12-J18	肺炎	66	69.0	30.5	7.5	I60-I69	腦血管疾病	44	93.2	50.5	8.5	I10-I15	高血壓性疾病	34	70.2	24.8	9.3
5	I60-I69	腦血管疾病	64	66.9	32.8	7.2	J12-J18	肺炎	40	84.7	44.1	7.7	J12-J18	肺炎	26	53.7	19.1	7.1
6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	61	63.8	32.9	6.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	82.6	49.9	7.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	45.4	17.6	6.0
7	I10-I15	高血壓性疾病	56	58.6	25.2	6.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	28	59.3	38.9	5.4	I60-I69	腦血管疾病	20	41.3	17.8	5.5
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	47	49.1	27.0	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	22	46.6	24.6	4.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	19	39.2	16.9	5.2
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	30	31.4	20.0	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	46.6	32.5	4.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	26.8	11.1	3.6
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	21	22.0	13.3	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	15	31.8	20.1	2.9	F01-F03	血管性及未明示之失智症	8	16.5	6.1	2.2
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	22.0	10.5	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	29.7	17.6	2.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	16.5	7.9	2.2
10		其他	220	230.0	125.9	24.9		其他	126	266.9	170.8	24.2		其他	86	177.6	79.1	23.6
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	19	19.9	10.1	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	13	27.5	20.4	2.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	16.5	8.7	2.2
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	17	17.8	13.0	1.9	R54	衰老/老邁	9	19.1	8.8	1.7	G20-G21	帕金森病	6	12.4	4.6	1.6
13	R54	衰老/老邁	15	15.7	6.3	1.7	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	16.9	10.0	1.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	12.4	6.9	1.6
14	F01-F03	血管性及未明示之失智症	14	14.6	6.1	1.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	16.9	9.9	1.5	R54	衰老/老邁	6	12.4	4.4	1.6
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	12.5	6.6	1.4	F01-F03	血管性及未明示之失智症	6	12.7	6.0	1.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	10.3	3.6	1.4

附註：111年年中人口數計95,636人,男性47,214人,女性48,422人。

表17-20.高雄市橋頭區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	411	1020.3	517.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	246	1219.3	715.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	165	820.7	335.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	95	235.8	123.8	23.1	C00-C97	惡性腫瘤	58	287.5	161.5	23.6	C00-C97	惡性腫瘤	37	184.0	89.0	22.4
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	44	109.2	57.7	10.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	27	133.8	85.1	11.0	E10-E14	糖尿病	21	104.4	33.9	12.7
4	E10-E14	糖尿病	41	101.8	44.4	10.0	E10-E14	糖尿病	20	99.1	52.6	8.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	17	84.6	32.4	10.3
5	J12-J18	肺炎	34	84.4	36.9	8.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	18	89.2	47.2	7.3	J12-J18	肺炎	17	84.6	31.5	10.3
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	27	67.0	29.9	6.6	I60-I69	腦血管疾病	17	84.3	48.8	6.9	I10-I15	高血壓性疾病	15	74.6	26.8	9.1
7	I60-I69	腦血管疾病	25	62.1	32.6	6.1	J12-J18	肺炎	17	84.3	44.3	6.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	9	44.8	15.7	5.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	22	54.6	25.0	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	49.6	37.3	4.1	I60-I69	腦血管疾病	8	39.8	17.6	4.8
9	R54	衰老/老邁	16	39.7	15.4	3.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	44.6	23.1	3.7	R54	衰老/老邁	8	39.8	11.9	4.8
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	32.3	21.8	3.2	R54	衰老/老邁	8	39.7	20.2	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	14.9	7.2	1.8
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	12	29.8	14.3	2.9	I10-I15	高血壓性疾病	7	34.7	20.8	2.8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	14.9	8.1	1.8
12		其他	82	203.6	115.8	20.0		其他	55	272.6	174.7	22.4		其他	27	134.3	61.6	16.4
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	24.8	12.2	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	34.7	18.9	2.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	14.9	7.1	1.8
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	9	22.3	14.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	34.7	24.8	2.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	14.9	6.9	1.8
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	8	19.9	14.0	1.9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	29.7	21.0	2.4	A40-A41	敗血症	1	5.0	2.1	0.6
16	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	9.9	3.9	1.0	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	4	19.8	8.9	1.6	D50-D64	貧血	1	5.0	1.4	0.6
17	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	4	9.9	4.0	1.0	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	14.9	7.7	1.2	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	5.0	1.4	0.6

附註：111年年中人口數計40,282人,男性20,176人,女性20,106人。

表17-21.高雄市燕巢區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	355	1,219.8	498.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	234	1,530.5	671.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	121	875.9	322.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	80	274.9	123.2	22.5	C00-C97	惡性腫瘤	51	333.6	152.6	21.8	C00-C97	惡性腫瘤	29	209.9	94.2	24.0
3	J12-J18	肺炎	39	134.0	45.4	11.0	J12-J18	肺炎	30	196.2	72.5	12.8	I60-I69	腦血管疾病	13	94.1	30.5	10.7
4	I60-I69	腦血管疾病	32	110.0	45.2	9.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	19	124.3	56.4	8.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	12	86.9	28.1	9.9
5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	31	106.5	42.3	8.7	I60-I69	腦血管疾病	19	124.3	58.5	8.1	E10-E14	糖尿病	9	65.1	24.9	7.4
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	22	75.6	25.3	6.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	17	111.2	35.2	7.3	I10-I15	高血壓性疾病	9	65.1	19.2	7.4
7	E10-E14	糖尿病	20	68.7	29.5	5.6	E10-E14	糖尿病	11	71.9	33.0	4.7	J12-J18	肺炎	9	65.1	19.9	7.4
8	I10-I15	高血壓性疾病	17	58.4	18.1	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	8	52.3	17.6	3.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	36.2	11.7	4.1
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	44.7	16.9	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	52.3	19.3	3.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	5	36.2	16.0	4.1
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	34.4	11.4	2.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	52.3	22.0	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	29.0	16.9	3.3
11	R54	衰老/老邁	9	30.9	10.3	2.5	R54	衰老/老邁	7	45.8	16.0	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	14.5	4.5	1.7
12	其他	其他	82	281.8	130.7	23.1	其他	其他	56	366.3	188.2	23.9	其他	其他	24	173.7	56.2	19.8
13	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	30.9	14.9	2.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	39.2	22.6	2.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	14.5	4.9	1.7
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	27.5	14.6	2.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	32.7	13.1	2.1	R54	衰老/老邁	2	14.5	4.9	1.7
15	A40-A41	敗血症	5	17.2	5.2	1.4	A40-A41	敗血症	4	26.2	9.1	1.7	A40-A41	敗血症	1	7.2	1.5	0.8
16	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	13.7	3.1	1.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.2	15.2	1.7	D50-D64	貧血	1	7.2	1.5	0.8
17	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	13.7	7.9	1.1	A15-A19	結核病	3	19.6	7.4	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	7.2	1.5	0.8

附註：111年年中人口數計29,104人,男性15,289人,女性13,815人。

表17-22.高雄市田寮區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	134	1,993.6	419.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	77	2,071.6	499.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	57	1,897.2	322.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	36	535.6	129.9	26.9	C00-C97	惡性腫瘤	24	645.7	169.1	31.2	C00-C97	惡性腫瘤	12	399.4	80.2	21.1
3	J12-J18	肺炎	13	193.4	30.4	9.7	J12-J18	肺炎	8	215.2	44.7	10.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	6	199.7	43.8	10.5
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	12	178.5	42.5	9.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	6	161.4	41.4	7.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	6	199.7	33.8	10.5
4	I60-I69	腦血管疾病	8	119.0	25.9	6.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	134.5	31.3	6.5	I60-I69	腦血管疾病	5	166.4	27.2	8.8
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	119.0	24.3	6.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	107.6	28.8	5.2	J12-J18	肺炎	5	166.4	15.0	8.8
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	8	119.0	21.1	6.0	R54	衰老/老邁	4	107.6	20.6	5.2	E10-E14	糖尿病	4	133.1	24.6	7.0
7	I10-I15	高血壓性疾病	6	89.3	18.8	4.5	G20-G21	帕金森病	3	80.7	16.8	3.9	I10-I15	高血壓性疾病	3	99.9	25.1	5.3
8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	89.3	19.0	4.5	I10-I15	高血壓性疾病	3	80.7	16.3	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	99.9	14.2	5.3
9	E10-E14	糖尿病	5	74.4	13.5	3.7	I60-I69	腦血管疾病	3	80.7	22.0	3.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	66.6	7.5	3.5
10	R54	衰老/老邁	5	74.4	11.6	3.7	I71	主動脈瘤及剝離	2	53.8	13.5	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	33.3	2.5	1.8
		其他	27	401.7	82.5	20.1		其他	15	403.6	95.0	19.5		其他	10	332.8	48.9	17.5
11	G20-G21	帕金森病	3	44.6	7.6	2.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	53.8	10.0	2.6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	33.3	9.2	1.8
12	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	29.8	6.1	1.5	A15-A19	結核病	1	26.9	3.7	1.3	R54	衰老/老邁	1	33.3	2.5	1.8
13	I71	主動脈瘤及剝離	2	29.8	7.8	1.5	A40-A41	敗血症	1	26.9	3.7	1.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	33.3	5.0	1.8
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	29.8	10.2	1.5	E10-E14	糖尿病	1	26.9	5.0	1.3						
15	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	29.8	8.0	1.5	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	26.9	9.3	1.3						

附註：111年年中人口數計6,722人,男性3,717人,女性3,005人。

表17-23.高雄市阿蓮區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	299	1074.2	493.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	177	1,262.7	683.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	122	883.1	321.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	85	305.4	150.5	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	60	428.0	232.4	33.9	C00-C97	惡性腫瘤	25	181.0	79.8	20.5
3	J12-J18	肺炎	32	115.0	43.9	10.7	I60-I69	腦血管疾病	14	99.9	51.4	7.9	J12-J18	肺炎	19	137.5	42.3	15.6
4	I60-I69	腦血管疾病	19	68.3	29.6	6.4	J12-J18	肺炎	13	92.7	44.0	7.3	R54	衰老/老邁	11	79.6	19.3	9.0
5	E10-E14	糖尿病	18	64.7	26.3	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	11	78.5	38.6	6.2	E10-E14	糖尿病	9	65.1	18.4	7.4
6	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	17	61.1	26.6	5.7	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	10	71.3	39.6	5.6	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	7	50.7	14.1	5.7
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	16	57.5	25.2	5.4	I10-I15	高血壓性 疾病	10	71.3	35.1	5.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	43.4	22.1	4.9
8	I10-I15	高血壓性 疾病	15	53.9	22.1	5.0	E10-E14	糖尿病	9	64.2	33.2	5.1	I10-I15	高血壓性 疾病	5	36.2	12.0	4.1
9	R54	衰老/老邁	14	50.3	15.6	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	49.9	34.9	4.0	I60-I69	腦血管 疾病	5	36.2	11.1	4.1
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	46.7	28.1	4.3	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	6	42.8	33.2	3.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	5	36.2	13.1	4.1
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	9	32.3	12.1	3.0	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	5	35.7	16.2	2.8	U07.1	嚴重特殊 傳染性肺 炎(COVID-19)	5	36.2	16.5	4.1
12	其他	其他	61	219.2	113.7	20.4	其他	其他	32	228.3	124.9	18.1	其他	其他	25	181.0	73.0	20.5
13	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	7	25.1	19.8	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	4	28.5	12.7	2.3	F01-F03	血管性及 未明示之 失智症	3	21.7	6.9	2.5
14	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	6	21.6	8.4	2.0	R54	衰老/老邁	3	21.4	9.3	1.7	G20-G21	帕金森病	2	14.5	4.0	1.6
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害(自殺)	5	18.0	10.7	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害(自殺)	3	21.4	11.6	1.7	K25-K28	胃及十二 指腸潰瘍	2	14.5	3.4	1.6
16	F01-F03	血管性及 未明示之 失智症	4	14.4	5.6	1.3	A40-A41	敗血症	2	14.3	7.6	1.1	M00-M99	骨骼肌肉 系統及結 締組織之 疾病	2	14.5	8.8	1.6
17	A40-A41	敗血症	3	10.8	5.0	1.0	A00-A09	腸道感 染症	1	7.1	3.6	0.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害(自殺)	2	14.5	11.0	1.6

附註：111年年中人口數計27,834人,男性14,018人,女性13,816人。

表17-24.高雄市路竹區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	491	964.5	464.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	306	1187.1	652.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	185	736.1	288.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	131	257.3	129.7	26.7	C00-C97	惡性腫瘤	97	376.3	204.7	31.7	C00-C97	惡性腫瘤	34	135.3	59.5	18.4
3	J12-J18	肺炎	43	84.5	33.4	8.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	24	93.1	51.9	7.8	R54	衰老/老邁	22	87.5	25.4	11.9
4	R54	衰老/老邁	34	66.8	23.4	6.9	J12-J18	肺炎	22	85.3	39.0	7.2	J12-J18	肺炎	21	83.6	29.6	11.4
5	E10-E14	糖尿病	34	66.8	23.4	6.9	E10-E14	糖尿病	20	77.6	41.7	6.5	E10-E14	糖尿病	13	51.7	19.0	7.0
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	33	64.8	30.2	6.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	18	69.8	40.4	5.9	I60-I69	腦血管疾病	12	47.7	19.6	6.5
7	I60-I69	腦血管疾病	30	58.9	28.4	6.1	I60-I69	腦血管疾病	17	66.0	38.6	5.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	12	47.7	17.7	6.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	29	57.0	28.9	5.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	54.3	29.2	4.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	11	43.8	18.6	5.9
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	21	41.2	17.4	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	50.4	36.9	4.2	I10-I15	高血壓性疾病	10	39.8	15.0	5.4
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	33.4	15.3	3.5	R54	衰老/老邁	12	46.6	20.5	3.9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	23.9	10.0	3.2
		其他	15	29.5	20.9	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	11	42.7	20.5	3.6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	19.9	8.3	2.7
		其他	103	202.3	102.0	21.0		其他	58	225.0	128.7	19.0		其他	39	155.2	65.6	21.1
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	21.6	9.1	2.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	23.3	10.6	2.0	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	3	11.9	4.4	1.6
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	10	19.6	9.7	2.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	4	15.5	8.8	1.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	11.9	3.0	1.6
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	13.7	10.9	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	15.5	13.0	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	11.9	9.0	1.6
14	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	5	9.8	4.1	1.0	A40-A41	敗血症	3	11.6	6.4	1.0	D50-D64	貧血	2	8.0	2.7	1.1
15	A40-A41	敗血症	4	7.9	3.6	0.8	B15-B19	病毒性肝炎	2	7.8	4.3	0.7	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	8.0	2.4	1.1

附註：111年年中人口數計50,910人,男性25,777人,女性25,133人。

表17-25.高雄市湖內區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	306	1034.0	563.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	172	1,143.2	715.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	134	921.1	410.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	72	243.3	128.0	23.5	C00-C97	惡性腫瘤	54	358.9	205.7	31.4	C00-C97	惡性腫瘤	18	123.7	53.9	13.4
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	31	104.8	57.2	10.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	16	106.3	62.7	9.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	15	103.1	50.6	11.2
3	E10-E14	糖尿病	24	81.1	35.6	7.8	I60-I69	腦血管疾病	15	99.7	54.3	8.7	J12-J18	肺炎	14	96.2	33.4	10.4
4	J12-J18	肺炎	22	74.3	32.9	7.2	E10-E14	糖尿病	11	73.1	38.8	6.4	E10-E14	糖尿病	13	89.4	30.6	9.7
5	I60-I69	腦血管疾病	21	71.0	36.7	6.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	66.5	40.1	5.8	I10-I15	高血壓性疾病	11	75.6	27.8	8.2
6	I10-I15	高血壓性疾病	20	67.6	30.2	6.5	I10-I15	高血壓性疾病	9	59.8	32.3	5.2	I60-I69	腦血管疾病	6	41.2	20.6	4.5
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	16	54.1	26.9	5.2	J12-J18	肺炎	8	53.2	29.5	4.7	R54	衰老/老邁	6	41.2	12.1	4.5
8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	43.9	19.1	4.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	53.2	27.7	4.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	6	41.2	13.1	4.5
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	33.8	24.6	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	39.9	28.1	3.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	6	41.2	18.9	4.5
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	33.8	18.8	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	33.2	18.8	2.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	34.4	11.9	3.7
		其他	67	226.4	153.6	21.9		其他	30	199.4	177.2	17.4		其他	34	233.7	137.2	25.4
11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	6	20.3	10.9	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.6	18.4	2.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	4	27.5	11.6	3.0
12	R54	衰老/老邁	6	20.3	7.3	2.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	19.9	13.9	1.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	27.5	21.8	3.0
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	16.9	8.4	1.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	13.3	8.4	1.2	G20-G21	帕金森病	3	20.6	9.3	2.2
14	G20-G21	帕金森病	4	13.5	5.9	1.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	13.3	9.1	1.2	G30	阿茲海默病	2	13.7	3.4	1.5
15	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	4	13.5	9.1	1.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	6.6	3.3	0.6	A40-A41	敗血症	1	6.9	1.7	0.7

附註：111年年中人口數計29,594人,男性15,046人,女性14,548人。

表17-26.高雄市茄萣區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	369	1,244.7	555.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	206	1,360.6	684.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	163	1,123.7	440.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	100	337.3	157.4	27.1	C00-C97	惡性腫瘤	50	330.3	166.3	24.3	C00-C97	惡性腫瘤	50	344.7	152.3	30.7
3	I60-I69	腦血管疾病	36	121.4	51.0	9.8	J12-J18	肺炎	23	151.9	70.3	11.2	I60-I69	腦血管疾病	14	96.5	37.6	8.6
4	J12-J18	肺炎	36	121.4	47.7	9.8	I60-I69	腦血管疾病	22	145.3	68.1	10.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14	96.5	34.0	8.6
5	E10-E14	糖尿病	29	97.8	43.3	7.9	E10-E14	糖尿病	17	112.3	55.3	8.3	J12-J18	肺炎	13	89.6	28.8	8.0
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	24	81.0	31.5	6.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	66.1	29.2	4.9	E10-E14	糖尿病	12	82.7	33.8	7.4
7	R54	衰老/老邁	14	47.2	16.9	3.8	I10-I15	高血壓性疾病	8	52.8	24.3	3.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	11	75.8	35.0	6.7
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	40.5	22.5	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	52.8	32.6	3.9	R54	衰老/老邁	8	55.1	16.9	4.9
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	37.1	16.7	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	46.2	22.9	3.4	G20-G21	帕金森病	5	34.5	14.6	3.1
10	I10-I15	高血壓性疾病	10	33.7	13.8	2.7	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	39.6	21.4	2.9	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	27.6	8.5	2.5
		其他	71	239.5	111.8	19.2		其他	40	264.2	141.9	19.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	27.6	9.9	2.5
11	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	8	27.0	9.6	2.2	R54	衰老/老邁	6	39.6	16.8	2.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	27.6	12.1	2.5
12	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	23.6	9.7	1.9	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	26.4	11.2	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	20.7	7.2	1.8
13	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	23.6	12.3	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	26.4	12.8	1.9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	13.8	4.8	1.2
14	G20-G21	帕金森病	6	20.2	9.2	1.6	A40-A41	敗血症	2	13.2	7.7	1.0	I10-I15	高血壓性疾病	2	13.8	5.2	1.2
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	3	10.1	5.1	0.8	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	2	13.2	6.4	1.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.8	4.3	1.2

附註：111年年中人口數計29,646人,男性15,140人,女性14,506人。

表17-27.高雄市永安區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	133	971.0	531.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	76	1,110.1	670.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	57	832.0	404.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	33	240.9	139.6	24.8	C00-C97	惡性腫瘤	23	336.0	207.5	30.3	C00-C97	惡性腫瘤	10	146.0	78.6	17.5
3	E10-E14	糖尿病	11	80.3	39.8	8.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	87.6	54.1	7.9	J12-J18	肺炎	7	102.2	34.1	12.3
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	10	73.0	31.8	7.5	E10-E14	糖尿病	5	73.0	44.5	6.6	E10-E14	糖尿病	6	87.6	33.3	10.5
5	J12-J18	肺炎	10	73.0	34.8	7.5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	4	58.4	29.3	5.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	6	87.6	30.1	10.5
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	65.7	45.6	6.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	58.4	32.3	5.3	I60-I69	腦血管疾病	4	58.4	25.1	7.0
7	I60-I69	腦血管疾病	7	51.1	26.3	5.3	I60-I69	腦血管疾病	3	43.8	25.9	3.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	3	43.8	24.1	5.3
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	7	51.1	25.4	5.3	J12-J18	肺炎	3	43.8	29.6	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	43.8	42.5	5.3
9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	4	29.2	18.1	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	43.8	23.6	3.9	I10-I15	高血壓性疾病	2	29.2	10.6	3.5
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	29.2	18.0	3.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	43.8	27.3	3.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	29.2	23.2	3.5
11	I10-I15	高血壓性疾病	3	21.9	9.8	2.3	A40-A41	敗血症	2	29.2	14.3	2.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	14.6	7.1	1.8
12		其他	35	255.5	142.0	26.3		其他	20	292.1	182.4	26.3		其他	13	189.8	95.8	22.8
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	21.9	10.0	2.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	29.2	14.3	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	14.6	4.7	1.8
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	21.9	19.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	29.2	25.3	2.6	I71	主動脈瘤及剝離	1	14.6	4.7	1.8
15	A40-A41	敗血症	2	14.6	6.3	1.5	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	14.6	7.0	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	14.6	9.1	1.8
16	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	14.6	6.3	1.5	I10-I15	高血壓性疾病	1	14.6	7.0	1.3	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	14.6	6.7	1.8
17	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	14.6	8.2	1.5	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	14.6	10.6	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	14.6	14.5	1.8

附註：111年年中人口數計13,697人,男性6,846人,女性6,851人。

表17-28.高雄市彌陀區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	221	1,191.5	545.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	128	1,352.4	710.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93	1023.9	380.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	70	377.4	183.8	31.7	C00-C97	惡性腫瘤	42	443.7	220.8	32.8	C00-C97	惡性腫瘤	28	308.3	150.4	30.1
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	21	113.2	41.4	9.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14	147.9	67.2	10.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	10	110.1	34.5	10.8
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	19	102.4	40.4	8.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	11	116.2	49.8	8.6	I60-I69	腦血管疾病	9	99.1	29.2	9.7
5	I60-I69	腦血管疾病	18	97.0	37.0	8.1	E10-E14	糖尿病	9	95.1	48.9	7.0	I10-I15	高血壓性疾病	6	66.1	18.0	6.5
6	E10-E14	糖尿病	14	75.5	35.9	6.3	I60-I69	腦血管疾病	9	95.1	43.3	7.0	E10-E14	糖尿病	5	55.1	22.1	5.4
7	J12-J18	肺炎	14	75.5	25.0	6.3	J12-J18	肺炎	9	95.1	39.5	7.0	J12-J18	肺炎	5	55.1	13.3	5.4
8	I10-I15	高血壓性疾病	10	53.9	17.6	4.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	52.8	38.2	3.9	R54	衰老/老邁	5	55.1	13.3	5.4
9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	37.7	23.6	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	4	42.3	16.5	3.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	5	55.1	15.6	5.4
10	R54	衰老/老邁	7	37.7	11.9	3.2	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	3	31.7	14.4	2.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	22.0	7.4	2.2
11	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	4	21.6	8.5	1.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	31.7	13.7	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	22.0	13.3	2.2
12	其他	其他	37	199.5	120.8	16.7	其他	其他	19	200.7	158.4	14.8	其他	其他	16	176.2	63.2	17.2
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	21.6	8.0	1.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	21.1	10.6	1.6	A40-A41	敗血症	1	11.0	2.7	1.1
14	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	16.2	8.0	1.4	P00-P96	源於周產期的特定病 況	2	21.1	61.0	1.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	11.0	3.8	1.1
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.2	10.4	1.4	R54	衰老/老邁	2	21.1	9.0	1.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	11.0	2.7	1.1
16	P00-P96	源於周產期的特定病 況	2	10.8	32.0	0.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	21.1	13.6	1.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	11.0	3.8	1.1
17	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	10.8	7.2	0.9	I71	主動脈瘤及剝離	1	10.6	5.1	0.8	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	11.0	5.2	1.1

附註：111年年中人口數計18,548人,男性9,465人,女性9,083人。

表17-29.高雄市梓官區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	348	994.8	544.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	198	1,102.9	682.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	150	880.9	414.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	106	303.0	151.7	30.5	C00-C97	惡性腫瘤	69	384.3	209.7	34.8	C00-C97	惡性腫瘤	37	217.3	101.4	24.7
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	46	131.5	67.3	13.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	24	133.7	80.1	12.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	22	129.2	52.6	14.7
4	E10-E14	糖尿病	27	77.2	40.1	7.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	72.4	51.7	6.6	E10-E14	糖尿病	15	88.1	37.3	10.0
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	22	62.9	31.7	6.3	E10-E14	糖尿病	12	66.8	37.4	6.1	I60-I69	腦血管疾病	10	58.7	28.6	6.7
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	54.3	34.4	5.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	12	66.8	42.2	6.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	10	58.7	24.4	6.7
7	I60-I69	腦血管疾病	18	51.5	29.5	5.2	I60-I69	腦血管疾病	8	44.6	30.0	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	9	52.9	21.1	6.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	13	37.2	19.1	3.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	39.0	24.2	3.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	35.2	17.0	4.0
9	J12-J18	肺炎	9	25.7	12.6	2.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	33.4	20.5	3.0	J12-J18	肺炎	4	23.5	9.2	2.7
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	25.7	14.8	2.6	J12-J18	肺炎	5	27.9	16.1	2.5	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	23.5	9.0	2.7
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22.9	11.7	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	27.9	20.3	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	17.6	6.8	2.0
12		其他	71	203.0	131.2	20.4		其他	37	206.1	149.7	18.7		其他	30	176.2	106.6	20.0
13	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	22.9	11.5	2.3	I10-I15	高血壓性疾病	4	22.3	13.4	2.0	R54	衰老/老邁	3	17.6	6.8	2.0
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	17.2	10.7	1.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	22.3	14.6	2.0	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	11.7	5.1	1.3
15	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	3	8.6	4.3	0.9	A40-A41	敗血症	2	11.1	6.9	1.0	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾 患	2	11.7	5.2	1.3
16	R54	衰老/老邁	3	8.6	4.5	0.9	A15-A19	結核病	1	5.6	4.4	0.5	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	11.7	4.6	1.3
17	A40-A41	敗血症	2	5.7	3.3	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	5.6	2.8	0.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.7	7.1	1.3

附註：111年年中人口數計34,981人,男性17,953人,女性17,029人。

表17-30.高雄市旗山區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	552	1,582.0	588.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	316	1,760.8	819.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	236	1,392.7	344.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	99	283.7	114.7	17.9	C00-C97	惡性腫瘤	68	378.9	172.8	21.5	C00-C97	惡性腫瘤	31	182.9	57.8	13.1
3	I60-I69	腦血管疾病	49	140.4	45.7	8.9	I60-I69	腦血管疾病	35	195.0	75.0	11.1	I10-I15	高血壓性疾病	26	153.4	26.3	11.0
4	I10-I15	高血壓性疾病	45	129.0	31.9	8.2	J12-J18	肺炎	23	128.2	55.7	7.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	23	135.7	31.9	9.7
5	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	41	117.5	40.8	7.4	E10-E14	糖尿病	19	105.9	44.7	6.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	19	112.1	33.3	8.1
6	J12-J18	肺炎	38	108.9	38.6	6.9	I10-I15	高血壓性疾病	19	105.9	36.4	6.0	E10-E14	糖尿病	18	106.2	30.7	7.6
7	E10-E14	糖尿病	37	106.0	38.6	6.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	18	100.3	47.5	5.7	J12-J18	肺炎	15	88.5	21.9	6.4
8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	34	97.4	34.1	6.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	15	83.6	35.0	4.7	I60-I69	腦血管疾病	14	82.6	19.2	5.9
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	20	57.3	28.7	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	14	78.0	44.8	4.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	53.1	14.4	3.8
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	48.7	15.0	3.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	61.3	17.0	3.5	R54	衰老/老邁	9	53.1	8.2	3.8
11	R54	衰老/老邁	17	48.7	10.0	3.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	44.6	15.2	2.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	35.4	10.4	2.5
12	其他	其他	155	444.2	190.5	28.1	其他	其他	86	479.2	275.1	27.2	其他	其他	66	389.5	90.2	28.0
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	40.1	8.8	2.5	R54	衰老/老邁	8	44.6	12.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	5	29.5	6.1	2.1
14	A40-A41	敗血症	9	25.8	9.4	1.6	A40-A41	敗血症	6	33.4	14.5	1.9	G20-G21	帕金森病	4	23.6	5.5	1.7
15	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	9	25.8	5.7	1.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	33.4	17.0	1.9	A40-A41	敗血症	3	17.7	3.8	1.3
16	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	22.9	11.0	1.4	G30	阿茲海默病	5	27.9	8.0	1.6	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	3	17.7	4.9	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	7	20.1	7.2	1.3	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	4	22.3	9.1	1.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	17.7	3.0	1.3

附註：111年年中人口數計34,892人,男性17,947人,女性16,946人。

表17-31.高雄市美濃區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	619	1,644.8	510.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	369	1,862.9	713.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	250	1,402.5	287.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	116	308.2	116.6	18.7	C00-C97	惡性腫瘤	85	429.1	176.7	23.0	R54	衰老/老邁	50	280.5	36.1	20.0
3	R54	衰老/老邁	76	202.0	32.8	12.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	37	186.8	69.8	10.0	C00-C97	惡性腫瘤	31	173.9	52.0	12.4
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	58	154.1	47.3	9.4	J12-J18	肺炎	33	166.6	45.8	8.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	21	117.8	22.5	8.4
5	J12-J18	肺炎	49	130.2	30.9	7.9	R54	衰老/老邁	26	131.3	27.6	7.0	E10-E14	糖尿病	18	101.0	22.1	7.2
6	I60-I69	腦血管疾病	39	103.6	29.5	6.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	121.2	109.3	6.5	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	95.4	23.6	6.8
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	36	95.7	25.2	5.8	I60-I69	腦血管疾病	23	116.1	41.1	6.2	I60-I69	腦血管疾病	16	89.8	16.5	6.4
8	E10-E14	糖尿病	35	93.0	26.2	5.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	22	111.1	33.6	6.0	J12-J18	肺炎	16	89.8	16.5	6.4
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	32	85.0	22.4	5.2	E10-E14	糖尿病	17	85.8	28.5	4.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14	78.5	17.3	5.6
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	29	77.1	61.7	4.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	15	75.7	21.4	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	9	50.5	8.8	3.6
	I10-I15	高血壓性疾病	16	42.5	10.2	2.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	13	65.6	30.5	3.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	28.0	8.9	2.0
		其他	133	353.4	108.1	21.5		其他	74	373.6	129.1	20.1		其他	53	297.3	63.3	21.2
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	39.9	9.3	2.4	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	11	55.5	12.8	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	22.4	3.6	1.6
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	15	39.9	17.5	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	55.5	15.1	3.0	I71	主動脈瘤及剝離	3	16.8	3.2	1.2
13	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	13	34.5	6.9	2.1	I10-I15	高血壓性疾病	7	35.3	10.8	1.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	16.8	3.5	1.2
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	23.9	16.1	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	35.3	24.2	1.9	A15-A19	結核病	2	11.2	1.7	0.8
15	A40-A41	敗血症	5	13.3	2.8	0.8	A40-A41	敗血症	3	15.1	3.3	0.8	A40-A41	敗血症	2	11.2	2.5	0.8

附註：111年年中人口數計37,633人,男性19,808人,女性17,826人。

表17-32.高雄市六龜區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	211	1,754.3	666.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	121	1,868.7	850.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	90	1,620.9	455.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	42	349.2	138.1	19.9	C00-C97	惡性腫瘤	26	401.5	171.8	21.5	C00-C97	惡性腫瘤	16	288.2	92.8	17.8
3	E10-E14	糖尿病	26	216.2	90.3	12.3	E10-E14	糖尿病	14	216.2	95.7	11.6	I60-I69	腦血管疾病	13	234.1	72.9	14.4
4	I60-I69	腦血管疾病	19	158.0	53.7	9.0	J12-J18	肺炎	9	139.0	37.4	7.4	E10-E14	糖尿病	12	216.1	85.9	13.3
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	15	124.7	30.1	7.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	9	139.0	37.8	7.4	I10-I15	高血壓性疾病	10	180.1	53.7	11.1
6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	14	116.4	42.8	6.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	123.6	120.9	6.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	7	126.1	21.6	7.8
7	I10-I15	高血壓性疾病	12	99.8	36.7	5.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	7	108.1	56.7	5.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	6	108.1	26.1	6.7
8	J12-J18	肺炎	12	99.8	21.4	5.7	I60-I69	腦血管疾病	6	92.7	38.0	5.0	A40-A41	敗血症	3	54.0	9.1	3.3
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	91.5	71.3	5.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	92.7	31.2	5.0	J12-J18	肺炎	3	54.0	7.7	3.3
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	74.8	20.3	4.3	R54	衰老/老邁	5	77.2	18.3	4.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	54.0	10.5	3.3
11	R54	衰老/老邁	6	49.9	9.4	2.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	61.8	20.0	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	54.0	16.5	3.3
12		其他	45	374.1	152.2	21.3		其他	27	417.0	223.3	22.3		其他	14	252.1	59.1	15.6
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	41.6	10.5	2.4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	4	61.8	30.7	3.3	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	36.0	8.8	2.2
14	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	41.6	19.4	2.4	I10-I15	高血壓性疾病	2	30.9	20.5	1.7	J66, J68- J69	軍因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺炎 以外)	2	36.0	8.9	2.2
15	A40-A41	敗血症	3	24.9	5.1	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	30.9	26.4	1.7	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	18.0	6.2	1.1
16	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	24.9	6.9	1.4	A15-A19	結核病	1	15.4	21.6	0.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	18.0	2.6	1.1
17	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	16.6	4.7	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	15.4	3.4	0.8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	18.0	4.0	1.1

附註：111年年中人口數計12,028人,男性6,475人,女性5,553人。

表17-33.高雄市甲仙區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	96	1,677.0	694.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	59	1,956.2	854.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	37	1,366.1	547.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	15	262.0	114.6	15.6	C00-C97	惡性腫瘤	11	364.7	174.3	18.6	C00-C97	惡性腫瘤	4	147.7	44.3	10.8
3	J12-J18	肺炎	9	157.2	37.5	9.4	I60-I69	腦血管疾病	5	165.8	64.2	8.5	I10-I15	高血壓性疾病	4	147.7	28.6	10.8
4	I10-I15	高血壓性疾病	8	139.8	37.0	8.3	J12-J18	肺炎	5	165.8	45.3	8.5	J12-J18	肺炎	4	147.7	33.3	10.8
5	I60-I69	腦血管疾病	8	139.8	43.4	8.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	165.8	101.9	8.5	E10-E14	糖尿病	3	110.8	34.2	8.1
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	104.8	55.2	6.3	I10-I15	高血壓性疾病	4	132.6	46.0	6.8	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	110.8	19.4	8.1
7	E10-E14	糖尿病	5	87.3	27.5	5.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	132.6	41.0	6.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	3	110.8	35.5	8.1
8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	5	87.3	34.1	5.2	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	99.5	70.5	5.1	I60-I69	腦血管疾病	3	110.8	29.2	8.1
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	87.3	26.1	5.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	3	99.5	47.1	5.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	73.8	12.9	5.4
10	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	5	87.3	32.2	5.2	B15-B19	病毒性肝炎	2	66.3	38.2	3.4	A40-A41	敗血症	1	36.9	7.8	2.7
11	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	69.9	14.5	4.2	E10-E14	糖尿病	2	66.3	23.5	3.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	36.9	16.3	2.7
12	其他	其他	26	454.2	272.6	27.1	其他	其他	15	497.3	201.8	25.4	其他	其他	9	332.3	286.0	24.3
13	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	52.4	38.0	3.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	2	66.3	33.4	3.4	G20-G21	帕金森病	1	36.9	6.5	2.7
14	B15-B19	病毒性肝炎	2	34.9	21.7	2.1	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	66.3	16.6	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	36.9	16.3	2.7
15	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	34.9	16.7	2.1	A00-A09	腸道感染症	1	33.2	12.2	1.7	J66, J68- J69	軍因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺炎 以外)	1	36.9	16.3	2.7
16	G20-G21	帕金森病	2	34.9	7.3	2.1	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	33.2	15.0	1.7	P00-P96	源於周產期的特定病 況	1	36.9	150.0	2.7
17	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	34.9	7.3	2.1	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	1	33.2	8.3	1.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	36.9	6.5	2.7

附註：111年年中人口數計5,725人,男性3,016人,女性2,709人。

表17-34.高雄市杉林區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	204	1,822.9	652.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	112	1,828.4	808.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	92	1,816.2	454.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	46	411.0	179.1	22.5	C00-C97	惡性腫瘤	29	473.4	225.1	25.9	C00-C97	惡性腫瘤	17	335.6	130.5	18.5
3	E10-E14	糖尿病	16	143.0	54.4	7.8	J12-J18	肺炎	10	163.3	66.8	8.9	I10-I15	高血壓性疾病	12	236.9	42.6	13.0
4	J12-J18	肺炎	16	143.0	48.5	7.8	E10-E14	糖尿病	9	146.9	58.5	8.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	8	157.9	35.4	8.7
5	I10-I15	高血壓性疾病	15	134.0	29.8	7.4	I60-I69	腦血管疾病	7	114.3	47.4	6.3	E10-E14	糖尿病	7	138.2	48.1	7.6
6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	13	116.2	34.7	6.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	114.3	89.5	6.3	R54	衰老/老邁	7	138.2	20.8	7.6
7	I60-I69	腦血管疾病	12	107.2	36.2	5.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	5	81.6	30.9	4.5	J12-J18	肺炎	6	118.4	22.9	6.5
8	R54	衰老/老邁	9	80.4	15.5	4.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	81.6	24.5	4.5	I60-I69	腦血管疾病	5	98.7	19.1	5.4
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	80.4	52.7	4.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	65.3	25.2	3.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	3	59.2	7.4	3.3
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	53.6	14.3	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	65.3	40.5	3.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	59.2	17.9	3.3
	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	53.6	20.0	2.9	I10-I15	高血壓性疾病	3	49.0	14.0	2.7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	2	39.5	4.9	2.2
		其他	56	500.4	167.7	27.5		其他	29	473.4	186.2	25.9		其他	22	434.3	104.9	23.9
11	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	6	53.6	15.4	2.9	I71	主動脈瘤及剝離	3	49.0	15.1	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	39.5	14.8	2.2
12	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	5	44.7	11.1	2.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	3	49.0	20.6	2.7	A40-A41	敗血症	1	19.7	2.5	1.1
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	35.7	23.0	2.0	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	32.7	13.9	1.8	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	1	19.7	8.1	1.1
14	G20-G21	帕金森病	3	26.8	6.2	1.5	G20-G21	帕金森病	2	32.7	10.0	1.8	G20-G21	帕金森病	1	19.7	2.5	1.1
15	I71	主動脈瘤及剝離	3	26.8	7.9	1.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	32.7	12.1	1.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	19.7	4.1	1.1

附註：111年年中人口數計11,191人,男性6,126人,女性5,066人。

表17-35.高雄市內門區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	251	1,840.9	613.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	154	2,089.0	817.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	97	1,548.9	381.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	47	344.7	147.1	18.7	C00-C97	惡性腫瘤	30	406.9	169.1	19.5	C00-C97	惡性腫瘤	17	271.5	124.7	17.5
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	23	168.7	45.1	9.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	17	230.6	74.4	11.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	13	207.6	41.3	13.4
4	E10-E14	糖尿病	21	154.0	60.9	8.4	J12-J18	肺炎	15	203.5	66.7	9.7	E10-E14	糖尿病	8	127.7	19.4	8.2
5	J12-J18	肺炎	21	154.0	42.3	8.4	E10-E14	糖尿病	13	176.3	93.8	8.4	R54	衰老/老邁	8	127.7	21.6	8.2
6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	21	154.0	32.0	8.4	I60-I69	腦血管疾病	13	176.3	49.5	8.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	6	95.8	15.0	6.2
7	I60-I69	腦血管疾病	19	139.4	37.0	7.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	149.2	116.8	7.1	I60-I69	腦血管疾病	6	95.8	22.4	6.2
8	I10-I15	高血壓性疾病	12	88.0	24.9	4.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	8	108.5	24.6	5.2	J12-J18	肺炎	6	95.8	17.4	6.2
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	88.0	63.4	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	7	95.0	30.1	4.5	I10-I15	高血壓性疾病	5	79.8	20.2	5.2
10	R54	衰老/老邁	10	73.3	15.8	4.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	67.8	35.7	3.2	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性 腫瘤除外)	2	31.9	6.3	2.1
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	36.7	11.6	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	54.3	19.0	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	31.9	5.3	2.1
		其他	60	440.1	133.3	23.9		其他	31	420.5	137.9	20.1		其他	24	383.2	88.2	24.7
11	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	36.7	19.7	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	40.7	15.6	1.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	31.9	5.3	2.1
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	5	36.7	13.7	2.0	A40-A41	敗血症	2	27.1	9.9	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	31.9	8.6	2.1
13	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	4	29.3	5.4	1.6	F01-F03	血管性及未明示之失 智症	2	27.1	5.4	1.3	A40-A41	敗血症	1	16.0	2.2	1.0
14	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	29.3	7.0	1.6	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	27.1	8.3	1.3	B15-B19	病毒性肝炎	1	16.0	6.8	1.0
15	A40-A41	敗血症	3	22.0	5.8	1.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	27.1	8.4	1.3	G20-G21	帕金森病	1	16.0	3.1	1.0

附註：111年年中人口數計13,635人,男性7,372人,女性6,263人。

表17-36.高雄市茂林區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	14	734.1	531.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	11	1,156.1	931.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3	314.0	178.9	100.0
	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	3	157.3	139.7	21.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	3	315.3	348.0	27.3	E10-E14	糖尿病	2	209.3	100.6	66.7
2	C00-C97	惡性腫瘤	2	104.9	59.2	14.3	C00-C97	惡性腫瘤	2	210.2	109.6	18.2	J12-J18	肺炎	1	104.7	78.3	33.3
3	E10-E14	糖尿病	2	104.9	55.1	14.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	210.2	109.6	18.2						
4	J12-J18	肺炎	2	104.9	100.9	14.3	J12-J18	肺炎	1	105.1	150.0	9.1						
5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	104.9	62.2	14.3												
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
		其他	3	157.3	114.0	21.4		其他	3	315.3	214.1	27.3						
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計1,907人,男性952人,女性956人。

表17-37.高雄市桃源區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	47	1112.3	944.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	31	1398.3	1425.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	16	796.6	566.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	9	213.0	157.1	19.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	270.6	272.5	19.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	5	248.9	173.1	31.3
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	8	189.3	145.4	17.0	C00-C97	惡性腫瘤	5	225.5	180.6	16.1	C00-C97	惡性腫瘤	4	199.2	132.8	25.0
4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	165.7	151.0	14.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	4	180.4	252.0	12.9	I60-I69	腦血管疾病	2	99.6	78.3	12.5
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	5	118.3	121.7	10.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	3	135.3	113.1	9.7	I71	主動脈瘤及剝離	1	49.8	37.5	6.3
6	I60-I69	腦血管疾病	3	71.0	58.6	6.4	J12-J18	肺炎	2	90.2	80.7	6.5	J12-J18	肺炎	1	49.8	39.1	6.3
7	J12-J18	肺炎	3	71.0	53.3	6.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	90.2	88.5	6.5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	49.8	39.8	6.3
8	I71	主動脈瘤及剝離	2	47.3	44.4	4.3	A40-A41	敗血症	1	45.1	32.6	3.2	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	1	49.8	25.6	6.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	47.3	40.4	4.3	I10-I15	高血壓性疾病	1	45.1	49.4	3.2						
10	A40-A41	敗血症	1	23.7	15.9	2.1	I60-I69	腦血管疾病	1	45.1	54.5	3.2						
11	I10-I15	高血壓性疾病	1	23.7	23.3	2.1	I71	主動脈瘤及剝離	1	45.1	54.5	3.2						
12		其他	6	142.0	133.7	12.8		其他	5	225.5	246.8	16.1		其他	1	49.8	39.9	6.3
13	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	23.7	15.9	2.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	45.1	32.6	3.2						
14	R54	衰老/老邁	1	23.7	22.2	2.1	R54	衰老/老邁	1	45.1	54.5	3.2						
15	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	23.7	37.6	2.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	45.1	79.5	3.2						

附註：111年年中人口數計4,226人,男性2,217人,女性2,009人。

表17-38.高雄市那瑪夏區主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	25	788.1	692.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	13	799.0	918.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	12	776.7	590.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	4	126.1	98.3	16.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2	122.9	213.2	15.4	C00-C97	惡性腫瘤	3	194.2	132.0	25.0
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	3	94.6	87.3	12.0	I10-I15	高血壓性疾病	2	122.9	213.2	15.4	I60-I69	腦血管疾病	2	129.4	107.8	16.7
3	J12-J18	肺炎	3	94.6	65.1	12.0	J12-J18	肺炎	2	122.9	93.6	15.4	E10-E14	糖尿病	1	64.7	66.7	8.3
4	I10-I15	高血壓性疾病	2	63.1	62.8	8.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	122.9	146.0	15.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾 病除外)	1	64.7	40.0	8.3
5	I60-I69	腦血管疾病	2	63.1	67.8	8.0	A40-A41	敗血症	1	61.5	46.0	7.7	J12-J18	肺炎	1	64.7	37.0	8.3
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	63.1	64.2	8.0	C00-C97	惡性腫瘤	1	61.5	62.0	7.7	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	64.7	49.7	8.3
7	A40-A41	敗血症	1	31.5	25.4	4.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	61.5	49.2	7.7						
8	E10-E14	糖尿病	1	31.5	39.5	4.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	61.5	46.0	7.7						
9	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	31.5	24.7	4.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	61.5	49.2	7.7						
10	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	31.5	24.7	4.0												
		其他	5	157.6	132.1	20.0								其他	3	194.2	156.9	25.0
11	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	31.5	25.6	4.0												
12	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	31.5	24.7	4.0												
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計3,172人,男性1,627人,女性1,545人。

表18-1.高雄市鹽埕區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	86	378.9	148.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	57	509.3	210.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	29	252.1	91.7	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	17	74.9	29.5	19.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	107.2	44.0	21.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	52.1	17.2	20.7
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	70.5	27.7	18.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	11	98.3	42.5	19.3	C50	女性乳癌	6	52.1	25.5	20.7
4	C22	肝和肝內膽管癌	12	52.9	21.3	14.0	C22	肝和肝內膽管癌	9	80.4	36.0	15.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	34.8	12.9	13.8
5	C50	女性乳癌(1)	6	52.1	25.5	7.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	53.6	23.6	10.5	C22	肝和肝內膽管癌	3	26.1	6.6	10.3
6	C25	胰臟癌	6	26.4	11.4	7.0	C25	胰臟癌	4	35.7	13.6	7.0	C25	胰臟癌	2	17.4	3.6	6.9
7	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	17.9	6.0	2.3	C15	食道癌	3	26.8	10.2	5.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	17.4	10.2	6.9
8	C15	食道癌	4	17.6	6.5	4.7	C16	胃癌	2	17.9	5.3	3.5	C15	食道癌	1	8.7	3.4	3.4
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	17.4	10.2	2.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	17.9	6.0	3.5	C16	胃癌	1	8.7	2.9	3.4
10	C16	胃癌	3	13.2	3.8	3.5	C67	膀胱癌	2	17.9	6.3	3.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	8.7	1.6	3.4
		其他	12	52.9	18.4	14.0	C37	胸腺癌	1	8.9	6.2	1.8	C54	子宮體癌	1	8.7	2.7	3.4
								其他	5	44.7	16.3	8.8		其他	2	17.4	5.0	6.9
11	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝 護腺除外)(2)	1	8.9	3.6	1.2	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝 護腺除外)	1	8.9	3.6	1.8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	1	8.7	3.4	3.4
12	C67	膀胱癌	2	8.8	2.8	2.3	C71	腦癌	1	8.9	3.6	1.8	C64	腎臟癌	1	8.7	1.6	3.4
13	C54	子宮體癌(1)	1	8.7	2.7	1.2	C91-C95	白血病	1	8.9	3.1	1.8						
14	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	1	8.7	3.4	1.2												
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	4.4	1.0	1.2												

附註：111年年中人口數計22,697人,男性11,191人,女性11,506人。

表18-2.高雄市鼓山區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	297	212.1	113.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	176	262.4	147.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	121	165.9	84.4	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	54	38.6	20.4	18.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	36	53.7	30.6	20.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	20	27.4	14.3	16.5
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	53	37.9	19.2	17.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	33	49.2	25.6	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	20	27.4	12.7	16.5
4	C22	肝和肝內膽管癌	47	33.6	17.8	15.8	C22	肝和肝內膽管癌	27	40.3	23.6	15.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	18	24.7	11.9	14.9
5	C50	女性乳癌(1)	11	15.1	8.9	3.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	29.8	18.1	11.4	C50	女性乳癌	11	15.1	8.9	9.1
6	C25	胰臟癌	21	15.0	8.7	7.1	C15	食道癌	10	14.9	8.7	5.7	C25	胰臟癌	8	11.0	5.9	6.6
7	C25	胰臟癌	17	12.1	6.5	5.7	C25	胰臟癌	9	13.4	7.3	5.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	7	9.6	6.4	5.8
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	7	9.6	6.4	2.4	C16	胃癌	7	10.4	5.7	4.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	5.5	2.4	3.3
9	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	8.9	5.0	2.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	8.9	5.0	3.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	5.5	3.0	3.3
10	C15	食道癌	10	7.1	3.9	3.4	C64	腎臟癌	4	6.0	3.2	2.3	C91-C95	白血病	4	5.5	2.7	3.3
11	C16	胃癌	9	6.4	3.1	3.0	C67	膀胱癌	4	6.0	3.4	2.3	C67	膀胱癌	3	4.1	1.9	2.5
12		其他	62	44.3	23.0	20.9		其他	20	29.8	16.5	11.4		其他	22	30.2	14.5	18.2
13	C67	膀胱癌	7	5.0	2.6	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.5	2.5	1.7	C71	腦癌	3	4.1	2.1	2.5
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.0	2.8	2.4	C91-C95	白血病	3	4.5	2.4	1.7	C16	胃癌	2	2.7	1.2	1.7
15	C91-C95	白血病	7	5.0	2.6	2.4	C11	鼻咽癌	2	3.0	1.7	1.1	C54	子宮體癌	2	2.7	1.5	1.7
16	C64	腎臟癌	6	4.3	2.1	2.0	C71	腦癌	2	3.0	1.7	1.1	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	2.7	1.4	1.7
17	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	3.6	1.7	1.7	C17	小腸癌	1	1.5	0.7	0.6	C64	腎臟癌	2	2.7	1.1	1.7

附註：111年年中人口數計140,000人,男性67,071人,女性72,929人。

表18-3.高雄市左營區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	369	188.5	108.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	205	219.6	137.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	164	160.1	87.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	78	39.8	22.3	21.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	44	47.1	29.5	21.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	34	33.2	17.3	20.7
3	C22	肝和肝內膽管癌	56	28.6	16.3	15.2	C22	肝和肝內膽管癌	33	35.3	22.8	16.1	C50	女性乳癌	26	25.4	13.8	15.9
4	C50	女性乳癌(1)	26	25.4	13.8	7.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	19	20.4	12.8	9.3	C22	肝和肝內膽管癌	23	22.5	11.3	14.0
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	40	20.4	11.8	10.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	18	19.3	12.7	8.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	22	21.5	11.5	13.4
6	C16	胃癌	20	10.2	6.1	5.4	C67	膀胱癌	12	12.9	7.3	5.9	C16	胃癌	10	9.8	6.1	6.1
7	C25	胰臟癌	19	9.7	5.4	5.1	C15	食道癌	11	11.8	7.4	5.4	C25	胰臟癌	10	9.8	5.1	6.1
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	15	7.7	4.2	4.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	11.8	7.0	5.4	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	5	4.9	4.2	3.0
9	C67	膀胱癌	13	6.6	3.5	3.5	C16	胃癌	10	10.7	6.3	4.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.9	2.0	2.4
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	6.4	3.6	1.6	C25	胰臟癌	9	9.6	5.5	4.4	C91-C95	白血病	4	3.9	2.7	2.4
		其他	76	38.8	23.4	20.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	6.4	3.6	2.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	2.9	1.5	1.8
								其他	32	34.3	22.2	15.6		其他	23	22.5	11.7	14.0
11	C15	食道癌	12	6.1	3.5	3.3	C64	腎臟癌	3	3.2	1.8	1.5	C54	子宮體癌	3	2.9	1.6	1.8
12	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	5	4.9	4.2	1.4	C11	鼻咽癌	2	2.1	1.5	1.0	C17	小腸癌	2	2.0	1.0	1.2
13	C91-C95	白血病	6	3.1	2.0	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	2.1	1.5	1.0	C64	腎臟癌	2	2.0	1.0	1.2
14	C54	子宮體癌(1)	3	2.9	1.6	0.8	C32	喉癌	2	2.1	1.2	1.0	C71	腦癌	2	2.0	1.1	1.2
15	C64	腎臟癌	5	2.6	1.4	1.4	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	2	2.1	1.2	1.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	1.0	0.5	0.6

附註：111年年中人口數計195,805人,男性93,365人,女性102,440人。

表18-4.高雄市楠梓區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	368	192.9	122.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	231	248.1	167.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	137	140.3	85.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	69	36.2	21.8	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	40	43.0	30.2	17.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	29	29.7	17.2	21.2
3	C22	肝和肝內膽管癌	60	31.5	20.1	16.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	40	43.0	27.5	17.3	C50	女性乳癌	22	22.5	14.2	16.1
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	46	24.1	15.3	12.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	36	38.7	26.6	15.6	C22	肝和肝內膽管癌	20	20.5	11.4	14.6
5	C50	女性乳癌(1)	22	22.5	14.2	6.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	21	22.6	15.4	9.1	C25	胰臟癌	14	14.3	8.0	10.2
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	19	20.4	13.4	5.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	19	20.4	13.4	8.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	10.2	6.1	7.3
7	C25	胰臟癌	28	14.7	8.6	7.6	C25	胰臟癌	14	15.0	9.2	6.1	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	6	6.1	4.2	4.4
8	C16	胃癌	14	7.3	5.0	3.8	C15	食道癌	11	11.8	8.0	4.8	C16	胃癌	4	4.1	2.3	2.9
9	C16	胃癌	14	7.3	5.0	3.8	C16	胃癌	10	10.7	7.7	4.3	C54	子宮體癌	4	4.1	2.9	2.9
10	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	6	6.1	4.2	1.6	C91-C95	白血病	7	7.5	5.4	3.0	C11	鼻咽癌	3	3.1	1.8	2.2
11	C15	食道癌	11	5.8	3.6	3.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.4	5.0	2.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	3.1	3.7	2.2
12	其他	其他	72	37.7	25.0	19.6	其他	其他	27	29.0	19.1	11.7	其他	其他	22	22.5	13.6	16.1
13	C91-C95	白血病	10	5.2	3.3	2.7	C64	腎臟癌	4	4.3	2.4	1.7	C67	膀胱癌	3	3.1	2.0	2.2
14	C54	子宮體癌(1)	4	4.1	2.9	1.1	C67	膀胱癌	4	4.3	2.4	1.7	C91-C95	白血病	3	3.1	1.5	2.2
15	C67	膀胱癌	7	3.7	2.2	1.9	C71	腦癌	4	4.3	2.9	1.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	2.0	1.1	1.5
16	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	3.7	2.4	1.9	C11	鼻咽癌	3	3.2	2.1	1.3	C71	腦癌	2	2.0	1.0	1.5
17	C11	鼻咽癌	6	3.1	1.9	1.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	2.1	1.7	0.9	C17	小腸癌	1	1.0	0.7	0.7

附註：111年年中人口數計190,731人,男性93,090人,女性97,642人。

表18-5.高雄市三民區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	794	239.4	120.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	446	279.7	150.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	348	202.0	94.9	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	145	43.7	21.0	18.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	84	52.7	27.7	18.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	61	35.4	15.3	17.5
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	119	35.9	17.8	15.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	74	46.4	24.7	16.6	C50	女性乳癌	56	32.5	17.0	16.1
4	C22	肝和肝內膽管癌	111	33.5	16.4	14.0	C22	肝和肝內膽管癌	64	40.1	21.4	14.3	C22	肝和肝內膽管癌	47	27.3	12.2	13.5
5	C50	女性乳癌(1)	56	32.5	17.0	7.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	42	26.3	15.3	9.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	45	26.1	12.3	12.9
6	C25	胰臟癌	54	16.3	8.3	6.8	C25	胰臟癌	26	16.3	8.6	5.8	C25	胰臟癌	28	16.3	8.0	8.0
7	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	24	15.0	7.6	3.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	24	15.0	7.6	5.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	5.8	2.4	2.9
8	C16	胃癌	29	8.7	4.4	3.7	C15	食道癌	20	12.5	6.6	4.5	C16	胃癌	9	5.2	2.5	2.6
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	25	7.5	3.6	3.1	C16	胃癌	20	12.5	6.7	4.5	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	4.6	2.5	2.3
10	C15	食道癌	21	6.3	3.2	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	15	9.4	5.0	3.4	C91-C95	白血病	8	4.6	2.3	2.3
		其他	162	48.8	24.8	20.4	C11	鼻咽癌	10	6.3	3.5	2.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	7	4.1	1.8	2.0
		其他	162	48.8	24.8	20.4		其他	67	42.0	23.6	15.0		其他	69	40.1	18.6	19.8
11	C45-C49	間皮和軟組織癌	16	4.8	2.6	2.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	10	6.3	3.5	2.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	3.5	1.8	1.7
12	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	8	4.6	2.5	1.0	C91-C95	白血病	7	4.4	2.2	1.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	6	3.5	2.0	1.7
13	C91-C95	白血病	15	4.5	2.2	1.9	C64	腎臟癌	6	3.8	2.0	1.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	6	3.5	1.6	1.7
14	C11	鼻咽癌	14	4.2	2.2	1.8	C71	腦癌	6	3.8	3.0	1.3	C71	腦癌	6	3.5	1.7	1.7
15	C71	腦癌	12	3.6	2.4	1.5	C32	喉癌	5	3.1	1.7	1.1	C64	腎臟癌	5	2.9	1.2	1.4

附註：111年年中人口數計331,729人,男性159,473人,女性172,256人。

表18-6.高雄市新興區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	116	235.7	88.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	78	330.8	132.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	38	148.2	51.4	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	23	46.7	17.8	19.8	C22	肝和肝內膽管癌	17	72.1	30.9	21.8	C22	肝和肝內膽管癌	6	23.4	6.4	15.8
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	18	36.6	13.6	15.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	55.1	22.1	16.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	19.5	5.8	13.2
4	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	29.7	8.6	6.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	38.2	16.1	11.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	19.5	6.3	13.2
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	28.4	10.5	12.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	29.7	8.6	9.0	C50	女性乳癌	3	11.7	5.7	7.9
6	C50	女性乳癌(1)	3	11.7	5.7	2.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	21.2	10.9	6.4	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	3	11.7	4.1	7.9
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	3	11.7	4.1	2.6	C25	胰臟癌	5	21.2	6.9	6.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	7.8	2.6	5.3
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	10.2	5.1	4.3	C16	胃癌	3	12.7	4.3	3.8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	7.8	5.7	5.3
9	C25	胰臟癌	5	10.2	3.1	4.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	12.7	5.1	3.8	C54	子宮體癌	2	7.8	1.8	5.3
10	C91-C95	白血病	5	10.2	3.7	4.3	C91-C95	白血病	3	12.7	4.1	3.8	C64	腎臟癌	2	7.8	2.2	5.3
11	C16	胃癌	4	8.1	2.6	3.4	C15	食道癌	2	8.5	3.9	2.6	C91-C95	白血病	2	7.8	3.7	5.3
12		其他	29	58.9	23.2	25.0		其他	11	46.7	19.6	14.1		其他	6	23.4	7.2	15.8
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	8.1	2.6	3.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	8.5	2.9	2.6	C07-C08	主唾液腺癌	1	3.9	1.0	2.6
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.1	2.8	3.4	C67	膀胱癌	2	8.5	6.1	2.6	C16	胃癌	1	3.9	1.2	2.6
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	7.8	5.7	1.7	C64	腎臟癌	1	4.2	1.5	1.3	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	3.9	1.4	2.6
16	C54	子宮體癌(1)	2	7.8	1.8	1.7						C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.9	0.8	2.6	
17	C64	腎臟癌	3	6.1	1.8	2.6												

附註：111年年中人口數計49,226人,男性23,578人,女性25,648人。

表18-7.高雄市前金區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	99	373.2	138.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	49	392.4	157.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	50	356.2	125.4	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	19	71.6	28.2	19.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	72.1	24.2	18.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	11	78.4	30.5	22.0
3	C50	女性乳癌(1)	7	49.9	17.1	7.1	C22	肝和肝內膽管癌	9	72.1	37.4	18.4	C50	女性乳癌	7	49.9	17.1	14.0
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	49.0	15.5	13.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	64.1	26.0	16.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	28.5	9.1	8.0
5	C22	肝和肝內膽管癌	13	49.0	23.1	13.1	C16	胃癌	4	32.0	15.4	8.2	C22	肝和肝內膽管癌	4	28.5	10.7	8.0
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	32.0	9.8	4.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	32.0	9.8	8.2	C16	胃癌	3	21.4	6.2	6.0
7	C16	胃癌	7	26.4	10.4	7.1	C25	胰臟癌	3	24.0	7.9	6.1	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	3	21.4	7.5	6.0
8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	3	21.4	7.5	3.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	24.0	7.9	6.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	14.2	2.3	4.0
9	C25	胰臟癌	5	18.9	6.3	5.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	24.0	7.7	6.1	C25	胰臟癌	2	14.2	5.5	4.0
10	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	18.9	6.8	5.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	8.0	2.8	2.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	14.2	6.0	4.0
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	18.9	5.9	5.1	C11	鼻咽癌	1	8.0	4.7	2.0	C54	子宮體癌	2	14.2	5.6	4.0
12	其他	其他	18	67.9	25.1	18.2	其他	其他	4	32.0	13.6	8.2	其他	其他	10	71.2	25.0	20.0
13	C54	子宮體癌(1)	2	14.2	5.6	2.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	8.0	5.7	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.2	4.6	4.0
14	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	11.3	2.7	3.0	C32	喉癌	1	8.0	3.5	2.0	C91-C95	白血病	2	14.2	9.6	4.0
15	C91-C95	白血病	3	11.3	6.1	3.0	C67	膀胱癌	1	8.0	1.9	2.0	C15	食道癌	1	7.1	2.5	2.0
16	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	7.5	3.7	2.0	C91-C95	白血病	1	8.0	2.4	2.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	7.1	1.8	2.0
17	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	1	7.1	3.0	1.0						C37	胸腺癌	1	7.1	1.2	2.0	

附註：111年年中人口數計26,525人,男性12,487人,女性14,038人。

表18-8.高雄市苓雅區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	460	281.2	120.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	267	342.1	157.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	193	225.6	90.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	88	53.8	22.3	19.1	C22	肝和肝內膽管癌	46	58.9	27.1	17.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	42	49.1	19.8	21.8
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	74	45.2	18.9	16.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	46	58.9	25.7	17.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	31	36.2	14.1	16.1
4	C22	肝和肝內膽管癌	64	39.1	16.2	13.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	43	55.1	24.9	16.1	C25	胰臟癌	22	25.7	9.8	11.4
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	23	29.5	11.5	5.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	23	29.5	11.5	8.6	C50	女性乳癌	22	25.7	10.6	11.4
6	C50	女性乳癌(1)	22	25.7	10.6	4.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	25.6	14.6	7.5	C22	肝和肝內膽管癌	18	21.0	7.2	9.3
7	C25	胰臟癌	40	24.4	10.9	8.7	C25	胰臟癌	18	23.1	12.1	6.7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	8	9.4	4.8	4.1
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	12.2	6.7	4.3	C15	食道癌	14	17.9	7.8	5.2	C91-C95	白血病	8	9.4	5.4	4.1
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	8	9.4	4.8	1.7	C67	膀胱癌	10	12.8	5.5	3.7	C16	胃癌	7	8.2	3.4	3.6
10	C67	膀胱癌	15	9.2	3.5	3.3	C16	胃癌	6	7.7	3.0	2.2	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	5.8	2.0	2.6
11	C15	食道癌	14	8.6	3.5	3.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	6.4	2.7	1.9	C67	膀胱癌	5	5.8	1.9	2.6
12		其他	92	56.2	25.0	20.0		其他	36	46.1	22.9	13.5		其他	25	29.2	11.3	13.0
13	C16	胃癌	13	7.9	3.2	2.8	C11	鼻咽癌	4	5.1	2.2	1.5	C54	子宮體癌	4	4.7	2.1	2.1
14	C91-C95	白血病	10	6.1	3.2	2.2	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	4	5.1	3.3	1.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.5	1.0	1.6
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	5	5.8	2.0	1.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.8	1.5	1.1	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	2.3	0.7	1.0
16	C54	子宮體癌(1)	4	4.7	2.1	0.9	C71	腦癌	3	3.8	2.6	1.1	C64	腎臟癌	2	2.3	0.8	1.0
17	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	6	3.7	1.3	1.3	C64	腎臟癌	2	2.6	1.6	0.7	C73	甲狀腺癌	2	2.3	1.3	1.0

附註：111年年中人口數計163,607人,男性78,059人,女性85,549人。

表18-9.高雄市前鎮區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	471	259.4	124.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	277	311.8	163.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	194	209.3	90.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	89	49.0	23.1	18.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	59	66.4	34.5	21.3	C22	肝和肝內膽管癌	32	34.5	13.8	16.5
3	C22	肝和肝內膽管癌	81	44.6	20.8	17.2	C22	肝和肝內膽管癌	49	55.2	28.5	17.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	30	32.4	13.3	15.5
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	66	36.4	16.7	14.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	43	48.4	24.3	15.5	C50	女性乳癌	27	29.1	14.0	13.9
5	C50	女性乳癌(1)	27	29.1	14.0	5.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	30	33.8	17.7	10.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	23	24.8	10.4	11.9
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	13	14.6	6.8	2.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	13	14.6	6.8	4.7	C25	胰臟癌	13	14.0	6.2	6.7
7	C25	胰臟癌	21	11.6	5.5	4.5	C15	食道癌	12	13.5	7.2	4.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	8	8.6	3.9	4.1
8	C16	胃癌	17	9.4	4.3	3.6	C16	胃癌	10	11.3	5.6	3.6	C16	胃癌	7	7.6	3.5	3.6
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	8	8.6	3.9	1.7	C25	胰臟癌	8	9.0	4.5	2.9	C91-C95	白血病	6	6.5	2.5	3.1
10	C15	食道癌	12	6.6	3.3	2.5	C67	膀胱癌	8	9.0	4.6	2.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	5	5.4	2.1	2.6
		其他	106	58.4	29.3	22.5	C11	鼻咽癌	6	6.8	3.5	2.2	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	5	5.4	3.3	2.6
		其他	38	41.0	17.5	19.6		其他	39	43.9	26.2	14.1		其他	38	41.0	17.5	19.6
11	C91-C95	白血病	12	6.6	3.1	2.5	C91-C95	白血病	6	6.8	3.6	2.2	C64	腎臟癌	5	5.4	2.1	2.6
12	C67	膀胱癌	10	5.5	2.5	2.1	C32	喉癌	4	4.5	2.8	1.4	C11	鼻咽癌	3	3.2	1.3	1.5
13	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	5	5.4	3.3	1.1	C71	腦癌	4	4.5	5.2	1.4	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	3	3.2	1.1	1.5
14	C11	鼻咽癌	9	5.0	2.4	1.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.5	2.3	1.4	C73	甲狀腺癌	3	3.2	1.5	1.5
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	7	3.9	1.7	1.5	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	3.4	1.5	1.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.2	1.2	1.5

附註：111年年中人口數計181,544人,男性88,834人,女性92,710人。

表18-10.高雄市旗津區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	123	456.6	231.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	90	652.4	341.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	33	251.1	123.7	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	25	92.8	45.8	20.3	C22	肝和肝內膽管癌	21	152.2	78.1	23.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	76.1	36.8	30.3
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	25	92.8	46.4	20.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	15	108.7	53.5	16.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	38.0	21.7	15.2
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	17	63.1	32.2	13.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	94.2	55.4	14.4	C22	肝和肝內膽管癌	4	30.4	12.5	12.1
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	36.2	18.5	4.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	87.0	47.4	13.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	22.8	10.6	9.1
6	C16	胃癌	8	29.7	13.7	6.5	C16	胃癌	7	50.7	25.1	7.8	C50	女性乳癌	2	15.2	5.6	6.1
7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	22.3	9.8	4.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	36.2	18.5	5.6	C16	胃癌	1	7.6	3.0	3.0
8	C50	女性乳癌(1)	2	15.2	5.6	1.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	21.7	10.4	3.3	C25	胰臟癌	1	7.6	3.6	3.0
9	C25	胰臟癌	3	11.1	5.2	2.4	C15	食道癌	2	14.5	6.7	2.2	C32	喉癌	1	7.6	2.3	3.0
10	C91-C95	白血病	3	11.1	8.0	2.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	14.5	6.8	2.2	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	7.6	5.2	3.0
		其他	16	59.4	29.7	13.0	C25	胰臟癌	2	14.5	6.6	2.2	C54	子宮體癌	1	7.6	3.3	3.0
								其他	8	58.0	32.6	8.9		其他	4	30.4	19.1	12.1
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	1	7.6	5.2	0.8	C91-C95	白血病	2	14.5	7.6	2.2	C71	腦癌	1	7.6	5.6	3.0
12	C54	子宮體癌(1)	1	7.6	3.3	0.8	C11	鼻咽癌	1	7.2	4.1	1.1	C91-C95	白血病	1	7.6	8.8	3.0
13	C15	食道癌	2	7.4	3.2	1.6	C17	小腸癌	1	7.2	5.6	1.1						
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	7.4	3.2	1.6	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	7.2	3.6	1.1						
15	C11	鼻咽癌	1	3.7	1.9	0.8												

附註：111年年中人口數計26,938人,男性13,796人,女性13,142人。

表18-11.高雄市小港區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	356	229.1	139.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	217	282.8	183.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	139	176.7	100.0	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	60	38.6	22.4	16.9	C22	肝和肝內膽管癌	39	50.8	32.3	18.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	23	29.2	16.6	16.5
3	C22	肝和肝內膽管癌	53	34.1	20.0	14.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	38	49.5	30.4	17.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	22	28.0	15.8	15.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	47	30.2	18.2	13.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	29	37.8	24.5	13.4	C50	女性乳癌	20	25.4	14.1	14.4
5	C50	女性乳癌(1)	20	25.4	14.1	5.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	24	31.3	20.1	11.1	C22	肝和肝內膽管癌	14	17.8	9.4	10.1
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	31	19.9	12.6	8.7	C16	胃癌	14	18.2	12.4	6.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	12	15.3	8.6	8.6
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	12	15.3	8.6	3.4	C15	食道癌	12	15.6	9.9	5.5	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	7	8.9	5.8	5.0
8	C16	胃癌	15	9.7	5.9	4.2	C25	胰臟癌	9	11.7	6.7	4.1	C25	胰臟癌	6	7.6	3.7	4.3
9	C25	胰臟癌	15	9.7	5.1	4.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	9.1	5.9	3.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	6.4	3.3	3.6
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	9.1	5.9	2.0	C91-C95	白血病	7	9.1	6.1	3.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	5.1	2.7	2.9
11	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	7	8.9	5.8	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	7.8	5.1	2.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.8	1.8	2.2
12		其他	89	57.3	37.2	25.0		其他	32	41.7	30.5	14.7		其他	23	29.2	18.2	16.5
13	C15	食道癌	12	7.7	4.7	3.4	C11	鼻咽癌	5	6.5	4.5	2.3	C71	腦癌	3	3.8	1.9	2.2
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	6.4	3.8	2.8	C67	膀胱癌	5	6.5	4.6	2.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	2.5	1.6	1.4
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	9	5.8	3.1	2.5	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	5.2	2.8	1.8	C54	子宮體癌	2	2.5	1.2	1.4
16	C67	膀胱癌	7	4.5	2.9	2.0	C71	腦癌	3	3.9	5.1	1.4	C64	腎臟癌	2	2.5	1.6	1.4
17	C91-C95	白血病	7	4.5	2.9	2.0	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇 癌	2	2.6	2.3	0.9	C67	膀胱癌	2	2.5	1.4	1.4

附註：111年年中人口數計155,422人,男性76,740人,女性78,682人。

表18-12.高雄市鳳山區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	739	207.0	117.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	416	239.3	146.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	323	176.4	93.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	159	44.5	24.6	21.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	96	55.2	33.0	23.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	63	34.4	17.8	19.5
3	C22	肝和肝內膽管癌	102	28.6	15.6	13.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	65	37.4	22.1	15.6	C50	女性乳癌	46	25.1	13.9	14.2
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	96	26.9	14.9	13.0	C22	肝和肝內膽管癌	60	34.5	20.4	14.4	C22	肝和肝內膽管癌	42	22.9	11.3	13.0
5	C50	女性乳癌(1)	46	25.1	13.9	6.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	46	26.5	16.9	11.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	31	16.9	9.1	9.6
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	25	14.4	9.4	3.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	25	14.4	9.4	6.0	C25	胰臟癌	26	14.2	6.9	8.0
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	48	13.4	8.1	6.5	C15	食道癌	23	13.2	7.9	5.5	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	15	8.2	5.1	4.6
8	C25	胰臟癌	38	10.6	5.8	5.1	C67	膀胱癌	13	7.5	4.3	3.1	C16	胃癌	13	7.1	3.8	4.0
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	15	8.2	5.1	2.0	C25	胰臟癌	12	6.9	4.2	2.9	C91-C95	白血病	11	6.0	3.9	3.4
10	C15	食道癌	25	7.0	4.0	3.4	C16	胃癌	11	6.3	3.7	2.6	C71	腦癌	9	4.9	3.7	2.8
11	C16	胃癌	24	6.7	3.8	3.2	C11	鼻咽癌	8	4.6	3.1	1.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	4.4	2.1	2.5
12		其他	161	45.1	26.6	21.8		其他	57	32.8	21.6	13.7		其他	59	32.2	15.9	18.3
13	C67	膀胱癌	18	5.0	2.7	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	4.6	3.3	1.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	6	3.3	1.7	1.9
14	C91-C95	白血病	17	4.8	3.2	2.3	C91-C95	白血病	6	3.5	2.4	1.4	C64	腎臟癌	6	3.3	1.6	1.9
15	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	16	4.5	2.7	2.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	2.9	2.0	1.2	C54	子宮體癌	5	2.7	1.2	1.5
16	C71	腦癌	14	3.9	3.0	1.9	C71	腦癌	5	2.9	2.3	1.2	C67	膀胱癌	5	2.7	1.3	1.5
17	C11	鼻咽癌	12	3.4	1.9	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	2.3	1.4	1.0	C11	鼻咽癌	4	2.2	0.9	1.2

附註：111年年中人口數計356,981人,男性173,867人,女性183,114人。

表18-13.高雄市林園區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	204	297.1	166.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	139	403.2	239.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	65	190.1	100.8	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	33	48.1	24.0	16.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	27	78.3	42.7	19.4	C22	肝和肝內膽管癌	10	29.3	14.4	15.4
3	C22	肝和肝內膽管癌	30	43.7	25.1	14.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	58.0	36.2	14.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	23.4	11.4	12.3
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	26	37.9	20.2	12.7	C22	肝和肝內膽管癌	20	58.0	35.8	14.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	17.6	7.7	9.2
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	21	30.6	18.6	10.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	18	52.2	29.3	12.9	C25	胰臟癌	5	14.6	7.7	7.7
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	29.0	17.2	4.9	C15	食道癌	10	29.0	17.0	7.2	C50	女性乳癌	5	14.6	8.9	7.7
7	C15	食道癌	11	16.0	9.1	5.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	10	29.0	17.2	7.2	C67	膀胱癌	4	11.7	6.4	6.2
8	C16	胃癌	11	16.0	9.1	5.4	C16	胃癌	8	23.2	14.2	5.8	C16	胃癌	3	8.8	4.9	4.6
9	C67	膀胱癌	11	16.0	8.6	5.4	C67	膀胱癌	7	20.3	12.4	5.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	8.8	3.9	4.6
10	C50	女性乳癌(1)	5	14.6	8.9	2.5	C25	胰臟癌	3	8.7	5.3	2.2	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	3	8.8	4.6	4.6
11	C25	胰臟癌	8	11.7	6.6	3.9	C11	鼻咽癌	2	5.8	3.7	1.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.8	3.8	4.6
12		其他	38	55.3	33.0	18.6		其他	14	40.6	25.2	10.1		其他	15	43.9	27.1	23.1
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	3	8.8	4.6	1.5	C17	小腸癌	2	5.8	3.7	1.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	2.9	1.3	1.5
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	5.8	2.9	2.0	C32	喉癌	2	5.8	3.0	1.4	C15	食道癌	1	2.9	1.7	1.5
15	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	5.8	3.1	2.0	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	2	5.8	3.3	1.4	C37	胸腺癌	1	2.9	2.2	1.5
16	C91-C95	白血病	3	4.4	3.6	1.5	C91-C95	白血病	2	5.8	3.6	1.4	C40-C41	骨和關節軟骨癌	1	2.9	2.1	1.5
17	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	1	2.9	1.2	0.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.9	1.5	0.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	2.9	2.2	1.5

附註：111年年中人口數計68,661人,男性34,475人,女性34,187人。

表18-14.高雄市大寮區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	261	233.6	127.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	155	272.4	162.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	106	193.3	96.4	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	53	47.4	26.1	20.3	C22	肝和肝內膽管癌	36	63.3	39.0	23.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	21	38.3	19.4	19.8
3	C22	肝和肝內膽管癌	50	44.8	25.3	19.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	32	56.2	33.8	20.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	18	32.8	15.9	17.0
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	32	28.6	15.3	12.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	24	42.2	24.7	15.5	C22	肝和肝內膽管癌	14	25.5	13.5	13.2
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	27	24.2	13.5	10.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	24.6	14.1	9.0	C25	胰臟癌	7	12.8	6.3	6.6
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	19.3	11.0	4.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	11	19.3	11.0	7.1	C50	女性乳癌	7	12.8	7.0	6.6
7	C50	女性乳癌(1)	7	12.8	7.0	2.7	C15	食道癌	10	17.6	9.9	6.5	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	10.9	6.0	5.7
8	C15	食道癌	11	9.8	5.3	4.2	C16	胃癌	6	10.5	6.0	3.9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	5.5	3.1	2.8
9	C25	胰臟癌	10	9.0	4.7	3.8	C91-C95	白血病	4	7.0	4.6	2.6	C16	胃癌	3	5.5	2.3	2.8
10	C16	胃癌	9	8.1	4.1	3.4	C11	鼻咽癌	3	5.3	3.5	1.9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	3	5.5	2.6	2.8
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	8.1	4.5	3.4	C25	胰臟癌	3	5.3	3.1	1.9	C91-C95	白血病	3	5.5	2.3	2.8
12		其他	42	37.6	20.1	16.1		其他	12	21.1	12.3	7.7		其他	21	38.3	18.1	19.8
13	C91-C95	白血病	7	6.3	3.6	2.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.3	3.2	1.9	C11	鼻咽癌	2	3.6	2.0	1.9
14	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	3	5.5	2.6	1.1	C32	喉癌	2	3.5	1.7	1.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	3.6	1.5	1.9
15	C11	鼻咽癌	5	4.5	2.8	1.9	C67	膀胱癌	2	3.5	2.2	1.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	3.6	1.7	1.9
16	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	3.6	1.7	0.8	C40-C41	骨和關節軟骨癌	1	1.8	1.3	0.6	C71	腦癌	2	3.6	1.6	1.9
17	C67	膀胱癌	3	2.7	1.5	1.1						C15	食道癌	1	1.8	0.8	0.9	

附註：111年年中人口數計111,724人,男性56,897人,女性54,827人。

表18-15.高雄市大樹區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	107	261.0	120.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	64	305.5	155.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	43	214.5	90.0	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	20	48.8	22.8	18.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	57.3	29.1	18.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	49.9	20.6	23.3
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	17	41.5	18.3	15.9	C22	肝和肝內膽管癌	10	47.7	26.3	15.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	39.9	17.6	18.6
4	C22	肝和肝內膽管癌	17	41.5	19.3	15.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	33.4	15.8	10.9	C22	肝和肝內膽管癌	7	34.9	12.2	16.3
5	C50	女性乳癌(1)	7	34.9	15.5	6.5	C15	食道癌	6	28.6	15.9	9.4	C50	女性乳癌	7	34.9	15.5	16.3
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	19.1	7.0	3.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	23.9	13.0	7.8	C16	胃癌	3	15.0	6.7	7.0
7	C16	胃癌	7	17.1	7.3	6.5	C16	胃癌	4	19.1	8.2	6.3	C67	膀胱癌	2	10.0	3.9	4.7
8	C15	食道癌	6	14.6	7.5	5.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	19.1	7.0	6.3	C91-C95	白血病	2	10.0	5.1	4.7
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	12.2	6.5	4.7	C25	胰臟癌	3	14.3	8.4	4.7	C25	胰臟癌	1	5.0	2.2	2.3
10	C67	膀胱癌	5	12.2	4.6	4.7	C67	膀胱癌	3	14.3	5.4	4.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	5.0	1.9	2.3
11	C25	胰臟癌	4	9.8	5.4	3.7	C11	鼻咽癌	2	9.5	5.1	3.1	C64	腎臟癌	1	5.0	2.3	2.3
12	其他	其他	15	36.6	18.2	14.0	其他	其他	8	38.2	20.9	12.5	其他	其他	1	5.0	2.1	2.3
13	C91-C95	白血病	4	9.8	5.2	3.7	C64	腎臟癌	2	9.5	4.6	3.1						
14	C64	腎臟癌	3	7.3	3.5	2.8	C91-C95	白血病	2	9.5	5.8	3.1						
15	C11	鼻咽癌	2	4.9	2.4	1.9	C32	喉癌	1	4.8	2.4	1.6						
16	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	4.9	2.2	1.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	4.8	2.2	1.6						
17	C32	喉癌	1	2.4	1.1	0.9												

附註：111年年中人口數計40,995人,男性20,946人,女性20,049人。

表18-16.高雄市大社區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	93	274.7	144.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	59	343.6	198.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	34	203.7	98.5	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	20	59.1	33.7	21.5	C22	肝和肝內膽管癌	14	81.5	46.2	23.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	53.9	21.5	26.5
3	C50	女性乳癌(1)	7	41.9	19.2	7.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	52.4	32.0	15.3	C50	女性乳癌	7	41.9	19.2	20.6
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	14	41.3	19.1	15.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	46.6	25.0	13.6	C22	肝和肝內膽管癌	6	36.0	22.2	17.6
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	38.4	20.8	14.0	C15	食道癌	5	29.1	17.2	8.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	24.0	12.0	11.8
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	23.6	12.3	8.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	29.1	16.6	8.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	12.0	7.7	5.9
7	C15	食道癌	5	14.8	8.6	5.4	C16	胃癌	4	23.3	13.9	6.8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	12.0	5.1	5.9
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	12.0	7.7	2.2	C11	鼻咽癌	2	11.6	5.5	3.4	C25	胰臟癌	1	6.0	2.5	2.9
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	2	12.0	5.1	2.2	C25	胰臟癌	2	11.6	6.0	3.4	C54	子宮體癌	1	6.0	3.1	2.9
10	C16	胃癌	4	11.8	6.0	4.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	11.6	6.5	3.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.0	2.5	2.9
11	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	11.6	6.5	2.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.6	7.1	3.4	C91-C95	白血病	1	6.0	2.6	2.9
		其他	16	47.3	24.3	17.2		其他	6	34.9	22.2	10.2						
12	C25	胰臟癌	3	8.9	4.2	3.2	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇 癌	1	5.8	3.3	1.7						
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.9	4.6	3.2	C32	喉癌	1	5.8	3.6	1.7						
14	C54	子宮體癌(1)	1	6.0	3.1	1.1	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	5.8	2.8	1.7						
15	C11	鼻咽癌	2	5.9	2.7	2.2												
16	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇 癌	1	3.0	1.2	1.1												

附註：111年年中人口數計33,860人,男性17,171人,女性16,690人。

表18-17.高雄市仁武區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	182	192.9	123.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	112	235.4	160.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	70	149.7	90.7	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	37	39.2	24.1	20.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	25	52.5	35.3	22.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	25.7	13.9	17.1
3	C22	肝和肝內膽管癌	22	23.3	14.6	12.1	C22	肝和肝內膽管癌	18	37.8	24.2	16.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	23.5	15.7	15.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	20	21.2	14.7	11.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	25.2	15.8	10.7	C25	胰臟癌	9	19.3	11.3	12.9
5	C25	胰臟癌	17	18.0	11.0	9.3	C15	食道癌	9	18.9	11.9	8.0	C50	女性乳癌	7	15.0	8.9	10.0
6	C50	女性乳癌(1)	7	15.0	8.9	3.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	18.9	14.4	8.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	5	10.7	7.0	7.1
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	13.8	8.1	7.1	C25	胰臟癌	8	16.8	10.7	7.1	C22	肝和肝內膽管癌	4	8.6	6.0	5.7
8	C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	5	10.7	7.0	2.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	10.5	7.4	4.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.4	3.2	4.3
9	C15	食道癌	10	10.6	6.5	5.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	10.5	9.3	4.5	C16	胃癌	2	4.3	2.6	2.9
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	10.5	9.3	2.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	10.5	6.1	4.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	4.3	2.1	2.9
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.4	4.3	3.8	C64	腎臟癌	3	6.3	3.5	2.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.3	2.5	2.9
12		其他	39	41.3	27.7	21.4		其他	13	27.3	22.0	11.6		其他	13	27.8	17.7	18.6
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	6.4	3.2	1.6	C16	胃癌	2	4.2	2.7	1.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	2.1	1.1	1.4
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	5.3	3.5	2.7	C67	膀胱癌	2	4.2	3.8	1.8	C15	食道癌	1	2.1	1.4	1.4
15	C16	胃癌	4	4.2	2.7	2.2	C07-C08	主唾液腺癌	1	2.1	1.2	0.9	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.1	1.3	1.4
16	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.2	1.7	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.1	1.2	0.9	C37	胸腺癌	1	2.1	1.3	1.4
17	C64	腎臟癌	3	3.2	1.7	1.6	C91-C95	白血病	1	2.1	1.3	0.9	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.1	1.4	1.4

附註：111年年中人口數計94,335人,男性47,585人,女性46,751人。

表18-18.高雄市鳥松區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	92	207.8	104.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	49	219.7	116.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	43	195.6	94.5	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	15	33.9	17.3	16.3	C22	肝和肝內膽管癌	10	44.8	20.7	20.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	36.4	18.4	18.6
3	C22	肝和肝內膽管癌	14	31.6	13.9	15.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	31.4	16.1	14.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	31.8	17.6	16.3
4	C50	女性乳癌(1)	6	27.3	14.2	6.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	31.4	17.4	14.3	C50	女性乳癌	6	27.3	14.2	14.0
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	27.1	13.8	13.0	C15	食道癌	5	22.4	13.7	10.2	C22	肝和肝內膽管癌	4	18.2	8.0	9.3
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	20.3	10.5	9.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	22.4	10.3	10.2	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	13.6	5.4	7.0
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	13.6	5.4	3.3	C11	鼻咽癌	2	9.0	4.3	4.1	C91-C95	白血病	3	13.6	8.8	7.0
8	C15	食道癌	6	13.5	7.6	6.5	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	9.0	3.6	4.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	9.1	5.0	4.7
9	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	9.0	4.0	2.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	9.0	4.0	4.1	C25	胰臟癌	2	9.1	3.3	4.7
10	C91-C95	白血病	3	6.8	4.6	3.3	C71	腦癌	2	9.0	9.4	4.1	C15	食道癌	1	4.5	1.8	2.3
11	C54	子宮體癌(1)	1	4.5	1.8	1.1	C64	腎臟癌	1	4.5	2.6	2.0	C16	胃癌	1	4.5	1.7	2.3
12	其他	其他	21	47.4	23.8	22.8	其他	其他	6	26.9	14.1	12.2	其他	其他	6	27.3	10.5	14.0
13	C56, C57.0-C57.1	卵巢癌(1)	1	4.5	1.9	1.1							C54	子宮體癌	1	4.5	1.8	2.3
14	C11	鼻咽癌	2	4.5	2.1	2.2							C56, C57.0-C57.1	卵巢癌	1	4.5	1.9	2.3
15	C25	胰臟癌	2	4.5	1.9	2.2							C64	腎臟癌	1	4.5	1.7	2.3
16	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	4.5	1.8	2.2							C67	膀胱癌	1	4.5	1.8	2.3
17	C64	腎臟癌	2	4.5	2.1	2.2							C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.5	1.7	2.3

附註：111年年中人口數計44,281人,男性22,302人,女性21,979人。

表18-19.高雄市岡山區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	215	224.8	120.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	125	264.8	154.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	90	185.9	91.4	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	36	37.6	18.6	16.7	C22	肝和肝內膽管癌	21	44.5	26.4	16.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	16	33.0	15.0	17.8
3	C22	肝和肝內膽管癌	35	36.6	19.3	16.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	20	42.4	23.1	16.0	C50	女性乳癌	16	33.0	19.7	17.8
4	C50	女性乳癌(1)	16	33.0	19.7	7.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	33.9	19.4	12.8	C22	肝和肝內膽管癌	14	28.9	12.7	15.6
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	25	26.1	13.9	11.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	11	23.3	13.8	8.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	18.6	9.2	10.0
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	23.3	13.8	5.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	21.2	14.7	8.0	C25	胰臟癌	8	16.5	7.3	8.9
7	C25	胰臟癌	17	17.8	8.8	7.9	C25	胰臟癌	9	19.1	10.3	7.2	C54	子宮體癌	3	6.2	2.5	3.3
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	12.5	8.5	5.6	C91-C95	白血病	8	16.9	10.0	6.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.2	2.9	3.3
9	C91-C95	白血病	11	11.5	6.8	5.1	C16	胃癌	7	14.8	8.6	5.6	C91-C95	白血病	3	6.2	3.9	3.3
10	C16	胃癌	9	9.4	5.0	4.2	C15	食道癌	6	12.7	6.7	4.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	4.1	2.3	2.2
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.3	4.3	3.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.5	5.7	3.2	C16	胃癌	2	4.1	1.7	2.2
12		其他	36	37.6	19.1	16.7		其他	13	27.5	15.3	10.4		其他	14	28.9	14.3	15.6
13	C15	食道癌	6	6.3	3.2	2.8	C11	鼻咽癌	3	6.4	3.0	2.4	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.1	1.6	2.2
14	C54	子宮體癌(1)	3	6.2	2.5	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.1	1.1	0.8	C50, C57.0-C57.1	卵巢癌	2	4.1	1.7	2.2
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	2	4.1	1.6	0.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	2.1	0.9	0.8	C64	腎臟癌	2	4.1	2.0	2.2
16	C50, C57.0-C57.1	卵巢癌(1)	2	4.1	1.7	0.9	C64	腎臟癌	1	2.1	1.5	0.8	C71	腦癌	2	4.1	2.5	2.2
17	C11	鼻咽癌	3	3.1	1.4	1.4	C67	膀胱癌	1	2.1	1.4	0.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.1	1.0	1.1

附註：111年年中人口數計95,636人,男性47,214人,女性48,422人。

表18-20.高雄市橋頭區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	95	235.8	123.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	58	287.5	161.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	37	184.0	89.0	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	39.7	19.4	16.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	49.6	26.3	17.2	C22	肝和肝內膽管癌	7	34.8	15.7	18.9
3	C22	肝和肝內膽管癌	16	39.7	21.1	16.8	C22	肝和肝內膽管癌	9	44.6	26.2	15.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	29.8	13.0	16.2
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	32.3	18.6	13.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	44.6	27.4	15.5	C50	女性乳癌	6	29.8	20.2	16.2
5	C50	女性乳癌(1)	6	29.8	20.2	6.3	C15	食道癌	7	34.7	19.6	12.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	19.9	9.7	10.8
6	C15	食道癌	7	17.4	9.0	7.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	24.8	15.2	8.6	C25	胰臟癌	2	9.9	4.1	5.4
7	C25	胰臟癌	6	14.9	7.1	6.3	C25	胰臟癌	4	19.8	10.1	6.9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	9.9	6.1	5.4
8	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	3	14.9	8.1	3.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	14.9	8.1	5.2	C64	腎臟癌	2	9.9	4.4	5.4
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14, C56, C57.0-C57.4	口腔癌	5	12.4	7.5	5.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	14.9	9.4	5.2	C91-C95	白血病	2	9.9	4.9	5.4
10	C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	2	9.9	6.1	2.1	C16	胃癌	1	5.0	2.4	1.7	C16	胃癌	1	5.0	2.0	2.7
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	9.9	5.6	4.2	C17	小腸癌	1	5.0	2.6	1.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.0	2.1	2.7
12		其他	17	42.2	18.5	17.9		其他	6	29.7	14.3	10.3		其他	4	20	6.8	10.8
13	C54	子宮體癌(1)	1	5.0	2.0	1.1	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.0	3.0	1.7	C54	子宮體癌	1	5.0	2.0	2.7
14	C16	胃癌	2	5.0	1.9	2.1	C40-C41	骨和關節軟骨癌	1	5.0	2.1	1.7	C71	腦癌	1	5.0	2.0	2.7
15	C64	腎臟癌	2	5.0	2.4	2.1	C67	膀胱癌	1	5.0	2.4	1.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.0	1.4	2.7
16	C91-C95	白血病	2	5.0	2.5	2.1												
17	C17	小腸癌	1	2.5	1.2	1.1												

附註：111年年中人口數計40,282人,男性20,176人,女性20,106人。

表18-21.高雄市燕巢區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	80	274.9	123.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	51	333.6	152.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	29	209.9	94.2	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	21	72.2	32.2	26.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	17	111.2	54.2	33.3	C22	肝和肝內膽管癌	4	29.0	8.0	13.8
3	C22	肝和肝內膽管癌	16	55.0	20.8	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	12	78.5	32.3	23.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	29.0	10.5	13.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	24.1	10.0	8.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	26.2	13.2	7.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	21.7	7.2	10.3
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	17.2	8.0	6.3	C15	食道癌	4	26.2	13.8	7.8	C25	胰臟癌	2	14.5	8.7	6.9
6	C50	女性乳癌(1)	2	14.5	6.1	2.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	26.2	13.2	7.8	C50	女性乳癌	2	14.5	6.1	6.9
7	C56, C57.0-C57.1	卵巢癌(1)	2	14.5	7.0	2.5	C25	胰臟癌	2	13.1	4.4	3.9	C56, C57.0-C57.1	卵巢癌	2	14.5	7.0	6.9
8	C15	食道癌	4	13.7	7.3	5.0	C91-C95	白血病	2	13.1	6.8	3.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.5	6.0	6.9
9	C25	胰臟癌	4	13.7	6.4	5.0	C16	胃癌	1	6.5	2.9	2.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	7.2	3.2	3.4
10	C91-C95	白血病	3	10.3	5.4	3.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	6.5	1.6	2.0	C16	胃癌	1	7.2	4.0	3.4
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	1	7.2	3.0	1.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	6.5	1.6	2.0	C32	喉癌	1	7.2	6.0	3.4
12		其他	15	51.5	25.3	18.8		其他	3	19.6	8.7	5.9		其他	7	51	27.5	24.1
13	C16	胃癌	2	6.9	3.4	2.5	C64	腎臟癌	1	6.5	2.9	2.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	7.2	6.0	3.4
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	6.9	3.6	2.5	C67	膀胱癌	1	6.5	2.8	2.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	7.2	3.0	3.4
15	C64	腎臟癌	2	6.9	4.2	2.5							C64	腎臟癌	1	7.2	5.6	3.4
16	C67	膀胱癌	2	6.9	3.2	2.5							C67	膀胱癌	1	7.2	3.4	3.4
17	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.9	3.0	2.5							C71	腦癌	1	7.2	3.0	3.4

附註：111年年中人口數計29,104人,男性15,289人,女性13,815人。

表18-22.高雄市田寮區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	36	535.6	129.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	24	645.7	169.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	12	399.4	80.2	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	7	104.1	20.7	19.4	C22	肝和肝內膽管癌	6	161.4	36.9	25.0	C50	女性乳癌	2	66.6	32.1	16.7
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	74.4	20.1	13.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	134.5	35.6	20.8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	66.6	5.0	16.7
4	C50	女性乳癌(1)	2	66.6	32.1	5.6	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	4	107.6	32.3	16.7	C67	膀胱癌	2	66.6	5.0	16.7
5	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	66.6	5.0	5.6	C25	胰臟癌	3	80.7	22.6	12.5	C15	食道癌	1	33.3	2.5	8.3
6	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	4	59.5	18.0	11.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	53.8	7.5	8.3	C22	肝和肝內膽管癌	1	33.3	2.5	8.3
7	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	53.8	7.5	5.6	C15	食道癌	1	26.9	9.8	4.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	33.3	2.5	8.3
8	C25	胰臟癌	3	44.6	11.5	8.3	C16	胃癌	1	26.9	5.0	4.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	33.3	12.2	8.3
9	C15	食道癌	2	29.8	7.8	5.6	C91-C95	白血病	1	26.9	9.8	4.2	C91-C95	白血病	1	33.3	9.2	8.3
10	C67	膀胱癌	2	29.8	3.0	5.6												
10	C91-C95	白血病	2	29.8	10.9	5.6												
		其他	5	74.4	20.2	13.9		其他	1	26.90	9.8	4.2		其他	1	33	9.2	8.3
11	C16	胃癌	1	14.9	2.5	2.8												
12	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	14.9	1.5	2.8												
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.9	5.3	2.8												
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計6,722人,男性3,717人,女性3,005人。

表18-23.高雄市阿蓮區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	85	305.4	150.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	60	428.0	232.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	25	181.0	79.8	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	20	71.9	34.7	23.5	C22	肝和肝內膽管癌	14	99.9	52.6	23.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	43.4	17.1	24.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	46.7	21.3	15.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	85.6	42.6	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	6	43.4	20.2	24.0
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	46.7	20.1	15.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	49.9	25.2	11.7	C50, C57.0- C57.1	卵巢癌	3	21.7	9.6	12.0
5	C57.0- C57.1	卵巢癌(1)	3	21.7	9.6	3.5	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	42.8	29.1	10.0	C16	胃癌	2	14.5	9.5	8.0
6	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	21.6	14.2	7.1	C15	食道癌	5	35.7	23.0	8.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	14.5	8.1	8.0
7	C15	食道癌	5	18.0	11.5	5.9	C16	胃癌	3	21.4	9.7	5.0	C50	女性乳癌	2	14.5	5.3	8.0
8	C16	胃癌	5	18.0	8.7	5.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	14.3	7.6	3.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	7.2	1.7	4.0
9	C50	女性乳癌(1)	2	14.5	5.3	2.4	C67	膀胱癌	2	14.3	7.0	3.3	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	7.2	3.2	4.0
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	14.3	7.6	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.3	6.6	3.3	C91-C95	白血病	1	7.2	3.2	4.0
11	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	7.2	4.2	2.4	C25	胰臟癌	1	7.1	3.1	1.7						
12		其他	14	50.3	24.2	16.5		其他	6	42.8	25.8	10.0		其他	1	7.2	1.7	4.0
13	C67	膀胱癌	2	7.2	3.1	2.4	C64	腎臟癌	1	7.1	3.3	1.7						
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.2	2.8	2.4	C71	腦癌	1	7.1	3.8	1.7						
15	C25	胰臟癌	1	3.6	1.1	1.2												
16	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	3.6	1.7	1.2												
17	C64	腎臟癌	1	3.6	1.7	1.2												

附註：111年年中人口數計27,834人,男性14,018人,女性13,816人。

表18-24.高雄市路竹區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	131	257.3	129.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	97	376.3	204.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	34	135.3	59.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	29	57.0	26.4	22.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	22	85.3	44.0	22.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	27.9	10.6	20.6
3	C22	肝和肝內膽管癌	19	37.3	19.5	14.5	C22	肝和肝內膽管癌	15	58.2	32.1	15.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	19.9	7.9	14.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	15	29.5	14.7	11.5	C15	食道癌	12	46.6	25.0	12.4	C16	胃癌	4	15.9	6.1	11.8
5	C15	食道癌	12	23.6	12.2	9.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	38.8	21.5	10.3	C22	肝和肝內膽管癌	4	15.9	6.9	11.8
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	19.6	10.6	7.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	38.8	22.1	10.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	11.9	6.6	8.8
7	C16	胃癌	9	17.7	8.4	6.9	C16	胃癌	5	19.4	10.5	5.2	C11	鼻咽癌	2	8.0	4.9	5.9
8	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	15.5	7.4	3.1	C25	胰臟癌	4	15.5	10.3	4.1	C25	胰臟癌	1	4.0	1.7	2.9
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	11.9	6.6	2.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	15.5	7.4	4.1	C37	胸腺癌	1	4.0	2.1	2.9
10	C11	鼻咽癌	5	9.8	6.6	3.8	C11	鼻咽癌	3	11.6	8.2	3.1	C40-C41	骨和關節軟骨癌	1	4.0	1.7	2.9
11	C25	胰臟癌	5	9.8	6.0	3.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	11.6	5.5	3.1	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	4.0	2.1	2.9
12	其他	其他	20	39.3	18.7	15.3	其他	其他	9	34.9	18.1	9.3	其他	其他	5	19.9	8.8	14.7
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.9	2.5	2.3	C17	小腸癌	1	3.9	1.6	1.0	C54	子宮體癌	1	4.0	2.4	2.9
14	C54	子宮體癌(1)	1	4.0	2.4	0.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	3.9	1.9	1.0	C64	腎臟癌	1	4.0	1.7	2.9
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	3.9	2.0	1.5	C64	腎臟癌	1	3.9	3.0	1.0	C91-C95	白血病	1	4.0	1.7	2.9
16	C64	腎臟癌	2	3.9	2.4	1.5	C67	膀胱癌	1	3.9	1.6	1.0						
17	C17	小腸癌	1	2.0	0.6	0.8												

附註：111年年中人口數計50,910人,男性25,777人,女性25,133人。

表18-25.高雄市湖內區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	72	243.3	128.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	54	358.9	205.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	18	123.7	53.9	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	16	54.1	30.6	22.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	79.8	49.0	22.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	27.5	12.5	22.2
3	C22	肝和肝內膽管癌	11	37.2	18.2	15.3	C22	肝和肝內膽管癌	9	59.8	32.1	16.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	20.6	9.8	16.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	27.0	13.5	11.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	39.9	22.2	11.1	C16	胃癌	2	13.7	4.4	11.1
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	23.7	12.6	9.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	33.2	17.9	9.3	C22	肝和肝內膽管癌	2	13.7	5.1	11.1
6	C54	子宮體癌(1)	2	13.7	6.3	2.8	C25	胰臟癌	4	26.6	15.4	7.4	C54	子宮體癌	2	13.7	6.3	11.1
7	C16	胃癌	4	13.5	5.3	5.6	C91-C95	白血病	4	26.6	18.0	7.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	6.9	3.2	5.6
8	C25	胰臟癌	4	13.5	7.7	5.6	C15	食道癌	3	19.9	12.0	5.6	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.9	1.7	5.6
9	C91-C95	白血病	4	13.5	8.9	5.6	C16	胃癌	2	13.3	6.2	3.7	C50	女性乳癌	1	6.9	3.4	5.6
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	13.3	7.0	2.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	13.3	7.6	3.7						
	C15	食道癌	3	10.1	6.2	4.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	13.3	7.0	3.7						
		其他	11	37.2	18.9	15.3		其他	5	33.23	18.2	9.3		其他	2	13.7	7.3	11.1
11	C50	女性乳癌(1)	1	6.9	3.4	1.4	C67	膀胱癌	1	6.6	3.4	1.9						
12	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	6.8	3.6	2.8	C71	腦癌	1	6.6	4.2	1.9						
13	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.4	1.1	1.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.6	3.3	1.9						
14	C67	膀胱癌	1	3.4	1.6	1.4												
15	C71	腦癌	1	3.4	2.2	1.4												

附註：111年年中人口數計29,594人,男性15,046人,女性14,548人。

表18-26.高雄市茄萣區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	100	337.3	157.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	50	330.3	166.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	50	344.7	152.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	21	70.8	31.4	21.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	14	92.5	46.0	28.0	C22	肝和肝內膽管癌	10	68.9	28.7	20.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	20	67.5	31.5	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	10	66.1	33.2	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	48.3	19.0	14.0
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	47.2	21.7	14.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	52.8	25.3	16.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	41.4	19.2	12.0
5	C50	女性乳癌(1)	4	27.6	14.2	4.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	7	46.2	26.3	14.0	C25	胰臟癌	5	34.5	12.1	10.0
6	C16	胃癌	6	20.2	9.2	6.0	C15	食道癌	3	19.8	10.3	6.0	C16	胃癌	4	27.6	12.8	8.0
7	C25	胰臟癌	6	20.2	8.7	6.0	C16	胃癌	2	13.2	6.0	4.0	C16	胃癌	4	27.6	14.2	8.0
8	C50, C57.0-C57.1	卵巢癌(1)	2	13.8	6.8	2.0	C67	膀胱癌	2	13.2	6.4	4.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	13.8	5.1	4.0
9	C15	食道癌	4	13.5	7.0	4.0	C11	鼻咽癌	1	6.6	2.8	2.0	C50, C57.0-C57.1	卵巢癌	2	13.8	6.8	4.0
10	C67	膀胱癌	3	10.1	4.0	3.0	C25	胰臟癌	1	6.6	3.9	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.8	7.3	4.0
		其他	13	43.9	20.6	13.0		其他	2	13.2	6.0	4.0	C15	食道癌	1	6.9	4.3	2.0
		其他	13	43.9	20.6	13.0		其他	2	13.2	6.0	4.0		其他	7	48.26	22.99	14.0
11	C54	子宮體癌(1)	1	6.9	4.3	1.0							C45-C49	間皮和軟組織癌	1	6.9	5.3	2.0
12	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	6.7	2.7	2.0							C54	子宮體癌	1	6.9	4.3	2.0
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.7	3.5	2.0							C64	腎臟癌	1	6.9	2.8	2.0
14	C11	鼻咽癌	1	3.4	1.2	1.0							C67	膀胱癌	1	6.9	2.1	2.0
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	3.4	2.6	1.0							C91-C95	白血病	1	6.9	4.3	2.0

附註：111年年中人口數計29,646人,男性15,140人,女性14,506人。

表18-27.高雄市永安區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	33	240.9	139.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	23	336.0	207.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	10	146.0	78.6	100.0
2	C50	女性乳癌(1)	5	73.0	41.3	15.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	73.0	39.8	21.7	C50	女性乳癌	5	73.0	41.3	50.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	51.1	25.9	21.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	58.4	34.0	17.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	29.2	17.2	20.0
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	36.5	19.5	15.2	C15	食道癌	3	43.8	22.9	13.0	C22	肝和肝內膽管癌	1	14.6	7.1	10.0
5	C22	肝和肝內膽管癌	4	29.2	14.8	12.1	C22	肝和肝內膽管癌	3	43.8	22.5	13.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	14.6	5.9	10.0
6	C15	食道癌	3	21.9	11.3	9.1	C91-C95	白血病	2	29.2	37.8	8.7	C91-C95	白血病	1	14.6	7.1	10.0
7	C91-C95	白血病	3	21.9	23.5	9.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	14.6	7.0	4.3						
8	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	1	14.6	10.6	3.0	C11	鼻咽癌	1	14.6	7.3	4.3						
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	7.3	3.4	3.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	14.6	7.5	4.3						
10	C11	鼻咽癌	1	7.3	3.6	3.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	14.6	10.6	4.3						
11	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	7.3	3.6	3.0	C64	腎臟癌	1	14.6	7.3	4.3						
12		其他	2	14.6	8.4	6.1		其他	1.00	14.61	10.6	4.3						
13	C64	腎臟癌	1	7.3	3.6	3.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.6	10.6	4.3						
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.3	4.8	3.0												
15																		

附註：111年年中人口數計13,697人,男性6,846人,女性6,851人。

表18-28.高雄市彌陀區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	70	377.4	183.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	42	443.7	220.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	28	308.3	150.4	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	70.1	36.1	18.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	105.7	54.0	23.8	C22	肝和肝內膽管癌	5	55.1	21.8	17.9
3	C50	女性乳癌(1)	5	55.1	38.6	7.1	C22	肝和肝內膽管癌	5	52.8	28.8	11.9	C50	女性乳癌	5	55.1	38.6	17.9
4	C22	肝和肝內膽管癌	10	53.9	25.9	14.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	52.8	27.0	11.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	44.0	18.5	14.3
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	48.5	22.8	12.9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	42.3	22.0	9.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	33.0	19.5	10.7
6	C16	胃癌	5	27.0	11.3	7.1	C16	胃癌	3	31.7	13.5	7.1	C16	胃癌	2	22.0	10.8	7.1
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	2	22.0	8.5	2.9	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	31.7	14.2	7.1	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	22.0	8.5	7.1
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	21.6	11.7	5.7	C25	胰臟癌	2	21.1	11.0	4.8	C25	胰臟癌	1	11.0	5.7	3.6
9	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	21.1	9.1	2.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	21.1	9.1	4.8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	11.0	2.7	3.6
10	C25	胰臟癌	3	16.2	8.3	4.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	21.1	11.4	4.8	C67	膀胱癌	1	11.0	3.8	3.6
11	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	16.2	6.7	4.3	C11	鼻咽癌	1	10.6	4.4	2.4	C71	腦癌	1	11.0	5.2	3.6
12		其他	14	75.5	33.5	20.0		其他	5	52.8	25.4	11.9		其他	3	33	15	10.7
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.2	6.8	4.3	C15	食道癌	1	10.6	7.3	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.0	2.7	3.6
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	1	11.0	2.7	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	10.6	3.8	2.4	C91-C95	白血病	1	11.0	8.1	3.6
15	C11	鼻咽癌	1	5.4	2.1	1.4	C64	腎臟癌	1	10.6	5.3	2.4						
16	C15	食道癌	1	5.4	3.8	1.4												
17	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.4	1.6	1.4												

附註：111年年中人口數計18,548人,男性9,465人,女性9,083人。

表18-29.高雄市梓官區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	106	303.0	151.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	69	384.3	209.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	37	217.3	101.4	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	31	88.6	44.3	29.2	C22	肝和肝內膽管癌	21	117.0	67.4	30.4	C22	肝和肝內膽管癌	10	58.7	24.5	27.0
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	19	54.3	26.0	17.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	55.7	27.6	14.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	52.9	25.6	24.3
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	25.7	12.6	8.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	44.6	23.8	11.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	17.6	7.3	8.1
5	C50	女性乳癌(1)	3	17.6	10.9	2.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	33.4	20.0	8.7	C25	胰臟癌	3	17.6	7.8	8.1
6	C25	胰臟癌	6	17.2	8.9	5.7	C15	食道癌	5	27.9	13.7	7.2	C50	女性乳癌	3	17.6	10.9	8.1
7	C15	食道癌	5	14.3	6.2	4.7	C16	胃癌	3	16.7	9.3	4.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	11.7	5.9	5.4
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	2	11.7	5.9	1.9	C25	胰臟癌	3	16.7	9.1	4.3	C50, C57.0-C57.1	卵巢癌	2	11.7	5.6	5.4
9	C57.0-C57.1	卵巢癌(1)	2	11.7	5.6	1.9	C11	鼻咽癌	2	11.1	6.8	2.9	C32	喉癌	1	5.9	2.3	2.7
10	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	11.1	6.1	1.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	11.1	6.1	2.9	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	5.9	2.3	2.7
		其他	19	54.3	27.9	17.9	C64	腎臟癌	2	11.1	5.5	2.9	C54	子宮體癌	1	5.9	2.7	2.7
								其他	7	39.0	20.4	10.1		其他	2	11.7	6.6	5.4
11	C16	胃癌	3	8.6	4.6	2.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.6	2.7	1.4	C64	腎臟癌	1	5.9	2.3	2.7
12	C64	腎臟癌	3	8.6	3.8	2.8	C32	喉癌	1	5.6	2.7	1.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.9	4.3	2.7
13	C54	子宮體癌(1)	1	5.9	2.7	0.9	C67	膀胱癌	1	5.6	3.3	1.4						
14	C11	鼻咽癌	2	5.7	3.6	1.9	C73	甲狀腺癌	1	5.6	2.8	1.4						
15	C32	喉癌	2	5.7	2.5	1.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.6	2.8	1.4						

附註：111年年中人口數計34,981人,男性17,953人,女性17,029人。

表18-30.高雄市旗山區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	99	283.7	114.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	68	378.9	172.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	31	182.9	57.8	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	21	60.2	25.9	21.2	C22	肝和肝內膽管癌	17	94.7	46.3	25.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	47.2	17.1	25.8
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	20	57.3	21.7	20.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	66.9	28.0	17.6	C22	肝和肝內膽管癌	4	23.6	5.5	12.9
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	14	40.1	15.0	14.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	55.7	23.5	14.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	23.6	7.3	12.9
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	39.0	10.2	7.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	39.0	10.2	10.3	C25	胰臟癌	3	17.7	4.6	9.7
6	C15	食道癌	7	20.1	10.4	7.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	33.4	20.9	8.8	C91-C95	白血病	3	17.7	4.2	9.7
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	17.2	11.0	6.1	C15	食道癌	6	33.4	18.5	8.8	C50	女性乳癌	2	11.8	5.8	6.5
8	C25	胰臟癌	5	14.3	4.7	5.1	C16	胃癌	2	11.1	3.6	2.9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.8	3.5	6.5
9	C50	女性乳癌(1)	2	11.8	5.8	2.0	C25	胰臟癌	2	11.1	4.9	2.9	C15	食道癌	1	5.9	0.9	3.2
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	2	11.8	3.5	2.0	C32	喉癌	2	11.1	4.8	2.9	C54	子宮體癌	1	5.9	2.7	3.2
11	C91-C95	白血病	3	8.6	2.4	3.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	5.6	2.7	1.5	C64	腎臟癌	1	5.9	2.1	3.2
12		其他	12	34.4	15.0	12.1		其他	3	16.7	9.4	4.4		其他	2	11.8	4.1	6.5
13	C54	子宮體癌(1)	1	5.9	2.7	1.0	C67	膀胱癌	1	5.6	1.4	1.5	C67	膀胱癌	1	5.9	2.1	3.2
14	C16	胃癌	2	5.7	1.7	2.0	C71	腦癌	1	5.6	2.7	1.5						
15	C32	喉癌	2	5.7	2.3	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.6	5.3	1.5						
16	C67	膀胱癌	2	5.7	1.7	2.0												
17	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	2.9	1.5	1.0												

附註：111年年中人口數計34,892人,男性17,947人,女性16,946人。

表18-31.高雄市美濃區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	116	308.2	116.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	85	429.1	176.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	31	173.9	52.0	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	26	69.1	25.4	22.4	C22	肝和肝內膽管癌	20	101.0	40.2	23.5	C22	肝和肝內膽管癌	6	33.7	8.5	19.4
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	42.5	16.9	13.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	60.6	19.5	14.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	28.0	8.6	16.1
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	16	42.5	13.1	13.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	55.5	34.4	12.9	C25	胰臟癌	4	22.4	6.5	12.9
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	34.5	19.7	11.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	55.5	24.5	12.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	22.4	7.0	12.9
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	30.3	7.7	5.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	30.3	7.7	7.1	C50	女性乳癌	3	16.8	4.9	9.7
7	C25	胰臟癌	7	18.6	4.6	6.0	C15	食道癌	4	20.2	8.6	4.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	11.2	3.4	6.5
8	C50	女性乳癌(1)	3	16.8	4.9	2.6	C25	胰臟癌	3	15.1	3.1	3.5	C16	胃癌	2	11.2	6.0	6.5
9	C15	食道癌	4	10.6	4.5	3.4	C32	喉癌	3	15.1	4.2	3.5	C38	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.6	1.8	3.2
10	C16	胃癌	4	10.6	4.8	3.4	C16	胃癌	2	10.1	3.6	2.4	C67	膀胱癌	1	5.6	1.6	3.2
11	C32	喉癌	3	8.0	2.1	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.1	3.3	2.4	C71	腦癌	1	5.6	2.4	3.2
12		其他	18	47.8	19.5	15.5		其他	11	55.5	27.6	12.9		其他	2	11.2	1.4	6.5
13	C67	膀胱癌	2	5.3	1.6	1.7	C17	小腸癌	1	5.0	2.3	1.2						
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.3	1.7	1.7	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.0	5.7	1.2						
15	C17	小腸癌	1	2.7	1.3	0.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	5.0	5.1	1.2						
16	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.7	3.0	0.9	C67	膀胱癌	1	5.0	1.7	1.2						
17	C38	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.7	0.9	0.9												

附註：111年年中人口數計37,633人,男性19,808人,女性17,826人。

表18-32.高雄市六龜區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	42	349.2	138.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	26	401.5	171.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	16	288.2	92.8	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	99.8	35.4	28.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	108.1	40.7	26.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	90.0	25.5	31.3
3	C16	胃癌	5	41.6	12.0	11.9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	46.3	19.0	11.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	54.0	14.2	18.8
4	C50	女性乳癌(1)	2	36.0	12.2	4.8	C15	食道癌	3	46.3	25.9	11.5	C16	胃癌	2	36.0	12.2	12.5
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	33.3	13.3	9.5	C16	胃癌	3	46.3	12.6	11.5	C50	女性乳癌	2	36.0	12.2	12.5
6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	33.3	14.2	9.5	C22	肝和肝內膽管癌	2	30.9	17.6	7.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	18.0	6.9	6.3
7	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	30.9	10.4	4.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	30.9	10.4	7.7	C22	肝和肝內膽管癌	1	18.0	10.0	6.3
8	C15	食道癌	3	24.9	15.2	7.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	30.9	12.8	7.7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	18.0	5.8	6.3
9	C22	肝和肝內膽管癌	3	24.9	13.8	7.1	C11	鼻咽癌	1	15.4	5.9	3.8						
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	1	18.0	5.8	2.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	15.4	11.7	3.8						
	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	16.6	6.2	4.8	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	15.4	11.7	3.8						
		其他	4	33.3	14.2	9.5		其他	1	15.4	3.4	3.8		其他	1	18	5.8	6.3
11	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝護腺除外)(2)	1	15.4	11.7	2.4	C67	膀胱癌	1	15.4	3.4	3.8						
12	C11	鼻咽癌	1	8.3	2.9	2.4												
13	C67	膀胱癌	1	8.3	1.5	2.4												
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計12,028人,男性6,475人,女性5,553人。

表18-33.高雄市甲仙區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	15	262.0	114.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	11	364.7	174.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	4	147.7	44.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	52.4	25.6	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	99.5	49.4	27.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	36.9	7.8	25.0
3	C50	女性乳癌(1)	1	36.9	15.0	6.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	33.2	15.0	9.1	C22	肝和肝內膽管癌	1	36.9	6.5	25.0
4	C22	肝和肝內膽管癌	2	34.9	16.9	13.3	C15	食道癌	1	33.2	12.2	9.1	C50	女性乳癌	1	36.9	15.0	25.0
5	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝護腺除外)(2)	1	33.2	19.9	6.7	C22	肝和肝內膽管癌	1	33.2	25.2	9.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	36.9	15.0	25.0
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	1	33.2	12.2	6.7	C60, C62, C63	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	33.2	19.9	9.1						
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	17.5	8.8	6.7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	33.2	12.2	9.1						
8	C15	食道癌	1	17.5	6.2	6.7	C67	膀胱癌	1	33.2	15.0	9.1						
9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	17.5	4.8	6.7												
10	C67	膀胱癌	1	17.5	8.8	6.7												
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	17.5	7.0	6.7												
12		其他	2	34.9	13.2	13.3		其他	2.00	66.31	25.48	18.2						
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計5,725人,男性3,016人,女性2,709人。

表18-34.高雄市杉林區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	46	411.0	179.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	29	473.4	225.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	17	335.6	130.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	116.2	38.5	28.3	C22	肝和肝內膽管癌	6	98.0	55.2	20.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	138.2	37.8	41.2
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	62.6	34.6	15.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	98.0	37.4	20.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	39.5	35.5	11.8
4	C22	肝和肝內膽管癌	7	62.6	32.1	15.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	81.6	34.0	17.2	C50	女性乳癌	2	39.5	21.1	11.8
5	C50	女性乳癌(1)	2	39.5	21.1	4.3	C15	食道癌	2	32.7	24.0	6.9	C22	肝和肝內膽管癌	1	19.7	2.5	5.9
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	32.7	12.6	4.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	32.7	12.6	6.9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	19.7	6.0	5.9
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	1	19.7	6.0	2.2	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	1	16.3	13.5	3.4	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	1	19.7	7.4	5.9
8	C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	1	19.7	7.4	2.2	C11	鼻咽癌	1	16.3	7.8	3.4	C67	膀胱癌	1	19.7	4.1	5.9
9	C15	食道癌	2	17.9	12.4	4.3	C16	胃癌	1	16.3	16.2	3.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	19.7	8.1	5.9
10	C67	膀胱癌	2	17.9	3.7	4.3	C64	腎臟癌	1	16.3	4.7	3.4	C91-C95	白血病	1	19.7	8.1	5.9
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	17.9	5.6	4.3	C67	膀胱癌	1	16.3	3.9	3.4						
		其他	7	62.6	31.2	15.2		其他	3	49	15.6	10.3						
12	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	1	8.9	7.6	2.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	16.3	4.7	3.4						
13	C11	鼻咽癌	1	8.9	3.4	2.2												
14	C16	胃癌	1	8.9	9.0	2.2												
15	C64	腎臟癌	1	8.9	2.2	2.2												
16	C91-C95	白血病	1	8.9	3.4	2.2												

附註：111年年中人口數計11,191人,男性6,126人,女性5,066人。

表18-35.高雄市內門區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	47	344.7	147.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	30	406.9	169.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	17	271.5	124.7	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	80.7	24.3	23.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	108.5	38.4	26.7	C50	女性乳癌	4	63.9	34.6	23.5
3	C50	女性乳癌(1)	4	63.9	34.6	8.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	95.0	37.9	23.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	47.9	11.7	17.6
4	C22	肝和肝內膽管癌	8	58.7	24.2	17.0	C22	肝和肝內膽管癌	6	81.4	35.5	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	31.9	10.8	11.8
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	51.3	20.4	14.9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	40.7	16.0	10.0	C16	胃癌	1	16.0	5.5	5.9
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	27.1	11.1	4.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	27.1	11.1	6.7	C25	胰臟癌	1	16.0	5.3	5.9
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	22.0	9.4	6.4	C15	食道癌	1	13.6	5.3	3.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	16.0	8.5	5.9
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌(1)	1	16.0	8.5	2.1	C25	胰臟癌	1	13.6	5.4	3.3	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	16.0	21.6	5.9
9	C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	1	16.0	21.6	2.1	C32	喉癌	1	13.6	14.0	3.3	C67	膀胱癌	1	16.0	8.5	5.9
10	C25	胰臟癌	2	14.7	6.1	4.3	C91-C95	白血病	1	13.6	5.6	3.3	C71	腦癌	1	16.0	5.3	5.9
11	C15	食道癌	1	7.3	3.1	2.1												
12		其他	7	51.3	24.7	14.9												
13	C16	胃癌	1	7.3	2.8	2.1												
14	C32	喉癌	1	7.3	7.6	2.1												
15	C67	膀胱癌	1	7.3	3.3	2.1												
16	C71	腦癌	1	7.3	2.7	2.1												
17	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.3	4.3	2.1												
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		

附註：111年年中人口數計13,635人,男性7,372人,女性6,263人。

表18-36.高雄市茂林區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計					男 性					女 性							
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	2	104.9	59.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	2	210.2	109.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	-	-	-	-
2	C16	胃癌	1	52.4	29.6	50.0	C16	胃癌	1	105.1	54.8	50.0						
3	C22	肝和肝內膽管癌	1	52.4	29.6	50.0	C22	肝和肝內膽管癌	1	105.1	54.8	50.0						
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計1,907人,男性952人,女性956人。

表18-37.高雄市桃源區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	9	213.0	157.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	5	225.5	180.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	4	199.2	132.8	100.0
	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	71.0	46.4	33.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	90.2	55.6	40.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	49.8	34.8	25.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	2	47.3	25.9	22.2	C25	胰臟癌	2	90.2	98.9	40.0	C16	胃癌	1	49.8	34.8	25.0
3	C25	胰臟癌	2	47.3	46.6	22.2	C22	肝和肝內膽管癌	1	45.1	26.1	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	1	49.8	25.6	25.0
4	C16	胃癌	1	23.7	16.0	11.1							C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	49.8	37.5	25.0
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	23.7	22.2	11.1												
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計4,226人,男性2,217人,女性2,009人。

表18-38.高雄市那瑪夏區主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	4	126.1	98.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	1	61.46	62.0	100.00	C00-C97	惡性腫瘤	3	194.2	132.0	100.0
2	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	1	61.5	62.0	25.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	61.5	62.0	100.0	C22	肝和肝內膽管癌	1	64.7	37.0	33.3
3	C22	肝和肝內膽管癌	1	31.5	20.2	25.0							C64	腎臟癌	1	64.7	55.0	33.3
4	C64	腎臟癌	1	31.5	24.1	25.0												
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
		其他	1	31.53	24.5	25.0								其他	1	64.72	40.0	33.3
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：111年年中人口數計3,172人,男性1,627人,女性1,545人。

貳、死因統計表

三、歷年死因統計

表19.高雄市歷年主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	106年			107年			108年			109年			110年			111年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
A00-Y98	所有死亡原因	21,414	770.8	465.8	21,545	776.3	454.4	21,734	783.7	444.5	21,712	783.9	427.6	23,002	834.8	443.4	25,559	934.0	474.9
C00-C97	惡性腫瘤	6,290	226.4	137.5	6,281	226.3	133.0	6,399	230.7	131.1	6,645	239.9	131.4	6,651	241.4	128.6	6,620	241.9	124.6
I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,837	66.1	38.6	2,004	72.2	40.8	1,901	68.5	37.0	2,051	74.1	38.5	2,220	80.6	41.0	2,373	86.7	42.1
J12-J18	肺炎	1,692	60.9	33.1	1,824	65.7	34.2	1,874	67.6	34.1	1,624	58.6	28.4	1,740	63.2	29.6	1,866	68.2	30.7
E10-E14	糖尿病	1,342	48.3	28.2	1,265	45.6	25.4	1,322	47.7	25.7	1,380	49.8	25.7	1,517	55.1	27.1	1,669	61.0	29.0
I60-I69	腦血管疾病	1,463	52.7	30.6	1,401	50.5	28.0	1,436	51.8	27.8	1,497	54.1	27.8	1,603	58.2	29.1	1,659	60.6	29.1
U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.3	0.2	1,519	55.5	26.9
I10-I15	高血壓性疾病	906	32.6	18.2	932	33.6	18.2	928	33.5	17.0	886	32.0	15.8	1,005	36.5	17.2	1,398	51.1	23.1
V01-X59, Y85-Y86, N00-N07, N17-N19, N75-N77	事故傷害 腎炎、腎病症候群及腎病變	865	31.1	23.3	824	29.7	21.6	783	28.2	20.2	831	30.0	21.3	850	30.8	20.6	869	31.8	21.1
R54	衰老/老邁	292	10.5	5.2	314	11.3	5.5	518	18.7	8.7	560	20.2	9.0	561	20.4	8.7	675	24.7	10.2
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	688	24.8	13.6	718	25.9	13.7	656	23.7	11.9	612	22.1	10.8	581	21.1	10.0	547	20.0	9.1
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	604	21.7	14.1	544	19.6	12.1	535	19.3	11.6	474	17.1	10.3	558	20.3	11.9	506	18.5	10.8
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	481	17.3	12.8	479	17.3	12.8	506	18.2	13.8	453	16.4	12.3	490	17.8	13.0	467	17.1	12.4
F01-F03	血管性及未明示之失智症	182	6.6	3.4	201	7.2	3.6	229	8.3	4.0	262	9.5	4.4	260	9.4	4.2	350	12.8	5.5
A40-A41	敗血症	365	13.1	7.5	393	14.1	7.7	389	14.0	7.6	248	9.0	4.7	297	10.8	5.3	295	10.8	5.1
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	152	5.5	3.3	162	5.8	3.3	183	6.6	3.9	183	6.6	3.7	249	9.0	4.7	259	9.5	4.8
G20-G21	帕金森病	143	5.2	2.8	159	5.7	3.1	151	5.4	2.8	180	6.5	3.2	236	8.6	4.1	257	9.4	4.3

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表20.高雄市歷年男性主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	106年			107年			108年			109年			110年			111年				
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口			
			死亡率	標準化 死亡率		死亡率	標準化 死亡率		死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率									
A00-Y98	所有死亡原因	12,986	942.9	603.6	12,859	936.1	584.6	12,856	937.8	572.5	12,867	941.2	558.0	13,629	1003.3	581.3	14,993	1,113.0	628.5		
C00-C97	惡性腫瘤	3,917	284.4	181.2	3,872	281.9	175.5	3,886	283.5	171.1	3,991	291.9	169.8	4,095	301.4	171.4	3,997	296.7	164.2		
I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,143	83.0	52.0	1,185	86.3	52.4	1,105	80.6	47.7	1,209	88.4	50.9	1,295	95.3	54.2	1,349	100.1	55.1		
J12-J18	肺炎	1,069	77.6	44.6	1,095	79.7	44.4	1,131	82.5	45.2	981	71.8	38.4	1,087	80.0	42.0	1,126	83.6	43.0		
I60-I69	腦血管疾病	855	62.0	38.9	830	60.4	36.2	836	61.0	35.6	880	64.4	36.4	963	70.9	39.0	989	73.4	39.3		
U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.5	0.3	892	66.2	36.0		
E10-E14	糖尿病	713	51.8	32.7	659	47.9	29.1	685	50.0	29.4	747	54.6	31.2	805	59.3	32.4	883	65.5	35.2		
I10-I15	高血壓性疾病	484	35.1	21.3	481	35.0	20.7	450	32.8	18.6	460	33.6	18.5	518	38.1	20.4	707	52.5	27.3		
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	631	45.8	35.1	587	42.7	32.2	555	40.5	30.0	602	44.0	32.8	567	41.7	29.0	607	45.1	31.9		
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	493	35.8	21.2	535	38.9	22.2	480	35.0	19.4	443	32.4	17.6	402	29.6	15.7	397	29.5	15.2		
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	398	28.9	19.9	386	28.1	18.5	356	26.0	17.0	329	24.1	15.5	402	29.6	18.8	370	27.5	17.3		
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	279	20.3	12.3	254	18.5	10.9	342	24.9	14.3	319	23.3	12.9	339	25.0	13.5	336	24.9	13.1		
R54	衰老/老邁	123	8.9	4.7	139	10.1	5.3	239	17.4	8.9	267	19.5	9.7	262	19.3	9.4	317	23.5	11.4		
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	340	24.7	18.4	302	22.0	16.3	337	24.6	18.7	305	22.3	16.7	294	21.6	16.1	287	21.3	15.7		
F01-F03	血管性及未明示之失智症	111	8.1	4.4	99	7.2	3.9	96	7.0	3.8	131	9.6	5.0	130	9.6	4.8	179	13.3	6.6		
A40-A41	敗血症	224	16.3	9.9	233	17.0	9.9	231	16.9	10.1	145	10.6	6.1	154	11.3	6.1	168	12.5	6.6		
G20-G21	帕金森病	79	5.7	3.4	87	6.3	3.8	94	6.9	3.9	104	7.6	4.2	135	9.9	5.3	147	10.9	5.8		
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	67	4.9	3.0	79	5.8	3.4	87	6.3	4.0	83	6.1	3.6	117	8.6	4.8	123	9.1	5.0		

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表21.高雄市歷年女性主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	106年			107年			108年			109年			110年			111年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
		人數	死亡率	標準化 死亡率															
A00-Y98	所有死亡原因	8,428	601.6	341.6	8,686	619.8	337.8	8,878	633.0	330.6	8,845	630.7	312.2	9,373	671.0	322.3	10,566	760.5	341.0
C00-C97	惡性腫瘤	2,373	169.4	98.7	2,409	171.9	95.5	2,513	179.2	96.2	2,654	189.2	98.3	2,556	183.0	91.8	2,623	188.8	90.6
I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	694	49.6	26.6	819	58.4	30.3	796	56.8	27.5	842	60.0	27.3	925	66.2	29.1	1,024	73.7	30.4
E10-E14	糖尿病	629	44.9	24.1	606	43.2	22.1	637	45.4	22.2	633	45.1	20.7	712	51.0	22.5	786	56.6	23.5
J12-J18	肺炎	621	44.3	22.9	729	52.0	25.5	743	53.0	24.6	643	45.8	20.0	653	46.7	19.5	740	53.3	20.9
I10-I15	高血壓性 疾病	423	30.2	15.4	451	32.2	15.9	478	34.1	15.6	426	30.4	13.3	487	34.9	14.4	691	49.7	19.5
I60-I69	腦血管 疾病	608	43.4	23.1	571	40.8	20.8	600	42.8	21.0	617	44.0	20.5	640	45.8	20.7	670	48.2	20.4
U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	0.1	627	45.1	19.3
R54	衰老/老邁	169	12.1	5.7	175	12.5	5.7	279	19.9	8.5	293	20.9	8.5	299	21.4	8.1	358	25.8	9.2
N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	261	18.6	10.1	293	20.9	10.5	307	21.9	10.5	324	23.1	10.5	322	23.1	10.2	341	24.5	10.3
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	234	16.7	12.0	237	16.9	11.5	228	16.3	10.7	229	16.3	10.3	283	20.3	12.7	262	18.9	10.9
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	141	10.1	7.4	177	12.6	9.6	169	12.1	9.1	148	10.6	8.0	196	14.0	9.9	180	13.0	9.2
F01-F03	血管性及未明示之失 智症	72	5.1	2.5	102	7.3	3.4	133	9.5	4.1	131	9.3	3.9	130	9.3	3.7	171	12.3	4.7
J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	194	13.9	7.0	183	13.1	6.6	176	12.5	5.8	169	12.0	5.2	179	12.8	5.5	150	10.8	4.3
K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	206	14.7	8.4	158	11.3	6.0	179	12.8	6.5	145	10.3	5.3	156	11.2	5.3	136	9.8	4.6
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	85	6.1	3.6	83	5.9	3.3	96	6.8	3.8	100	7.1	3.8	132	9.4	4.7	136	9.8	4.6
A40-A41	敗血症	140	10.0	5.3	159	11.4	5.7	158	11.3	5.3	103	7.3	3.4	143	10.2	4.5	127	9.1	3.9
G20-G21	帕金森病	65	4.6	2.4	72	5.1	2.6	57	4.1	2.0	76	5.4	2.4	101	7.2	3.1	110	7.9	3.2

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表22.高雄市歷年主要癌症死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	106年			107年			108年			109年			110年			111年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
C00-C97	惡性腫瘤	6,290	226.4	137.5	6,281	226.3	133.0	6,399	230.7	131.1	6,645	239.9	131.4	6,651	241.4	128.6	6,620	241.9	124.6
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,121	40.4	23.9	1,142	41.1	23.6	1,230	44.4	24.6	1,217	43.9	23.4	1,248	45.3	23.3	1,239	45.3	22.6
C22	肝和肝內膽管癌	1,226	44.1	26.4	1,182	42.6	24.9	1,071	38.6	21.6	1,133	40.9	22.1	1,123	40.8	21.3	1,060	38.7	19.6
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	786	28.3	17.0	788	28.4	16.0	876	31.6	17.4	927	33.5	17.8	879	31.9	16.5	915	33.4	16.8
C50	女性乳癌	313	22.3	13.9	341	24.3	14.5	334	23.8	13.8	332	23.7	13.3	361	25.8	14.1	347	25.0	13.1
C61	前列腺(攝護腺)癌	165	12.0	7.0	160	11.7	6.7	174	12.7	7.2	225	16.5	8.8	222	16.3	8.5	226	16.8	8.6
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	417	15.0	9.5	426	15.3	9.6	429	15.5	9.2	458	16.5	9.6	431	15.6	9.1	450	16.4	9.3
C25	胰臟癌	241	8.7	5.2	266	9.6	5.5	313	11.3	6.4	296	10.7	5.8	341	12.4	6.4	366	13.4	6.7
C16	胃癌	271	9.7	5.8	280	10.1	5.7	261	9.4	5.3	258	9.3	5.0	268	9.7	5.0	260	9.5	4.7
C15	食道癌	231	8.3	5.2	241	8.7	5.2	235	8.5	5.0	247	8.9	5.1	280	10.2	5.7	245	9.0	4.8
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	66	4.7	2.9	69	4.9	3.0	72	5.1	3.0	87	6.2	3.6	96	6.9	3.9	92	6.6	3.8
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	147	5.3	3.3	140	5.0	3.0	146	5.3	3.0	172	6.2	3.4	147	5.3	2.9	169	6.2	3.1
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	93	6.6	3.9	106	7.6	4.4	92	6.6	3.8	102	7.3	4.0	73	5.2	2.8	79	5.7	2.8
C91-C95	白血病	137	4.9	3.4	139	5.0	3.3	132	4.8	2.9	134	4.8	2.9	123	4.5	2.8	149	5.4	3.1
C67	膀胱癌	140	5.0	2.9	154	5.6	3.0	169	6.1	3.2	153	5.5	2.8	156	5.7	2.8	137	5.0	2.4
C54	子宮體癌	39	2.8	1.7	43	3.1	1.9	58	4.1	2.4	63	4.5	2.5	64	4.6	2.5	44	3.2	1.6

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.106至107年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表23.高雄市歷年男性主要癌症死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	106年			107年			108年			109年			110年			111年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
C00-C97	惡性腫瘤	3,917	284.4	181.2	3,872	281.9	175.5	3,886	283.5	171.1	3,991	291.9	169.8	4,095	301.4	171.4	3,997	296.7	164.2
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	707	51.4	32.4	721	52.5	32.1	770	56.2	33.3	758	55.4	31.5	800	58.9	32.9	766	56.9	30.7
C22	肝和肝內膽管癌	845	61.4	38.9	796	57.9	36.3	721	52.6	31.6	745	54.5	31.9	741	54.5	30.9	701	52.0	28.8
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	463	33.6	21.0	487	35.5	21.3	513	37.4	22.1	503	36.8	21.1	540	39.8	22.2	565	41.9	22.7
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	400	29.0	19.0	399	29.0	18.9	410	29.9	18.5	429	31.4	19.0	401	29.5	17.9	420	31.2	18.4
C15	食道癌	215	15.6	10.2	228	16.6	10.4	221	16.1	9.9	229	16.8	9.9	261	19.2	11.2	232	17.2	9.7
C61	前列腺(攝護腺)癌	165	12.0	7.0	160	11.7	6.7	174	12.7	7.2	225	16.5	8.8	222	16.3	8.5	226	16.8	8.6
C25	胰臟癌	139	10.1	6.4	143	10.4	6.3	189	13.8	8.3	166	12.1	7.1	197	14.5	8.1	179	13.3	7.1
C16	胃癌	156	11.3	7.0	185	13.4	8.0	160	11.7	7.0	165	12.1	6.9	172	12.7	7.0	165	12.2	6.5
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	77	5.6	3.7	84	6.1	3.8	93	6.8	4.1	98	7.2	4.3	76	5.6	3.3	101	7.5	4.2
C67	膀胱癌	96	7.0	4.2	95	6.9	4.1	109	8.0	4.6	104	7.6	4.1	113	8.3	4.4	95	7.1	3.8
C91-C95	白血病	87	6.3	4.7	81	5.9	4.1	63	4.6	3.0	82	6.0	3.7	66	4.9	3.1	74	5.5	3.3
C11	鼻咽癌	77	5.6	3.7	79	5.8	4.0	55	4.0	2.6	54	4.0	2.5	74	5.4	3.4	66	4.9	2.9
C45-C49	間皮和軟組織癌	36	2.6	1.8	29	2.1	1.4	36	2.6	1.8	42	3.1	1.9	44	3.2	1.8	47	3.5	1.9
C64	腎臟癌	44	3.2	1.9	53	3.9	2.4	48	3.5	2.0	48	3.5	2.0	40	2.9	1.7	42	3.1	1.7
C71	腦癌	39	2.9	2.1	46	3.4	2.6	49	3.6	2.6	40	2.9	2.0	41	3.0	2.2	34	2.5	2.1

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.106至107年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表24.高雄市歷年女性癌症主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	106年			107年			108年			109年			110年			111年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
C00-C97	惡性腫瘤	2,373	169.4	98.7	2,409	171.9	95.5	2,513	179.2	96.2	2,654	189.2	98.3	2,556	183.0	91.8	2,623	188.8	90.6
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	414	29.6	16.5	420	30.0	16.3	460	32.8	17.2	459	32.7	16.6	448	32.1	15.2	473	34.0	15.6
C22	肝和肝內膽管癌	381	27.2	15.1	386	27.5	14.4	350	25.0	12.6	388	27.7	13.2	382	27.3	12.8	359	25.8	11.4
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	323	23.1	13.4	301	21.5	11.4	363	25.9	13.3	424	30.2	15.0	339	24.3	11.7	350	25.2	11.9
C50	女性乳癌	313	22.3	13.9	341	24.3	14.5	334	23.8	13.8	332	23.7	13.3	361	25.8	14.1	347	25.0	13.1
C25	胰臟癌	102	7.3	4.1	123	8.8	4.7	124	8.8	4.7	130	9.3	4.7	144	10.3	5.0	187	13.5	6.3
C16	胃癌	114	8.2	4.8	96	6.8	3.7	101	7.2	3.9	93	6.6	3.5	96	6.9	3.2	95	6.8	3.3
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	66	4.7	2.9	69	4.9	3.0	72	5.1	3.0	87	6.2	3.6	96	6.9	3.9	92	6.6	3.8
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮 癌	93	6.6	3.9	106	7.6	4.4	92	6.6	3.8	102	7.3	4.0	73	5.2	2.8	79	5.7	2.8
C91-C95	白血病	51	3.6	2.3	58	4.1	2.5	69	4.9	2.9	52	3.7	2.3	57	4.1	2.6	75	5.4	3.0
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	70	5.0	3.0	55	3.9	2.2	53	3.8	1.9	74	5.3	2.7	71	5.1	2.5	68	4.9	2.2
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	53	3.8	2.1	38	2.7	1.4	37	2.6	1.3	38	2.7	1.3	34	2.4	1.1	45	3.2	1.4
C54	子宮體癌	39	2.8	1.7	43	3.1	1.9	58	4.1	2.4	63	4.5	2.5	64	4.6	2.5	44	3.2	1.6
C64	腎臟癌	22	1.6	0.9	30	2.1	1.2	25	1.8	0.9	34	2.4	1.1	37	2.6	1.2	42	3.0	1.3
C67	膀胱癌	44	3.1	1.7	59	4.2	2.1	60	4.3	2.0	49	3.5	1.6	43	3.1	1.4	42	3.0	1.3
C71	腦癌	33	2.3	1.8	27	1.9	1.4	32	2.3	1.4	34	2.4	1.6	26	1.9	1.3	40	2.9	1.6

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.105至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

貳、死因統計表

四、原住民死因統計

表25.高雄市原住民主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	198	543.8	596.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	109	637.6	864.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	89	460.8	437.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	47	129.1	127.6	23.7	C00-C97	惡性腫瘤	21	122.8	152.8	19.3	C00-C97	惡性腫瘤	26	134.6	112.3	29.2
3	<sup>101-102.0, 105-109, I20-I25, I27, I30-I52</sup> K70, K73-K74	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 慢性肝病及肝硬化	21	57.7	69.5	10.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	15	87.7	91.4	13.8	<sup>101-102.0, 105-109, I20-I25, I27, I30-I52</sup> K70, K73-K74	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 慢性肝病及肝硬化	9	46.6	49.2	10.1
4	J12-J18	肺炎	16	43.9	40.2	8.1	<sup>101-102.0, 105-109, I20-I25, I27, I30-I52</sup> V01-X59, Y85-Y86	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 事故傷害	12	70.2	102.2	11.0	J12-J18	肺炎	9	46.6	51.3	10.1
5	I60-I69	腦血管疾病	15	41.2	57.2	7.6	J12-J18	肺炎	7	40.9	57.4	6.4	I60-I69	腦血管疾病	8	41.4	43.4	9.0
6	E10-E14	糖尿病	13	35.7	46.0	6.6	I60-I69	腦血管疾病	6	35.1	77.1	5.5	E10-E14	糖尿病	7	36.2	35.3	7.9
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	9	24.7	30.5	4.5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	5	29.2	47.9	4.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	3	15.5	11.3	3.4
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	22.0	23.1	4.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	29.2	45.5	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2	10.4	10.5	2.2
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22.0	25.9	4.0	<sup>N00-N07, N17-N19, N25-N27</sup> A40-A41	腎炎、腎病症候群及腎病變 敗血症	4	23.4	49.2	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	10.4	10.8	2.2
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	16.5	21.2	3.0	A40-A41	敗血症	4	23.4	28.3	3.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.4	8.6	2.2
		其他	5	13.7	12.4	2.5		其他	3	17.5	16.9	2.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.4	9.3	2.2
		其他	50	137.3	142.6	25.3		其他	27	157.9	196.1	24.8		其他	19	98.4	95.6	21.3
11	A40-A41	敗血症	4	11.0	11.2	2.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.5	17.4	2.8	A40-A41	敗血症	1	5.2	6.0	1.1
12	I10-I15	高血壓性疾病	4	11.0	13.8	2.0	E10-E14	糖尿病	2	11.7	23.8	1.8	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1	5.2	3.6	1.1
13	<sup>N00-N07, N17-N19, N25-N27</sup>	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	11.0	10.1	2.0	I10-I15	高血壓性疾病	2	11.7	23.7	1.8	G00, G03	腦膜炎	1	5.2	7.4	1.1
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	8.2	7.6	1.5	P00-P96	源於周產期的特定病況	2	11.7	16.1	1.8	I71	主動脈瘤及剝離	1	5.2	7.0	1.1
15	P00-P96	源於周產期的特定病況	2	5.5	7.7	1.0	G20-G21	帕金森病	1	5.8	7.2	0.9	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	5.2	4.3	1.1

附註：1.111年原住民年中人口數計36,408人,男性17,095人,女性19,314人。

2.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。

表26.高雄市原住民主要癌症死亡原因

民國111年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	47	129.1	127.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	21	122.8	152.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	26	134.6	112.3	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	22.0	19.0	17.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	23.4	22.2	19.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	20.7	15.2	15.4
3	C22	肝和肝內膽管癌	7	19.2	18.4	14.9	C22	肝和肝內膽管癌	3	17.5	16.2	14.3	C22	肝和肝內膽管癌	4	20.7	16.9	15.4
4	C50	女性乳癌(1)	3	15.5	11.6	6.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	11.7	11.6	9.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	20.7	20.5	15.4
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	13.7	16.8	10.6	C11	鼻咽癌	2	11.7	11.2	9.5	C16	胃癌	3	15.5	15.2	11.5
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	2	11.7	31.3	4.3	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	11.7	20.2	9.5	C50	女性乳癌	3	15.5	11.6	11.5
7	C16	胃癌	4	11.0	11.7	8.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	11.7	31.3	9.5	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	1	5.2	4.3	3.8
8	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	3	8.2	7.4	6.4	C15	食道癌	1	5.8	6.0	4.8	C11	鼻咽癌	1	5.2	4.6	3.8
9	C11	鼻咽癌	3	8.2	7.2	6.4	C16	胃癌	1	5.8	5.2	4.8	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	1	5.2	3.7	3.8
10	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	5.5	6.7	4.3	C25	胰臟癌	1	5.8	9.5	4.8	C64	腎臟癌	1	5.2	5.0	3.8
11	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌(1)	1	5.2	3.7	2.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	5.8	6.0	4.8	C91-C95	白血病	1	5.2	4.0	3.8
12		其他	9	24.7	22.8	19.1		其他	2	11.7	13.3	9.5		其他	3	15.5	11.1	11.5
13	C15	食道癌	1	2.7	2.3	2.1	C71	腦癌	1	5.8	6.0	4.8						
14	C25	胰臟癌	1	2.7	2.8	2.1												
15	C64	腎臟癌	1	2.7	2.6	2.1												
16	C71	腦癌	1	2.7	2.3	2.1												
17	C91-C95	白血病	1	2.7	2.8	2.1												

附註：1.111年原住民年中人口數計36,408人,男性17,095人,女性19,314人。

2.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。

3.(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

## 貳、死因統計表

### 五、原住民地區死因統計

(僅含桃源區、那瑪夏區及茂林區)

表27.高雄市原住民地區(含桃源區、那瑪夏區及茂林區)主要死亡原因

民國111年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	86	924.3	759.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	55	1,146.9	1,086.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	31	687.5	491.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	15	161.2	120.0	17.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	187.7	159.3	16.4	C00-C97	惡性腫瘤	7	155.2	104.5	22.6
3	<sup>101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152</sup> K70, K73-K74	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 慢性肝病及肝硬化	14	150.5	123.5	16.3	C00-C97	惡性腫瘤	8	166.8	136.9	14.5	<sup>101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152</sup> I60-I69	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 腦血管疾病	6	133.1	88.8	19.4
4	J12-J18	肺炎	10	107.5	86.9	11.6	<sup>101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152</sup> J12-J18	心臟疾病(高血壓性疾病除外) 肺炎	8	166.8	167.5	14.5	I60-I69	腦血管疾病	4	88.7	70.5	12.9
5	I60-I69	腦血管疾病	8	86.0	70.3	9.3	J12-J18	肺炎	5	104.3	100.1	9.1	E10-E14	糖尿病	3	66.5	51.4	9.7
6	I60-I69	腦血管疾病	5	53.7	47.6	5.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	83.4	94.5	7.3	J12-J18	肺炎	3	66.5	49.1	9.7
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	5	53.7	50.3	5.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	4	83.4	102.0	7.3	I71	主動脈瘤及剝離	1	22.2	12.6	3.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	43.0	39.1	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	3	62.6	67.2	5.5	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	22.2	14.8	3.2
9	E10-E14	糖尿病	3	32.2	29.6	3.5	A40-A41	敗血症	2	41.7	32.2	3.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	22.2	18.5	3.2
10	I10-I15	高血壓性疾病	3	32.2	28.0	3.5	<sup>N00-N07, N17-N19, N25-N27</sup> I60-I69	腎炎、腎病症候群及腎病變 腦血管疾病	2	41.7	28.9	3.6	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	1	22.2	13.2	3.2
	A40-A41	敗血症	2	21.5	16.3	2.3	I60-I69	腦血管疾病	1	20.9	21.8	1.8		其他	4	88.7	68.4	12.9
		其他	17	182.7	147.8	19.8		其他	9	187.7	175.6	16.4		其他				
11	I71	主動脈瘤及剝離	2	21.5	16.0	2.3	I71	主動脈瘤及剝離	1	20.9	21.8	1.8						
12	<sup>N00-N07, N17-N19, N25-N27</sup>	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	21.5	14.5	2.3	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	20.9	15.3	1.8						
13	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	10.7	7.1	1.2	R54	衰老/老邁	1	20.9	21.8	1.8						
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	10.7	8.3	1.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	20.9	34.0	1.8						
15	R54	衰老/老邁	1	10.7	8.0	1.2												

附註:1.原住民地區包含桃源區、那瑪夏區及茂林區

2.111年年中人口數計9,305人,男性4,796人,女性4,509人。

3.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。

表28.高雄市原住民地區(含桃源區、那瑪夏區及茂林區)主要癌症死亡原因

民國110年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	15	161.2	120.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	8	166.8	136.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	7	155.2	104.5	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	4	43.0	27.9	26.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	41.7	27.1	25.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	44.4	27.7	28.6
3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	32.2	21.2	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	41.7	26.9	25.0	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	1	22.2	14.8	14.3
4	C16	胃癌	2	21.5	14.8	13.3	C25	胰臟癌	2	41.7	45.8	25.0	C16	胃癌	1	22.2	15.5	14.3
5	C25	胰臟癌	2	21.5	20.5	13.3	C16	胃癌	1	20.9	14.1	12.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	22.2	12.6	14.3
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	1	20.9	22.9	6.7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	20.9	22.9	12.5	C64	腎臟癌	1	22.2	21.3	14.3
7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	10.7	8.0	6.7												
8	C64	腎臟癌	1	10.7	9.4	6.7												
9																		
10																		
		其他	1	10.7	8.0	6.7								其他	1	22.2	12.6	14.3
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註:1.原住民地區包含桃源區、那瑪夏區及茂林區

2.111年年中人口數計9,305人,男性4,796人,女性4,509人。

3.標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準。