



## 威寶WEIBAO 導流擋水板 (T-F55)

WB T-F55

威寶於2025年推出了新款導流擋水板——T-F55。以創新帆布設計大幅提升防滲能力，實現更穩定的擋水效果。

承襲 WB-F60 的 L 形書擋原理及拼接概念，並且結合一鍵式按鈕，達到比以往更快速的安裝效率。

### ✓ 卡扣升級

不同於以往需要費力來拉動拼接，一鍵卡入超直覺。

### ✓ 帆布加持

擴大水壓受力面積，更緊密不滲，更穩定不倒。

### ✓ 無需動土

不用請到工程團隊！不必破壞牆面或地板！不需加裝鋼條和鑽洞！




◎ 本商品無法直接下單，請聯絡我們協助訂購




聯絡我們

## ◎ L 形書擋原理

利用「L形書擋原理」使水的重量壓制在擋板底部，將重量轉化為壓力。即使是洪水已達到擋板的頂部，仍能非常穩固不會傾倒，且水位越高，擋水效果越牢靠。



## ◎ 關鍵結構



不同於原款式需要耗費力氣左右拉動來拼接。  
T-F55搭配一鍵式按鈕卡扣系統，直覺安裝，快速拆卸，提供更高效、安全的防洪體驗。



擋水板下方附有可扣式帆布能向內收折，避免造成收納不便。  
帆布內外兩側設有魔鬼氈，當多塊擋水板並排時可緊密相黏，防止縫隙滲水。  
同時還能擴大底部受壓面積，讓擋水板更加穩固不易傾倒。



汎系列



搭配專用的伸縮轉角件，可靈活因應多變地形，實現多角度彎折。



突破固定角度的限制，並透過凹曲能兼具內彎與外彎功能。  
水勢來襲時，亦能透過繩索固定與L形書擋原理，有效穩固結構、強化抗災韌性。

## ◎安裝步驟



1 將下方連接位置上下重疊，對齊缺口



2 將擋水板尖尖的部分插入缺口



3 將左側上方凹洞對準另一片右側凸起按鈕



4 無需用力便會自動扣上完成拼接

### 【產品資訊】

- 品名：導流擋水板 (T-F55)
- 型號：WB T-F55
- 尺寸：寬90cm × 高55cm × 深61cm
- 淨重：5.1 kg / 片
- 材質：ABS塑膠、帆布
- 保固期限：5年 (不含收邊膠條)

### 【安裝步驟】

1. 將下方連接位置上下重疊，對齊缺口。
2. 將擋水板尖尖的部分插入缺口。
3. 將左側上方凹洞對準另一片右側凸起按鈕。
4. 無需用力便會自動扣上完成拼接。

※ 拆開時將按鈕向下壓，兩片即可分開。

### 【常見問題】

Q1. 導流擋水板是不是只能擺在平地？地面有排水孔、斜坡、石縫該怎麼辦？

導流擋水板使用於硬質平整地面時效果最佳，但不限於平地仍然可放置使用。如遇水泥、瀝青或斜坡等上述崎嶇地面時，可搭配我們的收邊板或收邊膠條等配件來加強局部縫隙封閉。若遇坡度過大，也能以科技沙包或地釘加強固定，並提供現場指導部署SOP，提高適用彈性。



Q2. 如果水來得太快太急，模組型擋板擋得住嗎？

**導流擋水板並非永久型堤防**，而是為了快速阻斷初期水勢、延緩淹水速度、爭取搶修與轉移時間。而實測經驗顯示，若事先佈署妥當，導流擋水板在強大水壓下仍能穩定站立不倒，並有效透過分流來減少被沖垮的風險。

Q3. 導流擋水板能使用幾年？是否有保固？

經實測，板體結構可反覆使用超過5年以上，並且耐摔耐壓，可疊放保存。同時亦提供5年保固服務，保固範圍不含收邊膠條。

Q4. 使用久了會脆化或變形嗎？

擋水板板體使用的是抗UV工業級高強度ABS塑膠，不會如市面上便宜的射出件曝曬後龜裂或脆化，但仍建議保存時放置於陰涼處，避免太陽直射。模組結構設計上有應力導角與均壓肋條，可避免變形走位。

Q5. 交貨後會有使用教學嗎？

出貨後會提供專人現場教學 + 操作手冊。只需按照圖示與操作流程使用即可，不需工程背景也能部署。

### 【使用注意事項】

▲不可食用。

### 【售後須知】

- ▲商品圖片顏色可能因電腦螢幕設置差異而有些微不同，請以實際商品顏色為準。
- ▲退換貨須於保固期限(含國定例假日)內申請。
- ▲退/換貨商品退回時，必須保持全新狀態，包括所有商品、贈品、附件之完整性，不接受部分退貨。
- ▲售出商品不得更換顏色、尺寸、款式、數量。
- ▲退/換貨時，請務必使用原破壞袋/紙箱將欲辦理退貨之商品包裝妥當，若原破壞袋/紙箱已遺失，請使用完整破壞袋/紙箱包裝，切勿直接於商品上黏貼紙張或書寫其他文字。


### 【場勘費用】

- ▲為維持服務品質與公平原則，購買本商品時，我們將依各地區酌收場勘費用。
- ▲若您後續下訂達一定金額，將會全額退回，敬請放心。
- ▲我們的專人場勘並非單純估價，而是為了幫您現場判斷實際狀況，提供最適合的防汛配置方案。



地區劃分	場勘費用
新竹縣市	NT\$300~500
北部 (臺北、新北、基隆、桃園、苗栗)	NT\$1,000~1,500
中部 (臺中、彰化、雲林、南投)	NT\$1,500~2,000
南部 (嘉義、臺南、高雄、屏東)	NT\$2,000~2,500
東部 (宜蘭、花蓮、臺東)	NT\$2,500~3,500
偏遠 / 離島地區 (金門、澎湖、綠島等)	NT\$3,000 起跳 (個案報價)

## 你可能也感興趣



威寶WEIBAO 插入式防水閘門 不鏽鋼



威寶WEIBAO 導流擋水板 (P-SERIES)



威寶WEIBAO 導流擋水板

地址: 300 新竹市北區境福街152號

電話: 03 535 1608

Line ID: @ws.weibao

統一編號: 59090668

Email: ws.int@w-shun.com.tw



Copyright © 2025 威順國際有限公司 All Rights Reserved |隱私權政策