

高雄市十大癌症死亡原因

民國111年

單位：人每十萬人口、%

順位	合計					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比%
				死亡率	標準化 死亡率	
	C00-C97	惡性腫瘤	6,620	241.9	124.6	100.0
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,239	45.3	22.6	18.7
2	C22	肝和肝內膽管癌	1,060	38.7	19.6	16.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	915	33.4	16.8	13.8
4	C50	女性乳癌	347	25.0	13.1	5.2
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	226	16.8	8.6	3.4
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	450	16.4	9.3	6.8
7	C25	胰臟癌	366	13.4	6.7	5.5
8	C16	胃癌	260	9.5	4.7	3.9
9	C15	食道癌	245	9.0	4.8	3.7
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	92	6.6	3.8	1.4
		其他	1,420	51.9	27.3	21.5
		男性(male)				
	C00-C97	惡性腫瘤	3,997	296.7	164.2	100.0
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	766	56.9	30.7	19.2
2	C22	肝和肝內膽管癌	701	52.0	28.8	17.5
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	565	41.9	22.7	14.1
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	420	31.2	18.4	10.5
5	C15	食道癌	232	17.2	9.7	5.8
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	226	16.8	8.6	5.7
7	C25	胰臟癌	179	13.3	7.1	4.5
8	C16	胃癌	165	12.2	6.5	4.1
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	101	7.5	4.2	2.5
10	C67	膀胱癌	95	7.1	3.8	2.4
		其他	547	40.6	23.8	13.7
		女性(female)				
	C00-C97	惡性腫瘤	2,623	188.8	90.6	100.0
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	473	34.0	15.6	18.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	359	25.8	11.4	13.7
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	350	25.2	11.9	13.3
4	C50	女性乳癌	347	25.0	13.1	13.2
5	C25	胰臟癌	187	13.5	6.3	7.1
6	C16	胃癌	95	6.8	3.3	3.6
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	92	6.6	3.8	3.5
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	79	5.7	2.8	3.0
9	C91-C95	白血病	75	5.4	3.0	2.9
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	68	4.9	2.2	2.6
		其他	498	35.8	17.1	19.0

附註：1. 111年年中人口數計2,736,414人，男性1,347,102人，女性1,389,313人。

