操作步驟

1. 下載儲存 Xenu.zip 檔並進行解壓縮。

2. 在解壓縮之資料夾下，會產生一個 Setup.exe 檔，如圖。



3. 執行 Setup.exe 檔，進行安裝。一直按下"Next"鍵，無須設定，即可安裝完畢。

4. 執行 Xenu，進入檢測環境，點擊左上角第一個小圖示（Check URL）或選擇 File > Check URL...，開始進行網站連結檢測



5. 檢查完畢後會出現如下圖之對話框，詢問是否產出報表。若欲直接在此視窗瀏覽結果，請按否。



6. 檢測結果出現的紅字部分即爲可能失連的網址，從 status 可看出檢測結果，亦可點選〔status〕排序，將所有有類似問題的網頁排在一起，以下說明各類檢測結果：




Xenu - [Xenu2]
File Edit View Options Window Help
Address
Status
Type
Size
Title
Address 欄爲一般文書檔案或圖檔的有可能爲誤判，請自行檢查
Address 爲網頁程式或網址者，且 status 爲”no such host”的必爲失連
此類 mailto 的錯誤多爲誤判，可不予理會


Xenu - [Xenu2]
File Edit View Options Window Help
Address
Status
Type
Size
Title
Address 爲網頁程式或網址者，且 status 爲”no found”的也多爲失連


Xenu - [Xenu4]
File Edit View Options Window Help
Address
Status
Type
Size
Title
status 爲”timeout”或”invalid response”的也可能爲失連
status 爲”skip type”的多爲選單式的，請自行檢查
status 爲”server error”的，多爲程式連結錯誤

7. 再依以下檢測方式再行查看失連的所在處：

(1). 檢測方式一：

在有可能爲失連網址處按右鍵，選〔URL Properties…〕：



(2). 檢測方式二：

此類爲圖框連結，所以可能無法第一眼看出失連的項目



（圖一）

查看網頁“原始檔”